



MODELL 266

Absperrseil 30 mm Ø • Farbe weiß
mit 2 Endhülsen und Karabinerhaken
zum Einhängen in Einhängescheiben

Ausführung: MESSING, geschliffen, poliert und
Klarlack einbrennlackiert (glänzend)
oder
Seidenglanz matt feingeschliffen und
Klarlack einbrennlackiert
Standard-Gesamtlänge 200 cm
(andere Längen auf Anfrage)



MODELL 267

Absperrseil 30 mm Ø • Farbe dunkelgrün
mit 2 Endhülsen und Karabinerhaken
zum Einhängen in Einhängescheiben

Ausführung: EDELSTAHL, geschliffen und gebürstet
Standard-Gesamtlänge 200 cm
(andere Längen auf Anfrage)



MODELL 268

Absperrseil 30 mm Ø • Farbe bordeauxrot
mit 2 Endhülsen und Karabinerhaken
zum Einhängen in Einhängescheiben

Ausführung: MESSING, RAL 3007 pulverbeschichtet
Standard-Gesamtlänge 200 cm
(andere Längen auf Anfrage)



MODELL 269

Absperrkette aus Plastik • Farbe weiß

Standard-Gesamtlänge 200 cm
(andere Längen auf Anfrage)



MODELL 270

Absperrkette aus Plastik • Farbe schwarz

Standard-Gesamtlänge 200 cm
(andere Längen auf Anfrage)



**KILLMER GMBH
METALLWARENFABRIK**

42553 VELBERT (TÖNISHEIDE) · NEVIGESER STRASSE 243 - 245
TELEFON (0 20 53) 60 26 und 60 27 · TELEFAX (0 20 53) 63 10 + 49 65 89
Internet: www.killmer-waki.de · E-mail: WAKI-Killmer@t-online.de

Absperrständer aus MESSING



MODELL 250 M

Standardhöhe 98 cm (Gesamthöhe)
(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 50 x 2 mm Ø, obere Kugel 50 mm Ø,
Einhängescheibe 90 mm Ø, 5 mm dick,
mit 8 Eingängelöchern 12 mm Ø,
unterer Abdeckboden 300 mm Ø,
mit 5 Bodenausgleichs - Stelltellern

Ausführung: geschliffen, poliert und
Klarlack-einbrennlackiert (glänzend)

oder Seidenglanz matt feingeschliffen
und Klarlack-einbrennlackiert (matt)

VARIANTE 1



Endkappe
20 mm hoch mit
Einhängescheibe

VARIANTE 2



Kugel mit
Einhängehaken
für Ketten
und Ringe

VARIANTE 3



Endkappe
20 mm hoch mit
Einhängehaken
für Ketten
und Ringe

VARIANTE 4



Endkappe 20 mm
hoch mit M10 -
Gewindeloch-
aufnahme für
Hinweisschilder mit
Einhängescheibe

VARIANTE 5



Endkappe 20 mm
hoch mit M10 -
Gewindeloch-
aufnahme für
Hinweisschilder mit
Einhängehaken

MODELL 251 M

Standardhöhe 98 cm (Gesamthöhe)
(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

genau wie vor,
jedoch mit 2 stufenförmig angeordneten
Abdeckböden 300 m Ø und 225 mm Ø,
mit 5 Bodenausgleichs-Stelltellern

Ausführung: geschliffen, poliert und
Klarlack-einbrennlackiert (glänzend)

oder Seidenglanz matt feingeschliffen
und Klarlack-einbrennlackiert (matt)



MODELL 252 M

Standardhöhe 98 cm (Gesamthöhe)
(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

genau wie vor,
jedoch mit Trompetenfuß 310 mm Ø,

Ausführung: geschliffen, poliert und
Klarlack-einbrennlackiert (glänzend)

oder Seidenglanz matt feingeschliffen
und Klarlack-einbrennlackiert (matt)



**Diese Varianten sind für
sämtliche Ausführungen
und Rohstoffe lieferbar.**

Alle Absperrständer können ebenfalls feststehend (auf dem Boden unsichtbar verschraubt) geliefert werden!

Plakatwandständer



MODELL 280 C

Plakatwandständer aus **STAHL, END**

mit glattem Fußteller 225 mm Ø
mit unsichtbarer **Bodenverschraubung**

Standardhöhe 180 cm (Gesamthöhe)
(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 50 x 2 mm Ø, oben mit Endkappe aus Messing
mit 2 Klemmhaltern aus Messing für Glas, 6 mm oder 8 mm dick
(bei Bestellung bitte angeben), oder Platten aus anderen Materialien

Ausführung: verchromt

weitere lieferbare Ausführungen:

MODELL 280 B STAHL, kunststoffbeschichtet nach RAL
(Standardfarben siehe Nebenseite)

MODELL 280 E EDELSTAHL, seidenglanz matt feingeschliffen

MODELL 280 M MESSING geschliffen, poliert und mit
Klarlack einbrennlackiert (glänzend)

oder seidenglanz matt geschliffen und gebürstet
und mit Klarlack einbrennlackiert (matt)



MODELL 281 C

Plakatwandständer aus **STAHL, MITTEL**

mit glattem Fußteller 225 mm Ø
mit unsichtbarer **Bodenverschraubung**

Standardhöhe 180 cm (Gesamthöhe)
(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 50 x 2 mm Ø, oben mit Endkappe aus Messing
mit 4 Klemmhaltern 180° aus Messing für Glas, 6 mm oder 8 mm dick
(bei Bestellung bitte angeben), oder Platten aus anderen Materialien

Ausführung: verchromt

weitere lieferbare Ausführungen:

MODELL 281 B STAHL, kunststoffbeschichtet nach RAL
(Standardfarben siehe Nebenseite)

MODELL 281 E EDELSTAHL, seidenglanz matt feingeschliffen

MODELL 281 M MESSING geschliffen, poliert und mit
Klarlack einbrennlackiert (glänzend)

oder seidenglanz matt geschliffen und gebürstet
und mit Klarlack einbrennlackiert (matt)



MODELL 282 C

Plakatwandständer aus **STAHL, ECK**

mit glattem Fußteller 225 mm Ø
mit unsichtbarer **Bodenverschraubung**

Standardhöhe 180 cm (Gesamthöhe)
(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 50 x 2 mm Ø, oben mit Endkappe aus Messing
mit 4 Klemmhaltern 90° (jede andere Gradzahl ist ebenfalls lieferbar)
aus Messing für Glas, 6 mm oder 8 mm dick
(bei Bestellung bitte angeben), oder Platten aus anderen Materialien

Ausführung: verchromt

weitere lieferbare Ausführungen:

MODELL 282 B STAHL, kunststoffbeschichtet nach RAL
(Standardfarben siehe Nebenseite)

MODELL 282 E EDELSTAHL, seidenglanz matt feingeschliffen

MODELL 282 M MESSING geschliffen, poliert und mit
Klarlack einbrennlackiert (glänzend)

oder seidenglanz matt geschliffen und gebürstet
und mit Klarlack einbrennlackiert (matt)

Auf Wunsch auch mit zusätzlichen Klemmhaltern (z.B. 3 übereinander) lieferbar,
ebenfalls oben auch mit Kugel (bei Bestellung bitte angeben!)

Absperrständer mit Rillenfußtellern 340 mm Ø



MODELL 275 M

Absperrständer aus **MESSING**

Standardhöhe 98 cm (Gesamthöhe)
(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 50 x 2 mm Ø, obere Kugel 50 mm Ø,
Einhängescheibe 90 mm Ø, 5 mm dick,
mit 8 Einhängelöchern 12 mm Ø,
unterer Rillenfußsteller 340 mm Ø,
mit 5 Bodenausgleichs - Stelltellern

Ausführung: geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert (glänzend)
oder Seidenglanz matt geschliffen und gebürstet und mit Klarlack einbrennlackiert (matt)



MODELL 275 C

Absperrständer aus **STAHL** (obere Kleinteile aus Messing)

Standardhöhe 98 cm (Gesamthöhe)
(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 50 x 2 mm Ø, obere Kugel 50 mm Ø,
Einhängescheibe 90 mm Ø, 5 mm dick,
mit 8 Einhängelöchern 12 mm Ø,
unterer Rillenfußsteller 340 mm Ø,
mit 5 Bodenausgleichs - Stelltellern

Ausführung: verchromt (glänzend)



MODELL 275 B

Absperrständer aus **Stahl** (obere Kleinteile aus Messing)

Standardhöhe 98 cm (Gesamthöhe)
(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 50 x 2 mm Ø, obere Kugel 50 mm Ø,
Einhängescheibe 90 mm Ø, 5 mm dick,
mit 8 Einhängelöchern 12 mm Ø,
unterer Rillenfußsteller 340 mm Ø,
mit 5 Bodenausgleichs - Stelltellern

Ausführung: pulverbeschichtet nach RAL

Standardfarben:
schwarz (RAL 9005) braun (RAL 8014)
blau (RAL 5012) blau (RAL 5019)
rot (RAL 3000)
andere RAL-Farben auf Anfrage



MODELL 275 E

Absperrständer aus **EDELSTAHL**

Standardhöhe 98 cm (Gesamthöhe)
(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 50 x 2 mm Ø, obere Kugel 50 mm Ø,
Einhängescheibe 90 mm Ø, 5 mm dick,
mit 8 Einhängelöchern 12 mm Ø,
unterer Rillenfußsteller 340 mm Ø,
mit 5 Bodenausgleichs - Stelltellern

Ausführung: Seidenglanz matt geschliffen und gebürstet

Alle Absperrständer können ebenfalls feststehend (auf dem Boden unsichtbar verschraubt) geliefert werden!

Absperrständer aus STAHL verchromt



MODELL 253 C

Standardhöhe 98 cm (Gesamthöhe)
(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 50 x 2 mm Ø, obere Kugel 50 mm Ø,
Einhängescheibe 90 mm Ø, 5 mm dick,
mit 8 Einhängelöchern 12 mm Ø,
unterer Abdeckboden 300 mm Ø,
mit 5 Bodenausgleichs - Stelltellern

Ausführung: verchromt (glänzend)



MODELL 254 C

Standardhöhe 98 cm (Gesamthöhe)
(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

genau wie vor,
jedoch mit 2 stufenförmig angeordneten
Abdeckböden 300 mm Ø und 225 mm Ø,
mit 5 Bodenausgleichs-Stelltellern

Ausführung: verchromt (glänzend)



MODELL 255 C

Standardhöhe 98 cm (Gesamthöhe)
(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

genau wie vor,
jedoch mit Trompetenfuß 310 mm Ø,

Ausführung: verchromt (glänzend)

Alle Absperrständer können ebenfalls feststehend (auf dem Boden unsichtbar verschraubt) geliefert werden!

Absperrständer aus STAHL pulverbeschichtet nach RAL



MODELL 256 B

Standardhöhe 98 cm (Gesamthöhe)
(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 50 x 2 mm Ø, obere Kugel 50 mm Ø,
Einhängescheibe 90 mm Ø, 5 mm dick,
mit 8 Eingängelöchern 12 mm Ø,
unterer Abdeckboden 300 mm Ø,
mit 5 Bodenausgleichs - Stelltellern

Ausführung: pulverbeschichtet nach RAL

Standardfarben:

weiß (RAL 9016) schwarz (RAL 9005)
braun (RAL 8014) blau (RAL 5012)
blau (RAL 5019) rot (RAL 3006)
andere RAL-Farben auf Anfrage



MODELL 257 B

Standardhöhe 98 cm (Gesamthöhe)
(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

genau wie vor,
jedoch mit 2 stufenförmig angeordneten
Abdeckböden 300 m Ø und 225 mm Ø,
mit 5 Bodenausgleichs-Stelltellern

Ausführung: pulverbeschichtet nach RAL

Standardfarben:

weiß (RAL 9016) schwarz (RAL 9005)
braun (RAL 8014) blau (RAL 5012)
blau (RAL 5019) rot (RAL 3000)
andere RAL-Farben auf Anfrage



MODELL 258 B

Standardhöhe 98 cm (Gesamthöhe)
(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

genau wie vor,
jedoch mit Trompetenfuß 310 mm Ø,

Ausführung: pulverbeschichtet nach RAL

Standardfarben:

weiß (RAL 9016) schwarz (RAL 9005)
braun (RAL 8014) blau (RAL 5012)
blau (RAL 5019) rot (RAL 3000)
andere RAL-Farben auf Anfrage

Alle Absperrständer können ebenfalls feststehend (auf dem Boden unsichtbar verschraubt) geliefert werden!

Absperrständer aus EDELSTAHL



MODELL 259 E

Standardhöhe 98 cm (Gesamthöhe)
(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 50 x 2 mm Ø, obere Kugel 50 mm Ø,
Einhängescheibe 90 mm Ø, 5 mm dick,
mit 8 Eingängelöchern 12 mm Ø,
unterer Abdeckboden 300 mm Ø,
mit 5 Bodenausgleichs - Stelltellern

Ausführung: Seidenglanz matt feingeschliffen



MODELL 260 E

Standardhöhe 98 cm (Gesamthöhe)
(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

genau wie vor,
jedoch mit 2 stufenförmig angeordneten
Abdeckböden 300 m Ø und 225 mm Ø,
mit 5 Bodenausgleichs-Stelltellern

Ausführung: Seidenglanz matt feingeschliffen



MODELL 261 E

Standardhöhe 98 cm (Gesamthöhe)
(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

genau wie vor,
jedoch mit Trompetenfuß 310 mm Ø,

Ausführung: Seidenglanz matt feingeschliffen

Alle Absperrständer können ebenfalls feststehend (auf dem Boden unsichtbar verschraubt) geliefert werden!