

WAKI 

Barhocker-Design



... zeitlose Eleganz

# Barhockergestelle aus Edelstahl



## MODELL 1410 E

### BARHOCKERGESTELL

mit glattem Edelstahl-Fußsteller, 410 mm Ø,  
unten 5 Kunststoffgleiter als Bodenschoner

**Standardhöhe 72 cm**

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 60 mm Ø

mit Edelstahl-Fußring 340 mm Ø,  
aus Rundrohr 20/2 mm Ø

obere Anschraubplatte 170 x 170 x 4 mm,  
aus Stahl, silberfarbig beschichtet

**Ausführung:** EDELSTAHL, seidenglanz-matt-feingeschliffen



## MODELL 1390 E

### BARHOCKERGESTELL

mit Edelstahl-Trompetenfußsteller, 390 mm Ø,  
unten 5 Kunststoffgleiter als Bodenschoner

**Standardhöhe 72 cm**

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 60 mm Ø

mit Edelstahl-Fußring 340 mm Ø,  
aus Rundrohr 20/2 mm Ø

obere Anschraubplatte 170 x 170 x 4 mm,  
aus Stahl, silberfarbig beschichtet

**Ausführung:** EDELSTAHL, seidenglanz-matt-feingeschliffen



## MODELL 1425 E

### BARHOCKERGESTELL

mit Edelstahl-Trompetenfußsteller mit Plateau, 425 mm Ø,  
unten 5 Kunststoffgleiter als Bodenschoner

**Standardhöhe 72 cm**

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 60 mm Ø

mit Edelstahl-Fußring 340 mm Ø,  
aus Rundrohr 20/2 mm Ø

obere Anschraubplatte 170 x 170 x 4 mm,  
aus Stahl, silberfarbig beschichtet

**Ausführung:** EDELSTAHL, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Ebenfalls in drehbarer Ausführung lieferbar!  
Siehe Preisliste!

Alle Barhockergestelle können auch feststehend, d.h. zum Aufschrauben  
auf den Boden, geliefert werden. Preise auf Anfrage!

## Barhockergestelle aus Edelstahl



### MODELL 1420 E

#### BARHOCKERGESTELL

mit linsenförmigem (konvexem) Edelstahl-Fußteller, 420 mm Ø,  
unten 5 Kunststoffgleiter als Bodenschoner

**Standardhöhe 72 cm**

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 60 mm Ø

mit Edelstahl-Fußring 340 mm Ø,  
aus Rundrohr 20/2 mm Ø

obere Anschraubplatte 170 x 170 x 4 mm,  
aus Stahl, silberfarbig beschichtet

**Ausführung:** EDELSTAHL, seidenglanz-matt-feingeschliffen



### MODELL 1450 E

#### BARHOCKERGESTELL

mit Edelstahl-Rillenfußteller mit Plateau, 450 mm Ø,  
unten 5 Kunststoffgleiter als Bodenschoner

**Standardhöhe 72 cm**

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 60 mm Ø

mit Edelstahl-Fußring 340 mm Ø,  
aus Rundrohr 20/2 mm Ø

obere Anschraubplatte 170 x 170 x 4 mm,  
aus Stahl, silberfarbig beschichtet

**Ausführung:** EDELSTAHL, seidenglanz-matt-feingeschliffen + gebürstet



## **MODELL 1410 C**

### **BARHOCKERGESTELL**

mit glattem Fußteller aus Stahl, 410 mm Ø,  
unten 5 Kunststoffgleiter als Bodenschoner

**Standardhöhe 72 cm**

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 60 mm Ø

mit poliertem Edelstahl-Fußring 340 mm Ø,  
aus Rundrohr 20/2 mm Ø

obere Anschraubplatte 170 x 170 x 4 mm,  
aus Stahl, silberfarbig beschichtet

**Ausführung:** verchromt



## **MODELL 1390 C**

### **BARHOCKERGESTELL**

mit Trompetenfußteller aus Stahl, 390 mm Ø,  
unten 5 Kunststoffgleiter als Bodenschoner

**Standardhöhe 72 cm**

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 60 mm Ø

mit poliertem Edelstahl-Fußring 340 mm Ø,  
aus Rundrohr 20/2 mm Ø

obere Anschraubplatte 170 x 170 x 4 mm,  
aus Stahl, silberfarbig beschichtet

**Ausführung:** verchromt



## **MODELL 1425 C**

### **BARHOCKERGESTELL**

mit Trompetenfußteller aus Stahl, mit Plateau, 425 mm Ø,  
unten 5 Kunststoffgleiter als Bodenschoner

**Standardhöhe 72 cm**

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 60 mm Ø

mit poliertem Edelstahl-Fußring 340 mm Ø,  
aus Rundrohr 20/2 mm Ø

obere Anschraubplatte 170 x 170 x 4 mm,  
aus Stahl, silberfarbig beschichtet

**Ausführung:** verchromt

## Barhockergestelle aus Stahl, verchromt



### MODELL 1420 C

#### BARHOCKERGESTELL

mit linsenförmigem (konvexem) Fußsteller aus Stahl, 420 mm Ø,  
unten 5 Kunststoffgleiter als Bodenschoner

**Standardhöhe 72 cm**

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 60 mm Ø

mit poliertem Edelstahl-Fußring 340 mm Ø,  
aus Rundrohr 20/2 mm Ø

obere Anschraubplatte 170 x 170 x 4 mm,  
aus Stahl, silberfarbig beschichtet

**Ausführung:** verchromt



### MODELL 1450 C

#### BARHOCKERGESTELL

mit Rillenfußsteller aus Stahl, mit Plateau, 450 mm Ø,  
unten 5 Kunststoffgleiter als Bodenschoner

**Standardhöhe 72 cm**

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 60 mm Ø

mit poliertem Edelstahl-Fußring 340 mm Ø,  
aus Rundrohr 20/2 mm Ø

obere Anschraubplatte 170 x 170 x 4 mm,  
aus Stahl, silberfarbig beschichtet

**Ausführung:** verchromt

# Barhockergestelle aus Stahl, kunststoffbeschichtet



## MODELL 1410 B

### BARHOCKERGESTELL

mit glattem Fußteller aus Stahl, 410 mm Ø,  
unten 5 Kunststoffgleiter als Bodenschoner

**Standardhöhe 72 cm**

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 60 mm Ø

mit Edelstahl-Fußring 340 mm Ø,  
aus Rundrohr 20/2 mm Ø, geschliffen und matt-gebürstet

obere Anschraubplatte 170 x 170 x 4 mm, aus Stahl

**Ausführung:** kunststoffbeschichtet nach RAL

Standardfarben: schwarz (RAL 9005), türkis (RAL 6034), blau (RAL 5010),  
rubinrot (RAL 3003), goldfarbig, weiß RAL 9010), braun (RAL 8014),  
weißaluminium (RAL 9006), lichtgrau (RAL 7035).

**(Bei Bestellung bitte unbedingt angeben.)**

Andere Farben nach RAL auf Anfrage!



## MODELL 1390 B

### BARHOCKERGESTELL

mit Trompetenfußteller aus Stahl, 390 mm Ø,  
unten 5 Kunststoffgleiter als Bodenschoner

**Standardhöhe 72 cm**

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 60 mm Ø

mit Edelstahl-Fußring 340 mm Ø,  
aus Rundrohr 20/2 mm Ø, geschliffen und matt-gebürstet

obere Anschraubplatte 170 x 170 x 4 mm, aus Stahl

**Ausführung:** kunststoffbeschichtet nach RAL

Standardfarben: schwarz (RAL 9005), türkis (RAL 6034), blau (RAL 5010),  
rubinrot (RAL 3003), goldfarbig, weiß RAL 9010), braun (RAL 8014),  
weißaluminium (RAL 9006), lichtgrau (RAL 7035).

**(Bei Bestellung bitte unbedingt angeben.)**

Andere Farben nach RAL auf Anfrage!



## MODELL 1425 B

### BARHOCKERGESTELL

mit Trompetenfußteller aus Stahl, mit Plateau, 425 mm Ø,  
unten 5 Kunststoffgleiter als Bodenschoner

**Standardhöhe 72 cm**

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 60 mm Ø

mit Edelstahl-Fußring 340 mm Ø,  
aus Rundrohr 20/2 mm Ø, geschliffen und matt-gebürstet

obere Anschraubplatte 170 x 170 x 4 mm, aus Stahl

**Ausführung:** kunststoffbeschichtet nach RAL

Standardfarben: schwarz (RAL 9005), türkis (RAL 6034), blau (RAL 5010),  
rubinrot (RAL 3003), goldfarbig, weiß RAL 9010), braun (RAL 8014),  
weißaluminium (RAL 9006), lichtgrau (RAL 7035).

**(Bei Bestellung bitte unbedingt angeben.)**

Andere Farben nach RAL auf Anfrage!

## Barhockergestelle aus Stahl, kunststoffbeschichtet



### MODELL 1420 B

#### BARHOCKERGESTELL

mit linsenförmigem (konvexem) Fußteller aus Stahl, 420 mm Ø,  
unten 5 Kunststoffgleiter als Bodenschoner

**Standardhöhe 72 cm**

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 60 mm Ø

mit Edelstahl-Fußring 340 mm Ø,  
aus Rundrohr 20/2 mm Ø, geschliffen und matt gebürstet  
obere Anschraubplatte 170 x 170 x 4 mm, aus Stahl

**Ausführung:** kunststoffbeschichtet nach RAL

Standardfarben: schwarz (RAL 9005), türkis (RAL 6034), blau (RAL 5010),  
rubinrot (RAL 3003), goldfarbig, weiß RAL 9010), braun (RAL 8014),  
weißaluminium (RAL 9006), lichtgrau (RAL 7035).

**(Bei Bestellung bitte unbedingt angeben.)**

Andere Farben nach RAL auf Anfrage!



### MODELL 1450 B

#### BARHOCKERGESTELL

mit Rillenfußteller aus Stahl, mit Plateau, 450 mm Ø,  
unten 5 Kunststoffgleiter als Bodenschoner

**Standardhöhe 72 cm**

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 60 mm Ø

mit Edelstahl-Fußring 340 mm Ø,  
aus Rundrohr 20/2 mm Ø, geschliffen und matt-gebürstet  
obere Anschraubplatte 170 x 170 x 4 mm, aus Stahl

**Ausführung:** kunststoffbeschichtet nach RAL

Standardfarben: schwarz (RAL 9005), türkis (RAL 6034), blau (RAL 5010),  
rubinrot (RAL 3003), goldfarbig, weiß RAL 9010), braun (RAL 8014),  
weißaluminium (RAL 9006), lichtgrau (RAL 7035).

**(Bei Bestellung bitte unbedingt angeben.)**

Andere Farben nach RAL auf Anfrage!

## Barhockergestelle aus Messing



### MODELL 1410 M

#### BARHOCKERGESTELL

mit glattem Fußteller aus Messing, 410 mm Ø,  
unten 5 Kunststoffgleiter als Bodenschoner

**Standardhöhe 72 cm**

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 60 mm Ø

mit Edelstahl-Fußring 340 mm Ø,  
aus Rundrohr 20/2 mm Ø, geschliffen und matt-gebürstet  
(auf Wunsch auch in poliert lieferbar)

obere Anschraubplatte 170 x 170 x 4 mm,  
aus Stahl, goldfarbig kunststoffbeschichtet

**Ausführung:** MESSING, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrenn-  
lackiert

(auf Wunsch auch in geschliffen, matt-gebürstet und mit  
Klarlack einbrennlackiert, lieferbar).



### MODELL 1390 M

#### BARHOCKERGESTELL

mit Trompetenfußteller aus Messing, 390 mm Ø,  
unten 5 Kunststoffgleiter als Bodenschoner

**Standardhöhe 72 cm**

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 60 mm Ø

mit Edelstahl-Fußring 340 mm Ø,  
aus Rundrohr 20/2 mm Ø, geschliffen und matt-gebürstet  
(auf Wunsch auch in poliert lieferbar)

obere Anschraubplatte 170 x 170 x 4 mm,  
aus Stahl, goldfarbig kunststoffbeschichtet

**Ausführung:** MESSING, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrenn-  
lackiert

(auf Wunsch auch in geschliffen, matt-gebürstet und mit  
Klarlack einbrennlackiert, lieferbar).



### MODELL 1425 M

#### BARHOCKERGESTELL

mit Trompetenfußteller aus Messing, mit Plateau, 425 mm Ø,  
unten 5 Kunststoffgleiter als Bodenschoner

**Standardhöhe 72 cm**

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 60 mm Ø

mit Edelstahl-Fußring 340 mm Ø,  
aus Rundrohr 20/2 mm Ø, geschliffen und matt-gebürstet  
(auf Wunsch auch in poliert lieferbar)

obere Anschraubplatte 170 x 170 x 4 mm,  
aus Stahl, goldfarbig kunststoffbeschichtet

**Ausführung:** MESSING, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrenn-  
lackiert

(auf Wunsch auch in geschliffen, matt-gebürstet und mit  
Klarlack einbrennlackiert, lieferbar).

Ebenfalls in drehbarer Ausführung lieferbar!  
Siehe Preisliste!

Alle Barhockergestelle können auch feststehend, d.h. zum Aufschrauben  
auf den Boden, geliefert werden. Preise auf Anfrage!

## Barhockergestelle aus Messing



### MODELL 1420 M

#### BARHOCKERGESTELL

mit linsenförmigem (konvexem) Fußsteller aus Messing, 420 mm Ø,  
unten 5 Kunststoffgleiter als Bodenschoner

**Standardhöhe 72 cm**

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 60 mm Ø

mit Edelstahl-Fußring 340 mm Ø,  
aus Rundrohr 20/2 mm Ø, geschliffen und matt gebürstet  
(auf Wunsch auch in poliert lieferbar)

obere Anschraubplatte 170 x 170 x 4 mm,  
aus Stahl, goldfarbig kunststoffbeschichtet

**Ausführung:** MESSING, geschliffen, poliert und mit  
Klarlack einbrennlackiert

(auf Wunsch auch in geschliffen, matt-gebürstet,  
und mit Klarlack einbrennlackiert, lieferbar.



### MODELL 1450 M

#### BARHOCKERGESTELL

mit Rillenfußsteller aus Messing, mit Plateau, 450 mm Ø,  
unten 5 Kunststoffgleiter als Bodenschoner

**Standardhöhe 72 cm**

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 60 mm Ø

mit Edelstahl-Fußring 340 mm Ø,  
aus Rundrohr 20/2 mm Ø, geschliffen und matt-gebürstet  
(auf Wunsch auch in poliert lieferbar)

obere Anschraubplatte 170 x 170 x 4 mm,  
aus Stahl, goldfarbig kunststoffbeschichtet

**Ausführung:** MESSING, geschliffen, poliert und mit  
Klarlack einbrennlackiert

(auf Wunsch auch in geschliffen, matt-gebürstet,  
und mit Klarlack einbrennlackiert, lieferbar.

## Barhockergestelle kombiniert



### MODELL 1410 K

#### BARHOCKERGESTELL

mit glattem Fußteller aus Stahl, 410 mm Ø,  
unten 5 Kunststoffgleiter als Bodenschoner

**Standardhöhe 72 cm**

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 60 mm Ø

mit poliertem Edelstahl-Fußring 340 mm Ø,  
aus Rundrohr 20/2 mm Ø

obere Anschraubplatte 170 x 170 x 4 mm,  
aus Stahl, silberfarbig beschichtet

**Ausführung:** Fußteller schwarz beschichtet, RAL 9005  
Standrohr verchromt



### MODELL 1390 K

#### BARHOCKERGESTELL

mit Trompetenfußteller aus Stahl, 390 mm Ø,  
unten 5 Kunststoffgleiter als Bodenschoner

**Standardhöhe 72 cm**

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 60 mm Ø

mit matt gebürstetem Edelstahl-Fußring 340 mm Ø,  
aus Rundrohr 20/2 mm Ø

obere Anschraubplatte 170 x 170 x 4 mm,  
aus Stahl, silberfarbig beschichtet

**Ausführung:** Trompetenfußteller aus Stahl,  
pastelltürkis beschichtet, RAL 6034  
Standrohr aus EDELSTAHL,  
seidenglanz-matt-feingeschliffen



### MODELL 1420 K

#### BARHOCKERGESTELL

mit linsenförmigem (konvexem) Fußteller aus Stahl, 420 mm Ø,  
unten 5 Kunststoffgleiter als Bodenschoner

**Standardhöhe 72 cm**

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 60 mm Ø

mit poliertem Edelstahl-Fußring 340 mm Ø,  
aus Rundrohr 20/2 mm Ø

obere Anschraubplatte 170 x 170 x 4 mm,  
aus Stahl, silberfarbig beschichtet

**Ausführung:** Linsenfußteller  
rubinrot beschichtet, RAL 3003  
Standrohr verchromt

Fußteller auch in allen anderen RAL-Farben lieferbar! Preise auf Anfrage!

Ebenfalls in drehbarer Ausführung lieferbar!  
Siehe Preisliste!

Alle Barhockergestelle können auch feststehend, d.h. zum Aufschrauben auf den Boden, geliefert werden. Preise auf Anfrage!

## Barhockergestelle kombiniert



### MODELL 1390 BM

#### BARHOCKERGESTELL

mit Trompetenfußteller aus Stahl, 390 mm Ø,  
unten 5 Kunststoffgleiter als Bodenschoner

**Standardhöhe 72 cm**

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 60 mm Ø, aus Messing

mit matt-gebürstetem Edelstahl-Fußring 340 mm Ø,  
aus Rundrohr 20/2 mm Ø

(auf Wunsch auch in poliert lieferbar)

obere Anschraubplatte 170 x 170 x 4 mm,  
aus Stahl, goldfarbig beschichtet

**Ausführung:** Trompetenfußteller aus STAHL, schwarz beschichtet, RAL 9005  
Standrohr aus MESSING, geschliffen, poliert und mit Klarlack  
einbrennlackiert  
(auf Wunsch auch in geschliffen, matt-gebürstet und mit Klar-  
lack einbrennlackiert, lieferbar)



### MODELL 1420 EM

#### BARHOCKERGESTELL

mit linsenförmigem (konvexem) Fußteller aus Edelstahl, 420 mm Ø,  
unten 5 Kunststoffgleiter als Bodenschoner

**Standardhöhe 72 cm**

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 60 mm Ø, aus Messing

mit matt gebürstetem Edelstahl-Fußring 340 mm Ø,  
aus Rundrohr 20/2 mm Ø

obere Anschraubplatte 170 x 170 x 4 mm,  
aus Stahl, goldfarbig beschichtet

**Ausführung:** Linsenfußteller aus EDELSTAHL, seidenglanz-matt-feingeschliffen  
Standrohr aus MESSING, geschliffen, poliert und mit Klarlack  
einbrennlackiert  
(auf Wunsch auch in geschliffen, matt-gebürstet und mit Klar-  
lack einbrennlackiert, lieferbar)



### MODELL 1450 MB

#### BARHOCKERGESTELL

mit Rillenfußteller aus Messing, mit Plateau, 450 mm Ø,  
unten 5 Kunststoffgleiter als Bodenschoner

**Standardhöhe 72 cm**

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 60 mm Ø, aus Stahl

mit matt-gebürstetem Edelstahl-Fußring 340 mm Ø,  
aus Rundrohr 20/2 mm Ø, (auf Wunsch auch in poliert lieferbar)

obere Anschraubplatte 170 x 170 x 4 mm,  
aus Stahl, weiß beschichtet

**Ausführung:** Rillenfußteller aus MESSING, geschliffen, poliert und mit Klar-  
lack einbrennlackiert  
(auf Wunsch auch in geschliffen, matt-gebürstet und mit Klar-  
lack einbrennlackiert, lieferbar)  
Standrohr aus STAHL, weiß beschichtet (RAL 9010)

Andere Kombinationsmöglichkeiten  
ebenfalls lieferbar!

Ebenfalls in drehbarer Ausführung lieferbar!  
Siehe Preisliste!

Alle Barhockergestelle können auch feststehend, d.h. zum Aufschrauben  
auf den Boden, geliefert werden. Preise auf Anfrage!

## Barhocker - Polstersitze aus Leder



### MODELL 1

#### BARHOCKER - POLSTERSITZ

aus weichem, geschmeidigem Semi-Anilinleder,  
35 cm Ø, 3 cm hoch

Farbe: schwarz



### MODELL 2

#### BARHOCKER - POLSTERSITZ

aus weichem, geschmeidigem Semi-Anilinleder,  
35 cm Ø, 3 cm hoch

Farbe: türkis



### MODELL 3

#### BARHOCKER - POLSTERSITZ

aus weichem, geschmeidigem Semi-Anilinleder,  
35 cm Ø, 3 cm hoch

Farbe: rubinrot

## Barhocker komplett (kombinierte Beispiele)



### MODELL 10

**BARHOCKER mit glattem Fußteller aus Stahl, 410 mm Ø, unten 5 Kunststoffgleiter als Bodenschoner, oben mit schwarzem Polstersitz aus weichem, geschmeidigem Semi-Anilinleder**

**Standardhöhe 75 cm**

(Gestellhöhe 72 cm + Sitzhöhe 3 cm)

(auf Wunsch auch andere Höhen lieferbar)

Standrohr 60 mm Ø

mit poliertem Edelstahl-Fußring 340 mm Ø,

aus Rundrohr 20/2 mm Ø

obere Anschraubplatte 170 x 170 x 4 mm,

aus Stahl, silberfarbig beschichtet

**Ausführung:** Standrohr aus Stahl, verchromt

Fußteller aus Stahl, schwarz beschichtet, RAL 9005

Fußring aus Edelstahl, poliert



### MODELL 20

**BARHOCKER mit Trompetenfußteller aus Stahl, 390 mm Ø, unten 5 Kunststoffgleiter als Bodenschoner, oben mit türkisfarbenem Polstersitz aus weichem, geschmeidigem Semi-Anilinleder**

**Standardhöhe 75 cm**

(Gestellhöhe 72 cm + Sitzhöhe 3 cm)

(auf Wunsch auch andere Höhen lieferbar)

Standrohr 60 mm Ø

mit matt gebürstetem Edelstahl-Fußring 340 mm Ø,

aus Rundrohr 20/2 mm Ø

obere Anschraubplatte 170 x 170 x 4 mm,

aus Stahl, silberfarbig beschichtet

**Ausführung:** Standrohr aus Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Fußteller aus Stahl, pastelltürkis beschichtet, RAL 6034

Fußring aus Edelstahl, matt gebürstet



### MODELL 30

**BARHOCKER mit linsenförmigem (konvexem) Fußteller aus Stahl, 420 mm Ø, unten 5 Kunststoffgleiter als Bodenschoner, oben mit rubinrotem Polstersitz aus weichem, geschmeidigem Semi-Anilinleder**

**Standardhöhe 75 cm**

(Gestellhöhe 72 cm + Sitzhöhe 3 cm)

(auf Wunsch auch andere Höhen lieferbar)

Standrohr 60 mm Ø

mit poliertem Edelstahl-Fußring 340 mm Ø,

aus Rundrohr 20/2 mm Ø

obere Anschraubplatte 170 x 170 x 4 mm,

aus Stahl, silberfarbig beschichtet

**Ausführung:** Standrohr aus Stahl, verchromt

Fußteller aus Stahl, rubinrot beschichtet, RAL 3003

Fußring aus Edelstahl, poliert

Fußteller und Polstersitze auch in anderen Farben lieferbar! Preise auf Anfrage!

Ebenfalls in drehbarer Ausführung lieferbar!  
Siehe Preisliste!

Alle Barhockergestelle können auch feststehend, d.h. zum Aufschrauben auf den Boden, geliefert werden. Preise auf Anfrage!

## Barhocker komplett (Stahl, kunststoffbeschichtet)



### MODELL 40

**BARHOCKER** mit glattem Fußteller aus Stahl, 410 mm Ø, unten 5 Kunststoffgleiter als Bodenschoner, oben mit schwarzem Polstersitz aus weichem, geschmeidigem Semi-Anilinleder

**Standardhöhe 75 cm**

(Gestellhöhe 72 cm + Sitzhöhe 3 cm)  
(auf Wunsch auch andere Höhen lieferbar)

Standrohr 60 mm Ø, aus Stahl,  
mit matt-gebürstetem Edelstahl-Fußring 340 mm Ø,  
aus Rundrohr 20/2 mm Ø  
(auf Wunsch auch in poliert lieferbar)

obere Anschraubplatte 170 x 170 x 4 mm, aus Stahl,

**Ausführung:** schwarz beschichtet (RAL 9005)  
(andere Farben nach RAL auf Anfrage)



### MODELL 50

**BARHOCKER** mit Trompetenfußteller aus Stahl, 390 mm Ø, unten 5 Kunststoffgleiter als Bodenschoner, oben mit türkisfarbenem Polstersitz aus weichem, geschmeidigem Semi-Anilinleder

**Standardhöhe 75 cm**

(Gestellhöhe 72 cm + Sitzhöhe 3 cm)  
(auf Wunsch auch andere Höhen lieferbar)

Standrohr 60 mm Ø, aus Stahl  
mit matt-gebürstetem Edelstahl-Fußring 340 mm Ø,  
aus Rundrohr 20/2 mm Ø  
(auf Wunsch auch in poliert lieferbar)

obere Anschraubplatte 170 x 170 x 4 mm, aus Stahl

**Ausführung:** pastelltürkis beschichtet (RAL 6034)  
(andere Farben nach RAL auf Anfrage)



### MODELL 60

**BARHOCKER** mit linsenförmigem (konvexem) Fußteller aus Stahl, 420 mm Ø, unten 5 Kunststoffgleiter als Bodenschoner, oben mit rubinrotem Polstersitz aus weichem, geschmeidigem Semi-Anilinleder

**Standardhöhe 75 cm**


(Gestellhöhe 72 cm + Sitzhöhe 3 cm)  
(auf Wunsch auch andere Höhen lieferbar)

Standrohr 60 mm Ø  
mit matt-gebürstetem Edelstahl-Fußring 340 mm Ø,  
aus Rundrohr 20/2 mm Ø  
(auf Wunsch auch in poliert lieferbar)

obere Anschraubplatte 170 x 170 x 4 mm, aus Stahl

**Ausführung:** rubinrot beschichtet (RAL 3003)  
(andere Farben nach RAL auf Anfrage)

Notizen:





**KILLMER GMBH**  
**METALLWARENFABRIK**

42553 VELBERT (TÖNISHEIDE) · NEVIGESER STRASSE 243 - 245  
TELEFON (0 20 53) 60 26 und 60 27 · TELEFAX (0 20 53) 63 10 + 49 65 89  
Internet: [www.killmer-waki.de](http://www.killmer-waki.de) · E-mail: [WAKI-Killmer@t-online.de](mailto:WAKI-Killmer@t-online.de)