

WAKI



Tischgestelle + Ständer
aus Edelstahl



für Sonnenschirme

Tischgestelle für Sonnenschirme Sonnenschirmständer



MODELL 69901 / SO

TISCHGESTELL mit glattem Fußteller 600 mm Ø,
aus EDELSTAHL-Blech 2 mm stark,
mit Vorrichtung für Sonnenschirm

Sitztischgestell-Standardhöhe 720 mm

Steh Tischgestell-Standardhöhe 1080 mm

(andere Höhen ebenfalls lieferbar),

Standrohr 80 mm Ø,

untere Gewichtplatte 595 mm Ø, 8 mm stark, aus Stahl, kunststoffbeschichtet,
mit 5 festen Gleitscheiben 40 x 10 mm Ø,

mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, sandsilberfarbig kunststoffbeschichtet,
300 x 300 x 5 mm groß, mit Öffnung in der Mitte zur Aufnahme eines Sonnen-
schirmes mit den Stockstärken von 48 mm Ø, 22 mm Ø und 27 mm Ø

(bei Bestellung bitte unbedingt angeben),

seitlich mit einem Handrad zum Feststellen des Schirmes.

Ausführung: EDELSTAHL, seidenglanz-matt-feingeschliffen



MODELL 69901 / ST

SONNENSCHIRMSTÄNDER mit glattem Fußteller 600 mm Ø,
aus EDELSTAHL-Blech 2 mm stark,

Standardhöhe 650 mm

(andere Höhen ebenfalls lieferbar),

Standrohr 80 mm Ø,

untere Gewichtplatte 595 mm Ø, 8 mm stark, aus Stahl, kunststoffbeschichtet,
mit 5 festen Gleitscheiben 40 x 10 mm Ø,

oben mit Öffnung in der Mitte zur Aufnahme eines Sonnenschirmes mit den
Stockstärken von 48 mm Ø, 22 mm Ø und 27 mm Ø

(bei Bestellung bitte unbedingt angeben),

seitlich mit einem Handrad zum Feststellen des Schirmes.

Ausführung: EDELSTAHL, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Tischgestelle für Sonnenschirme Sonnenschirmständer



MODELL 19014 / SO

TISCHGESTELL mit trompetenförmigen Fußteller 580 mm Ø,
aus EDELSTAHL-Blech 2 mm stark,
mit Vorrichtung für Sonnenschirm

Sitztischgestell-Standardhöhe 720 mm

Steh Tischgestell-Standardhöhe 1080 mm

(andere Höhen ebenfalls lieferbar),

Standrohr 80 mm Ø,

untere Gewichtplatte 490 mm Ø, 15 mm stark, aus Stahl, kunststoffbeschichtet,
mit 5 festen Gleitscheiben 40 x 10 mm Ø,

mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, sandsilberfarbig kunststoffbeschichtet,
300 x 300 x 5 mm groß, mit Öffnung in der Mitte zur Aufnahme eines Sonnen-
schirmes mit den Stockstärken von 48 mm Ø, 22 mm Ø und 27 mm Ø

(bei Bestellung bitte unbedingt angeben),

seitlich mit einem Handrad zum Feststellen des Schirmes.

Ausführung: EDELSTAHL, seidenglanz-matt-feingeschliffen



MODELL 19014 / ST

SONNENSCHIRMSTÄNDER mit trompetenförmigem Fußteller 580 mm Ø,
aus EDELSTAHL-Blech 2 mm stark,

Standardhöhe 650 mm

(andere Höhen ebenfalls lieferbar),

Standrohr 80 mm Ø,

untere Gewichtplatte 490 mm Ø, 15 mm stark, aus Stahl, kunststoffbeschichtet,
mit 5 festen Gleitscheiben 40 x 10 mm Ø,

oben mit Öffnung in der Mitte zur Aufnahme eines Sonnenschirmes mit den
Stockstärken von 48 mm Ø, 22 mm Ø und 27 mm Ø

(bei Bestellung bitte unbedingt angeben),

seitlich mit einem Handrad zum Feststellen des Schirmes.

Ausführung: EDELSTAHL, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Tischgestelle für Sonnenschirme Sonnenschirmständer



MODELL 88000 / SO

TISCHGESTELL mit trompetenförmigen Fußteller 680 mm Ø,
mit Plateau, aus EDELSTAHL-Blech 2 mm stark,
mit Vorrichtung für Sonnenschirm

Sitztischgestell-Standardhöhe 720 mm

Steh Tischgestell-Standardhöhe 1080 mm

(andere Höhen ebenfalls lieferbar),

Standrohr 80 mm Ø,

untere Gewichtsplatte 595 mm Ø, 8 mm stark, aus Stahl, kunststoffbeschichtet,
mit 5 festen Gleitscheiben 40 x 10 mm Ø,

mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, sandsilberfarbig kunststoffbeschichtet,
300 x 300 x 5 mm groß, mit Öffnung in der Mitte zur Aufnahme eines Sonnen-
schirmes mit den Stockstärken von 48 mm Ø, 22 mm Ø und 27 mm Ø

(bei Bestellung bitte unbedingt angeben),

seitlich mit einem Handrad zum Feststellen des Schirmes.

Ausführung: EDELSTAHL, seidenglanz-matt-feingeschliffen



MODELL 88000 / ST

SONNENSCHIRMSTÄNDER mit trompetenförmigem Fußteller 680 mm Ø,
mit Plateau, aus EDELSTAHL-Blech 2 mm stark,

Standardhöhe 650 mm

(andere Höhen ebenfalls lieferbar),

Standrohr 80 mm Ø,

untere Gewichtsplatte 595 mm Ø, 8 mm stark, aus Stahl, kunststoffbeschichtet,
mit 5 festen Gleitscheiben 40 x 10 mm Ø,

oben mit Öffnung in der Mitte zur Aufnahme eines Sonnenschirmes mit den
Stockstärken von 48 mm Ø, 22 mm Ø und 27 mm Ø

(bei Bestellung bitte unbedingt angeben),

seitlich mit einem Handrad zum Feststellen des Schirmes.

Ausführung: EDELSTAHL, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Tischgestelle für Sonnenschirme Sonnenschirmständer



MODELL 9625 E / SO

TISCHGESTELL mit linsenförmigem (konvexem) Fußteller 625 mm Ø, aus EDELSTAHL-Blech 2 mm stark, mit Vorrichtung für Sonnenschirm

Sitztischgestell-Standardhöhe 720 mm

Stehetischgestell-Standardhöhe 1080 mm

(andere Höhen ebenfalls lieferbar),

Standrohr 80 mm Ø,

untere Gewichtplatte 595 mm Ø, 8 mm stark, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 5 festen Gleitscheiben 40 x 10 mm Ø,

mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, sandsilberfarbig kunststoffbeschichtet, 300 x 300 x 5 mm groß, mit Öffnung in der Mitte zur Aufnahme eines Sonnenschirmes mit den Stockstärken von 48 mm Ø, 22 mm Ø und 27 mm Ø

(bei Bestellung bitte unbedingt angeben),

seitlich mit einem Handrad zum Feststellen des Schirmes.

Ausführung: EDELSTAHL, seidenglanz-matt-feingeschliffen



MODELL 9625 E / ST

SONNENSCHIRMSTÄNDER mit linsenförmigem (konvexem) Fußteller 625 mm Ø, aus EDELSTAHL-Blech 2 mm stark,

Standardhöhe 650 mm

(andere Höhen ebenfalls lieferbar),

Standrohr 80 mm Ø,

untere Gewichtplatte 595 mm Ø, 8 mm stark, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 5 festen Gleitscheiben 40 x 10 mm Ø,

oben mit Öffnung in der Mitte zur Aufnahme eines Sonnenschirmes mit den Stockstärken von 48 mm Ø, 22 mm Ø und 27 mm Ø

(bei Bestellung bitte unbedingt angeben),

seitlich mit einem Handrad zum Feststellen des Schirmes.

Ausführung: EDELSTAHL, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Tischgestelle für Sonnenschirme Sonnenschirmständer



MODELL 9056 E / SO

TISCHGESTELL mit Rillenfußteller 680 mm Ø,
mit Plateau, aus EDELSTAHL-Blech 2 mm stark,
mit Vorrichtung für Sonnenschirm

Sitztischgestell-Standardhöhe 720 mm

Steh Tischgestell-Standardhöhe 1080 mm

(andere Höhen ebenfalls lieferbar),

Standrohr 80 mm Ø,

untere Gewichtplatte 595 mm Ø, 8 mm stark, aus Stahl, kunststoffbeschichtet,
mit 5 festen Gleitscheiben 40 x 10 mm Ø,

mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, sandsilberfarbig kunststoffbeschichtet,
300 x 300 x 5 mm groß, mit Öffnung in der Mitte zur Aufnahme eines Sonnen-
schirmes mit den Stockstärken von 48 mm Ø, 22 mm Ø und 27 mm Ø

(bei Bestellung bitte unbedingt angeben),

seitlich mit einem Handrad zum Feststellen des Schirmes.

Ausführung: EDELSTAHL, seidenglanz-matt-feingeschliffen



MODELL 9056 E / ST

SONNENSCHIRMSTÄNDER mit Rillenfußteller 680 mm Ø, mit Plateau,
aus EDELSTAHL-Blech 2 mm stark,

Standardhöhe 650 mm

(andere Höhen ebenfalls lieferbar),

Standrohr 80 mm Ø,

untere Gewichtplatte 595 mm Ø, 8 mm stark, aus Stahl, kunststoffbeschichtet,
mit 5 festen Gleitscheiben 40 x 10 mm Ø,

oben mit Öffnung in der Mitte zur Aufnahme eines Sonnenschirmes mit den
Stockstärken von 48 mm Ø, 22 mm Ø und 27 mm Ø

(bei Bestellung bitte unbedingt angeben),

seitlich mit einem Handrad zum Feststellen des Schirmes.

Ausführung: EDELSTAHL, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Tischgestelle für Sonnenschirme Sonnenschirmständer



MODELL 44650 E / SO

TISCHGESTELL mit Viereck-Fußplatte 650 x 650 mm groß, mit Eckradien 10 mm, aus EDELSTAHL-Blech 2 mm stark, mit Vorrichtung für Sonnenschirm

Sitztischgestell-Standardhöhe 720 mm

Steh Tischgestell-Standardhöhe 1080 mm

(andere Höhen ebenfalls lieferbar),

Standrohr 80 mm Ø,

untere Gewichtsplatte 640 x 640 mm groß, 8 mm stark, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 4 festen Gleitscheiben 40 x 10 mm Ø,

mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, sandsilberfarbig kunststoffbeschichtet, 300 x 300 x 5 mm groß, mit Öffnung in der Mitte zur Aufnahme eines Sonnenschirmes mit den Stockstärken von 48 mm Ø, 22 mm Ø und 27 mm Ø

(bei Bestellung bitte unbedingt angeben),

seitlich mit einem Handrad zum Feststellen des Schirmes.

Ausführung: EDELSTAHL, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Auch mit Vierkantsäule lieferbar. Preis auf Anfrage.



MODELL 44650 E / ST

SONNENSCHIRMSTÄNDER mit Viereck-Fußplatte 650 x 650 mm groß, mit Eckradien 10 mm, aus EDELSTAHL-Blech 2 mm stark,

Standardhöhe 650 mm

(andere Höhen ebenfalls lieferbar),

Standrohr 80 mm Ø,

untere Gewichtsplatte 640 x 640 mm groß, 8 mm stark, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 4 festen Gleitscheiben 40 x 10 mm Ø,

oben mit Öffnung in der Mitte zur Aufnahme eines Sonnenschirmes mit den Stockstärken von 48 mm Ø, 22 mm Ø und 27 mm Ø

(bei Bestellung bitte unbedingt angeben),

seitlich mit einem Handrad zum Feststellen des Schirmes.

Ausführung: EDELSTAHL, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Auch mit Vierkantsäule lieferbar. Preis auf Anfrage.

Tischgestelle für Sonnenschirme Sonnenschirmständer



MODELL 44750 E / SO

TISCHGESTELL mit Rechteck-Fußplatte 750 x 500 mm groß, mit Eckradien 10 mm, aus EDELSTAHL-Blech 2 mm stark, mit Vorrichtung für Sonnenschirm

Sitztischgestell-Standardhöhe 720 mm

Steh Tischgestell-Standardhöhe 1080 mm

(andere Höhen ebenfalls lieferbar),

Standrohr 80 mm Ø,

untere Gewichtsplatte 740 x 490 mm groß, 8 mm stark, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 4 festen Gleitscheiben 40 x 10 mm Ø,

mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, sandsilberfarbig kunststoffbeschichtet, 600 x 300 x 5 mm groß, mit Öffnung in der Mitte zur Aufnahme eines Sonnenschirmes mit den Stockstärken von 48 mm Ø, 22 mm Ø und 27 mm Ø **(bei Bestellung bitte unbedingt angeben)**, seitlich mit einem Handrad zum Feststellen des Schirmes.

Ausführung: EDELSTAHL, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Auch mit Vierkantsäule lieferbar. Preis auf Anfrage.



MODELL 44750 E / ST

SONNENSCHIRMSTÄNDER mit Rechteck-Fußplatte 750 x 500 mm groß, mit Eckradien 10 mm, aus EDELSTAHL-Blech 2 mm stark,

Standardhöhe 650 mm

(andere Höhen ebenfalls lieferbar),

Standrohr 80 mm Ø,

untere Gewichtsplatte 740 x 490 mm groß, 8 mm stark, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 4 festen Gleitscheiben 40 x 10 mm Ø,

oben mit Öffnung in der Mitte zur Aufnahme eines Sonnenschirmes mit den Stockstärken von 48 mm Ø, 22 mm Ø und 27 mm Ø **(bei Bestellung bitte unbedingt angeben)**, seitlich mit einem Handrad zum Feststellen des Schirmes.

Ausführung: EDELSTAHL, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Auch mit Vierkantsäule lieferbar. Preis auf Anfrage.



MODELL 9950 / 340 / 80 E
FUSSRING aus Rundrohr 30 mm Ø,
 für Standrohr 80 mm Ø, 340 mm Außen-Ø

MODELL 9950 / 400 / 80 E
FUSSRING aus Rundrohr 30 mm Ø,
 für Standrohr 80 mm Ø, 400 mm Außen-Ø

MODELL 9950 / 500 / 80 E
FUSSRING aus Rundrohr 30 mm Ø,
 für Standrohr 80 mm Ø, 500 mm Außen-Ø

Ausführung: EDELSTAHL, seidenglanz-matt-feingeschliffen



MODELL 9952/80 E
VORRICHTUNG FÜR ZWISCHENBODEN
 für Standrohr 80 mm Ø
 Streben aus U-Schienen 20 x 20 x 20 mm - 15 cm lang

Ausführung: EDELSTAHL, seidenglanz-matt-feingeschliffen

NEU ! FEST VERSCHWEISSTE EDELSTAHL-FUSSRINGE:



FR 2
EDELSTAHL-Fußring 400 mm Ø
 aus Rundrohr 30 x 2 mm Ø, mit
 3 Streben aus Flachmaterial
 20 x 10 mm, fest verschweißt,
 für Standrohre 80 mm Ø

Ausführung:
 seidenglanz-matt-feingeschliffen

BEISPIELE



Als Sonnenschirm-Lieferanten empfehlen wir Ihnen:


Heinrich Zangenberg GmbH & Co.
Garten- und Werbeschirme
Gartenmöbel - Auflagen


Marie-Curie-Straße 17
D-49134 Wallenhorst

Telefon +49 (0) 54 07 / 87 22 - 0
Telefax +49 (0) 54 07 / 87 22 - 39

Email info@zangenberg.de
Internet www.zangenberg.de

Notizen:





KILLMER GMBH
METALLWARENFABRIK

42553 VELBERT (TÖNISHEIDE) · NEVIGESER STRASSE 243 - 245
TELEFON (0 20 53) 60 26 und 60 27 · TELEFAX (0 20 53) 63 10 + 49 65 89
Internet: www.killmer-waki.de · E-mail: WAKI-Killmer@t-online.de