


WAKI



Tischgestell-Design



So finden Sie uns:



Tischgestelle und Zubehör

Ausführung: STAHL verchromt

Seite 4 - 20

Tischgestelle und Zubehör

Ausführung: STAHL - kunststoffbeschichtet

Seite 21 - 28

Tischgestelle und Zubehör

Ausführung: EDELSTAHL
seidenglanz- matt -
feingeschliffen

Seite 29 - 40

Tischgestelle und Zubehör

Ausführung: MESSING
geschliffen, poliert und
mit Klarlack einbrennlackiert

Seite 41 - 49

Tischgestelle kombiniert

Seite 50 - 56

Tischgestelle aus Stahl, verchromt



MODELL 9058 C

TISCHGESTELL mit glattem Fußsteller 410 mm Ø,
aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm

Stehtischgestell-Standardhöhe 108 cm

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 60 mm Ø

Auf Wunsch auch in 80 mm Ø und 100 mm Ø lieferbar!

Untere Gewichtplatte 385 mm Ø, 10 mm stark,

aus Stahl, kunststoffbeschichtet,

mit 4 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø,

mit oberer Anschraubplatte aus Stahl,

silberfarbig kunststoffbeschichtet,

250 x 250 x 5 mm groß

Ausführung: Stahl, verchromt

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 9058 B Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Modell 9058 E Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Modell 9058 M Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert

Modell 9058 R Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung



MODELL 9902

TISCHGESTELL mit glattem Fußsteller 510 mm Ø,
aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm

Stehtischgestell-Standardhöhe 108 cm

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 80 mm Ø

Auf Wunsch auch in 60 mm Ø und 100 mm Ø lieferbar!

Untere Gewichtplatte 500 mm Ø, 8 mm stark,

aus Stahl, kunststoffbeschichtet,

mit 5 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø,

mit oberer Anschraubplatte aus Stahl,

silberfarbig kunststoffbeschichtet,

250 x 250 x 5 mm groß

Ausführung: Stahl, verchromt

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 9901 Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Modell 9901 Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Modell 9900 Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert

Modell 9901 R Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung



MODELL 69902

TISCHGESTELL mit glattem Fußsteller 600 mm Ø,
aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm

Stehtischgestell-Standardhöhe 108 cm

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 100 mm Ø

Auf Wunsch auch in 80 mm Ø lieferbar!

Untere Gewichtplatte 590 mm Ø, 8 mm stark,

aus Stahl, kunststoffbeschichtet,

mit 5 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø,

mit oberer Anschraubplatte aus Stahl,

silberfarbig kunststoffbeschichtet,

300 x 300 x 5 mm groß

Ausführung: Stahl, verchromt

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 9057 Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Modell 69901 Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Modell 69900 Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert

Modell 9057 R Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung



MODELL 79057 C

TISCHGESTELL mit glattem Fußsteller 700 mm Ø,
aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm

Steh­tischgestell-Standardhöhe 108 cm

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 100 mm Ø

Untere Gewicht­platte 690 mm Ø, 8 mm stark,
aus Stahl, kunststoffbeschichtet,
mit 5 schwarzen Stell­tellern 40 mm Ø,

jetzt mit oberer Anschraubplatte aus Stahl,
silberfarbig kunststoffbeschichtet,
500 x 500 x 6 mm groß, 8 x gebohrt

Ausführung: Stahl, verchromt

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 79057 B Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Modell 79057 E Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Modell 79057 M Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert

Modell 79057 R Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung

Auch mit Fußringen, Vorrichtung für Zwischenboden und Taschenhaken lieferbar! Siehe Seite 14



MODELL 9905

TISCHGESTELL mit glattem Fußsteller 510 mm Ø,
aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm

Steh­tischgestell-Standardhöhe 108 cm

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

mit 4 Standrohren 30 mm Ø

Auf Wunsch auch mit 5 oder 6 Standrohren und anderen Rohr-Durchmessern lieferbar!

Untere Gewicht­platte 500 mm Ø, 8 mm stark,
aus Stahl, kunststoffbeschichtet,
mit 5 schwarzen Stell­tellern 40 mm Ø,

jetzt mit oberer Anschraubplatte aus Stahl,
silberfarbig kunststoffbeschichtet,
400 x 400 x 5 mm groß

Ausführung: Stahl, verchromt

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 9905 B Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Modell 9904 Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Modell 9903 Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert

Modell 9905 R Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung



MODELL 69905

TISCHGESTELL mit glattem Fußsteller 600 mm Ø,
aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm

Steh­tischgestell-Standardhöhe 108 cm

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

mit 4 Standrohren 40 mm Ø

Auf Wunsch auch mit 5 oder 6 Standrohren und anderen Rohr-Durchmessern lieferbar!

Untere Gewicht­platte 590 mm Ø, 8 mm stark,
aus Stahl, kunststoffbeschichtet,
mit 5 schwarzen Stell­tellern 40 mm Ø,

jetzt mit oberer Anschraubplatte aus Stahl,
silberfarbig kunststoffbeschichtet,
400 x 400 x 5 mm groß

Ausführung: Stahl, verchromt

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 69905 B Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Modell 69904 Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Modell 69903 Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert

Modell 69905 R Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung

Tischgestelle aus Stahl, verchromt

**MODELL 9958 C**

TISCHGESTELL mit glattem Fußteller 410 mm Ø, aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm

(ebenfalls lieferbar von 65 cm - 72 cm Höhe)

Standrohr konisch 70/50 mm Ø,

Untere Gewichtplatte 385 mm Ø, 10 mm stark,

aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 4 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø,

mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, silberfarbig kunststoffbeschichtet, 250 x 250 x 5 mm groß,

Ausführung: Stahl, verchromt

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 9958 B Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Modell 9958 R Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung

**MODELL 9975 C**

TISCHGESTELL mit linsenförmigem (konvexem) Fußteller 420 mm Ø, aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm

(ebenfalls lieferbar von 65 cm - 72 cm Höhe)

Standrohr konisch 70/50 mm Ø,

Untere Gewichtplatte 385 mm Ø, 10 mm stark,

aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 4 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø,

mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, silberfarbig kunststoffbeschichtet, 250 x 250 x 5 mm groß

Ausführung: Stahl, verchromt

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 9975 B Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Modell 9975 R Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung

**MODELL 9075 C**

TISCHGESTELL mit linsenförmigem (konvexem) Fußteller 420 mm Ø, aus Blech 2 mm stark

Hockergestell-Standardhöhe 45 cm

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm

Steh Tischgestell-Standardhöhe 108 cm

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 60 mm Ø

Auf Wunsch auch in 80 mm Ø und 100 mm Ø lieferbar!

Untere Gewichtplatte 385 mm Ø, 10 mm stark,

aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 4 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø,

mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, silberfarbig kunststoffbeschichtet, 250 x 250 x 5 mm groß

Ausführung: Stahl, verchromt

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 9075 B Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Modell 9075 E Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Modell 9075 M Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert

Modell 9075 R Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung

Auch mit Fußringen, Vorrichtung für Zwischenboden und Taschenhaken lieferbar! Siehe Seite

14

MODELL 9625 C

TISCHGESTELL mit linsenförmigem (konvexem) Fußteller 625 mm Ø, aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm

Steh Tischgestell-Standardhöhe 108 cm

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 100 mm Ø

Auf Wunsch auch in 80 mm Ø lieferbar!

Untere Gewichtplatte 590 mm Ø, 8 mm stark,

aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 5 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø,

mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, silberfarbig kunststoffbeschichtet, 300 x 300 x 5 mm groß

Ausführung: Stahl, verchromt

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 9625 B Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Modell 9625 E Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Modell 9625 M Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert

Modell 9625 R Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung

Auch mit Fußringen, Vorrichtung für Zwischenboden und Taschenhaken lieferbar! Siehe Seite

14



MODELL 9012 C

UNTERGESTELL mit trompetenförmigem Fußteller 390 mm Ø,
aus Blech 2 mm stark

Hockergestell-Standardhöhe 45 cm

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 60 mm Ø

Untere Gewichtsplatte 315 mm Ø, 8 mm stark,
aus Stahl, kunststoffbeschichtet,

mit oberer Anschraubplatte aus Stahl,
silberfarbig kunststoffbeschichtet,
200 x 200 x 5 mm groß,

Ausführung: Stahl, verchromt

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 9012 B Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Modell 19012 Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Modell 59012 Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert

Modell 9012 R Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung



MODELL 9013 C

TISCHGESTELL mit trompetenförmigem Fußteller 500 mm Ø,
aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm

Steh Tischgestell-Standardhöhe 108 cm

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 60 mm Ø

Untere Gewichtsplatte 385 mm Ø, 10 mm stark,
aus Stahl, kunststoffbeschichtet,

jetzt mit oberer Anschraubplatte aus Stahl,
silberfarbig kunststoffbeschichtet,
250 x 250 x 5 mm groß

Ausführung: Stahl, verchromt

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 9013 B Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Modell 19013 Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Modell 59013 Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert

Modell 9013 R Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung

Auch mit Fußringen, Vorrichtung für Zwischenboden und Taschenhaken lieferbar! Siehe Seite 14



MODELL 9014 C

TISCHGESTELL mit trompetenförmigem Fußteller 580 mm Ø,
aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm

Steh Tischgestell-Standardhöhe 108 cm

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 80 mm Ø

Untere Gewichtsplatte 500 mm Ø, 8 mm stark,
aus Stahl, kunststoffbeschichtet,

jetzt mit oberer Anschraubplatte aus Stahl,
silberfarbig kunststoffbeschichtet,
300 x 300 x 5 mm groß

Ausführung: Stahl, verchromt

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 9014 B Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Modell 19014 Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Modell 59014 Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert

Modell 9014 R Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung

Auch mit Fußringen, Vorrichtung für Zwischenboden und Taschenhaken lieferbar! Siehe Seite 14

Tischgestelle aus Stahl, verchromt

MODELL 68000

TISCHGESTELL mit trompetenförmigem Fußteller 680 mm Ø, mit Plateau, aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm
 Stehtischgestell-Standardhöhe 108 cm (jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 100 mm Ø

Untere Gewichtplatte 590 mm Ø, 8 mm stark, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 5 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø, mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, silberfarbig kunststoffbeschichtet, 400 x 400 x 5 mm groß

Ausführung: Stahl, verchromt

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 78000 Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL
Modell 88000 Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen
Modell 58000 Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert
Modell 78000 R Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung

MODELL 68425

TISCHGESTELL mit trompetenförmigem Fußteller 425 mm Ø, mit Plateau, aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm
 Stehtischgestell-Standardhöhe 108 cm (jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 80 mm Ø

Auf Wunsch auch in 60 mm Ø und 100 mm Ø lieferbar!

Untere Gewichtplatte 385 mm Ø, 10 mm stark, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 4 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø, mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, silberfarbig kunststoffbeschichtet, 250 x 250 x 5 mm groß

Ausführung: Stahl, verchromt

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 78425 Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL
Modell 88425 Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen
Modell 58425 Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert
Modell 78425 R Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung

MODELL 68550

TISCHGESTELL mit trompetenförmigem Fußteller 550 mm Ø, mit Plateau, aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm
 Stehtischgestell-Standardhöhe 108 cm (jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 80 mm Ø

Auf Wunsch auch in 60 mm Ø und 100 mm Ø lieferbar!

Untere Gewichtplatte 500 mm Ø, 8 mm stark, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 5 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø, mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, silberfarbig kunststoffbeschichtet, 300 x 300 x 5 mm groß

Ausführung: Stahl, verchromt

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 78550 Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL
Modell 88550 Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen
Modell 58550 Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert
Modell 78550 R Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung

Auch mit Fußringen, Vorrichtung für Zwischenboden und Taschenhaken lieferbar! Siehe Seite 14

MODELL 49057 C

TISCHGESTELL mit glattem Fußteller 700 mm Ø, aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm
 Stehtischgestell-Standardhöhe 108 cm (jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

mit 4 Standrohren 60 mm Ø

Auf Wunsch auch mit 5 oder 6 Standrohren 60 mm Ø lieferbar! **Siehe Preisliste!**

Ebenfalls mit anderen Rohr-Durchmessern lieferbar!

Untere Gewichtplatte 690 mm Ø, 8 mm stark, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 5 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø, mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, 6 x gebohrt, silberfarbig kunststoffbeschichtet, 585 mm Ø, 4 mm stark

Ausführung: Stahl, verchromt

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 49057 B Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL
Modell 49057 E Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen
Modell 49057 M Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert
Modell 49057 R Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung



Alle Tischgestelle sind zerlegbar.



MODELL 9053 C

TISCHGESTELL mit Rillenfußsteller 450 mm Ø, mit Plateau, aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm

Steh Tischgestell-Standardhöhe 108 cm

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 60 mm Ø

Auf Wunsch auch in 80 mm Ø und 100 mm Ø lieferbar!

Untere Gewichtsplatte 385 mm Ø, 10 mm stark, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 4 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø, mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, silberfarbig kunststoffbeschichtet, 250 x 250 x 5 mm groß,

Ausführung: Stahl, verchromt

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 9053 B Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Modell 9053 E Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Modell 9053 M Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert

Modell 9053 R Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung



MODELL 9056 C

TISCHGESTELL mit Rillenfußsteller 680 mm Ø, mit Plateau, aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm

Steh Tischgestell-Standardhöhe 108 cm

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 100 mm Ø

Auf Wunsch auch in 80 mm Ø lieferbar!

Untere Gewichtsplatte 590 mm Ø, 8 mm stark, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 5 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø, mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, silberfarbig kunststoffbeschichtet, 400 x 400 x 5 mm groß

Ausführung: Stahl, verchromt

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 9056 B Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Modell 9056 E Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Modell 9056 M Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert

Modell 9056 R Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung

Tischgestelle aus Stahl, verchromt

**MODELL 9054 C**

TISCHGESTELL mit Rillenfußteller 540 mm Ø,
aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm
Steh Tischgestell-Standardhöhe 108 cm (jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 80 mm Ø

Auf Wunsch auch in 60 mm Ø lieferbar!

Untere Gewichtsplatte 500 mm Ø, 8 mm stark,

aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 5 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø,
mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, silberfarbig kunststoffbeschichtet,
250 x 250 x 5 mm groß,

Ausführung: Stahl, verchromt

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 9054 B Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Modell 19054 Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Modell 9054 M Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert

Modell 9054 R Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung

Auch mit Fußringen, Vorrichtung für Zwischenboden und Taschenhaken lieferbar! Siehe Seite 14

MODELL 9034 C

UNTERGESTELL mit Rillenfußteller 340 mm Ø,
aus Blech 2 mm stark

Hockergestell-Standardhöhe 45 cm
Beistelltischgestell-Standardhöhe 72 cm (jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 60 mm Ø

Auf Wunsch auch in 80 mm Ø lieferbar!

Untere Gewichtsplatte 315 mm Ø, 8 mm stark,

aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 4 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø,
mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, silberfarbig kunststoffbeschichtet,
200 x 200 x 5 mm groß

Ausführung: Stahl, verchromt

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 9034 B Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Modell 19034 Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Modell 9034 M Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert

Modell 9034 R Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung

MODELL 9055 C

TISCHGESTELL mit Rillenfußteller 580 mm Ø mit 5 Rillen,
aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm
Steh Tischgestell-Standardhöhe 108 cm (jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 100 mm Ø

Auf Wunsch auch in 80 mm Ø lieferbar!

Untere Gewichtsplatte 500 mm Ø, 8 mm stark,

aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 5 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø,
mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, silberfarbig kunststoffbeschichtet,
300 x 300 x 5 mm groß

Ausführung: Stahl, verchromt

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 9055 B Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Modell 9055 E Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Modell 9055 M Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert

Modell 9055 R Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung

Auch mit Fußringen, Vorrichtung für Zwischenboden und Taschenhaken lieferbar! Siehe Seite 14

MODELL 9954 C

TISCHGESTELL mit Rillenfußteller 540 mm Ø,
aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm
(ebenfalls lieferbar von 65 cm - 72 cm Höhe)

Standrohr konisch 70/50 mm Ø,

Untere Gewichtsplatte 500 mm Ø, 8 mm stark,

aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 5 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø,
mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, silberfarbig kunststoffbeschichtet,
250 x 250 x 5 mm groß

Ausführung: Stahl, verchromt

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 9954 B Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Modell 9954 R Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung



MODELL 89015

TISCHGESTELL mit Achtkant-Fußplatte 400 x 400 mm groß, aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm

Stehetischgestell-Standardhöhe 108 cm

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 80 mm Ø

Auf Wunsch auch in 60 mm Ø und 100 mm Ø lieferbar!

Untere Gewichtsplatte 395 x 395 x 8 mm, Ecken abgeschrägt, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 4 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø,

mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, silberfarbig kunststoffbeschichtet, 250 x 250 x 5 mm groß,

Ausführung: Stahl, verchromt

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 9015 Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Modell 19015 Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Modell 9015 M Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert

Modell 9015 R Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung



MODELL 89016

TISCHGESTELL mit Achtkant-Fußplatte 500 x 500 mm groß, aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm

Stehetischgestell-Standardhöhe 108 cm

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 80 mm Ø

Auf Wunsch auch in 100 mm Ø lieferbar!

Untere Gewichtsplatte 495 x 495 x 8 mm, Ecken abgeschrägt, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 4 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø,

jetzt mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, silberfarbig kunststoffbeschichtet, 300 x 300 x 5 mm groß

Ausführung: Stahl, verchromt

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 9016 Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Modell 19016 Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Modell 9016 M Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert

Modell 9016 R Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung



MODELL 89017

TISCHGESTELL mit Achtkant-Fußplatte 700 x 400 mm groß, aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm

Stehetischgestell-Standardhöhe 108 cm

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohre 80 mm Ø

Auf Wunsch auch in 60 mm Ø und 100 mm Ø lieferbar!

Untere Gewichtsplatte 695 x 395 x 8 mm, Ecken abgeschrägt, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 4 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø,

mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, silberfarbig kunststoffbeschichtet, 600 x 300 x 5 mm groß

Ausführung: Stahl, verchromt

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 9017 Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Modell 19017 Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Modell 9017 M Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert

Modell 9017 R Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung

Tischgestelle aus Stahl, verchromt

**MODELL 9059 C**

TISCHGESTELL mit Rillenfußsteller 450 x 450 mm groß,
aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm

Steh Tischgestell-Standardhöhe 108 cm

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 80 mm Ø

Auf Wunsch auch in 60 mm Ø und 100 mm Ø lieferbar!

Untere Gewichtsplatte 400 x 400 x 10 mm,
aus Stahl, kunststoffbeschichtet,
mit 4 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø,
mit oberer Anschraubplatte aus Stahl,
silberfarbig kunststoffbeschichtet,
250 x 250 x 5 mm groß,

Ausführung: Stahl, verchromt

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 9059 B Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Modell 9059 E Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Modell 9059 M Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert

Modell 9059 R Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung

**MODELL 9725 C**

TISCHGESTELL mit Rillenfußsteller 725 x 425 mm groß,
aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm

Steh Tischgestell-Standardhöhe 108 cm

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohre 80 mm Ø

Auf Wunsch auch in 60 mm Ø und 100 mm Ø lieferbar!

Untere Gewichtsplatte 695 x 395 x 8 mm,
aus Stahl, kunststoffbeschichtet,
mit 4 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø,
mit oberer Anschraubplatte aus Stahl,
silberfarbig kunststoffbeschichtet,
600 x 300 x 5 mm groß

Ausführung: Stahl, verchromt

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 9725 B Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Modell 9725 E Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Modell 9725 M Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert

Modell 9725 R Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung



MODELL 9425 C

TISCHGESTELL mit 4-strahligem Fußkreuz 640 x 640 mm groß,

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm

Steh­tischgestell-Standardhöhe 108 cm

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 55 mm Ø

Untere Standfüße mit schwarzen Schuhgleitern versehen, mit oberem Anschraubkreuz aus Flachmaterial 40 x 8 mm, silberfarbig kunststoffbeschichtet, 470 x 470 mm groß

Ausführung: Stahl, verchromt

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 9425 B Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Modell 9425 E Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Modell 9425 R Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung

Nicht mehr lieferbar!



MODELL 9425 AC

TISCHGESTELL mit 5-strahligem Fußkreuz 640 mm Ø,

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm

Steh­tischgestell-Standardhöhe 108 cm

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 55 mm Ø

Untere Standfüße mit schwarzen Schuhgleitern versehen, mit oberem Anschraubkreuz aus Flachmaterial 40 x 8 mm, silberfarbig kunststoffbeschichtet, 470 x 470 mm groß

Ausführung: Stahl, verchromt

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 9425 AB Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Modell 9425 AE Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Modell 9425 AR Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung

Nicht mehr lieferbar!



MODELL 9430 C

TISCHGESTELL mit 4-strahligem Fußteil 100 cm lang,

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm

Steh­tischgestell-Standardhöhe 108 cm

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohre 55 mm Ø

Untere Tiefe 63 cm

Standardlänge 100 cm

(außen Standrohre, Gesamtlänge zzgl. 9 cm)

(jede andere Länge ebenfalls lieferbar!)

Untere Längsverbinding aus Rechteckrohr 40/20/2 mm, mit oberen Flachleisten aus Flachmaterial 50 x 8 mm, zum Anschrauben, aus Stahl, silberfarbig kunststoffbeschichtet, 450 mm lang,

Ausführung: Stahl, verchromt

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 9430 B Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Modell 9430 E Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Modell 9430 R Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung

Nicht mehr lieferbar!

Tischgestelle aus Stahl, verchromt



MODELL 9400 C

TISCHGESTELL mit 6-strahligem Fußkreuz 700 mm Ø,

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm

Steh­tischgestell-Standardhöhe 108 cm

(jede andere Höhe lieferbar, ebenfalls jeder andere Durchmesser des Fußkreuzes)

Standrohr 80 mm Ø

Untere Fußstreben aus Rechteckrohr 40/20/2 mm, mit schwarzen PVC-Stopfen geschlossen und mit schwarzen Stelltellern 38 mm Ø versehen, mit oberem Anschraubkreuz aus Flachmaterial 40 x 8 mm, silberfarbig kunststoffbeschichtet, 470 x 470 mm groß

Ausführung: Stahl, verchromt

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 9400 B Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Modell 9400 E Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Modell 9400 R Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung



MODELL 9415 C

TISCHGESTELL mit 5-strahligem Fußkreuz 700 mm Ø,

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm

Steh­tischgestell-Standardhöhe 108 cm

(jede andere Höhe lieferbar, ebenfalls jeder andere Durchmesser des Fußkreuzes)

Standrohr 80 mm Ø

Untere Fußstreben aus Rechteckrohr 40/20/2 mm, mit schwarzen PVC-Stopfen geschlossen und mit schwarzen Stelltellern 38 mm Ø versehen, mit oberem Anschraubkreuz aus Flachmaterial 40 x 8 mm, silberfarbig kunststoffbeschichtet, 470 x 470 mm groß

Ausführung: Stahl, verchromt

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 9415 B Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Modell 9415 E Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Modell 9415 R Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung



MODELL 9410 C

TISCHGESTELL mit 4-strahligem Fußkreuz 700 x 700 mm groß,

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm

Steh­tischgestell-Standardhöhe 108 cm

(jede andere Höhe lieferbar, ebenfalls jeder andere Durchmesser des Fußkreuzes)

Standrohr 80 mm Ø

Untere Fußstreben aus Rechteckrohr 40/20/2 mm, mit schwarzen PVC-Stopfen geschlossen und mit schwarzen Stelltellern 38 mm Ø versehen, mit oberem Anschraubkreuz aus Flachmaterial 40 x 8 mm, silberfarbig kunststoffbeschichtet, 470 x 470 mm groß

Ausführung: Stahl, verchromt

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 9410 B Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Modell 9410 E Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Modell 9410 R Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung



MODELL 9002 C

STEHTISCHGESTELL mit 6-strahligem Fußkreuz 600 mm Ø,

Gestell-Standardhöhe 108 cm

(jede andere Höhe lieferbar, ebenfalls jede andere Ausladung des Fußkreuzes, siehe auch Modell 9400 C)

Standrohr 80 mm Ø

Untere Fußstreben aus Rechteckrohr 40/20/2 mm, mit schwarzen PVC-Stopfen geschlossen und mit schwarzen Stelltellern 38 mm Ø versehen, mit oberem Anschraubkreuz aus Flachmaterial 40 x 8 mm, silberfarbig kunststoffbeschichtet, 470 x 470 mm groß

Ausführung: Stahl, verchromt

Weitere lieferbare Ausführungen:

- Modell 9002 B** Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL
- Modell 9002 E** Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen
- Modell 9002 R** Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung



MODELL 9420 C

TISCHGESTELL mit 2 Standrohren,

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm

Stehetischgestell-Standardhöhe 108 cm

Gestell-Standardlänge 100 cm

Gestell-Standardtiefe 70 cm

(jede andere Höhe, Länge und Tiefe ebenfalls lieferbar)

Standrohre 80 mm Ø

Untere Fußstreben aus Rechteckrohr 40/20/2 mm, mit schwarzen PVC-Stopfen geschlossen und mit schwarzen Stelltellern 38 mm Ø versehen, die beiden Längsverbindungen ebenfalls aus Rechteckrohr 40/20/2 mm, mit oberen Flachleisten aus Flachmaterial 50 x 8 mm zum Anschrauben, aus Stahl, silberfarbig kunststoffbeschichtet, 450 mm lang

Ausführung: Stahl, verchromt

Weitere lieferbare Ausführungen:

- Modell 9420 B** Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL
- Modell 9420 E** Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen
- Modell 9420 R** Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung

Zubehör, verchromt

**MODELL 9950 / 340 / 60 C**

FUSSRING aus Rundrohr 30 mm Ø,
für Standrohr 60 mm Ø, 340 mm Außen-Ø

MODELL 9950 / 340 / 80 C

FUSSRING aus Rundrohr 30 mm Ø,
für Standrohr 80 mm Ø, 340 mm Außen-Ø

MODELL 9950 / 400 / 60 C

FUSSRING aus Rundrohr 30 mm Ø,
für Standrohr 60 mm Ø, 400 mm Außen-Ø

MODELL 9950 / 400 / 80 C

FUSSRING aus Rundrohr 30 mm Ø,
für Standrohr 80 mm Ø, 400 mm Außen-Ø

MODELL 9950 / 500 / 80 C

FUSSRING aus Rundrohr 30 mm Ø,
für Standrohr 80 mm Ø, 500 mm Außen-Ø

MODELL 9950 / 500 / 100 C

FUSSRING aus Rundrohr 30 mm Ø,
für Standrohr 100 mm Ø, 500 mm Außen-Ø

Ausführung: Stahl, verchromt

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 9950/... B Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Modell 9950/... E Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Modell 9950/... R Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung

**MODELL 9952/60 C****VORRICHTUNG FÜR ZWISCHENBODEN**

für Standrohr 60 mm Ø
Streben aus U-Schienen 20 x 20 x 20 mm - 15 cm lang

MODELL 9952/80 C**VORRICHTUNG FÜR ZWISCHENBODEN**

für Standrohr 80 mm Ø
Streben aus U-Schienen 20 x 20 x 20 mm - 15 cm lang

MODELL 9952/100 C**VORRICHTUNG FÜR ZWISCHENBODEN**

für Standrohr 100 mm Ø
Streben aus U-Schienen 20 x 20 x 20 mm - 15 cm lang

Ausführung: Stahl, verchromt

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 9952/... B Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Modell 9952/... E Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Modell 9952/... R Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung

**MODELL 35000 C****TASCHENHAKEN AUS MESSING**

Ausführung: verchromt

MODELL 35000 B**TASCHENHAKEN AUS MESSING**

Ausführung: kunststoffbeschichtet nach RAL

MODELL 35000 E**TASCHENHAKEN AUS MESSING**

Ausführung: matt vernickelt

MODELL 35000 M**TASCHENHAKEN AUS MESSING**

Ausführung: geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert

MODELL 35000 M**TASCHENHAKEN AUS MESSING**


Ausführung: roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung



Sämtliche Stahlrohre bis 100 mm Ø in Längen bis 195 cm lieferbar,

bei großen Mengen auch bis 600 cm Länge.

Preise auf Anfrage!



MODELL 9501 C

SEITENGESTELL

Gestell-Standardhöhe 72 cm

Gestell-Standardtiefe 60 cm

(jede andere Höhe und Tiefe ebenfalls lieferbar)

Aufrechte und unterer Fußausleger aus Rundrohr 50 mm Ø,
Fußenden mit schwarzen PVC-Stopfen geschlossen,
unten mit schwarzen Stelltellern 38 mm Ø,

mit oberem Anschraub-T-Stück aus Flachmaterial 40 x 8 mm,
silberfarbig kunststoffbeschichtet,
470 x 250 mm groß

Ausführung: Stahl, verchromt

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 9501 B Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Modell 9501 E Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Modell 9501 M Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert

Modell 9501 R Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung



MODELL 19501 C

SEITENGESTELL

Gestell-Standardhöhe 72 cm

Gestell-Standardtiefe 60 cm

(jede andere Höhe und Tiefe ebenfalls lieferbar)

Standrohre 55 mm Ø

Unterer Fußausleger aus Rechteckrohr 60 x 20 x 3 mm,
die Enden mit halbrunden Messing-Endkappen geschlossen,
unten mit Stelltellern 60/10 mm aus Stahl, verchromt

mit oberem Anschraub-Doppel-T-Stück
aus Rechteckrohr 60 x 25 mm,
silberfarbig kunststoffbeschichtet,
Enden mit PVC-Stopfen geschlossen,
450 x 250 mm groß

Ausführung: Stahl, verchromt

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 19501 B Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Modell 19501 E Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Modell 19501 R Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung

Tischgestelle aus Stahl, verchromt

**MODELL 9067 C**
TISCHGESTELL**Gestell-Standardlänge** 140 cm**Gestell-Standardtiefe** 70 cm**Gestell-Standardhöhe** 72 cm

(jede andere Länge, Tiefe und Höhe ebenfalls lieferbar)

Fußrohre 40 mm Ø

Obere Anschraubzargen aus Rechteckrohr 40 x 20 x 2 mm, gebohrt, die Fußrohre sind wahlweise mit schwarzen PVC-Stopfen oder mit schwarzen PVC-Höhenverstellungen versehen (bitte bei Bestellung unbedingt angeben!)

Ausführung: Stahl, verchromt

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 9067 B Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL**Modell 9067 E** Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen**Modell 9067 R** Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung**MODELL 9068 C**
TISCHGESTELL**Gestell-Standardlänge** 140 cm**Gestell-Standardtiefe** 70 cm**Gestell-Standardhöhe** 72 cm

(jede andere Länge, Tiefe und Höhe ebenfalls lieferbar)

Fußrohre 60 mm Ø

Obere Anschraubzargen aus Rechteckrohr 50 x 20 x 2 mm, gebohrt, die Fußrohre sind wahlweise mit schwarzen PVC-Stopfen, geriefen Stelltellern 60/10 mm Ø aus schwarzem Kunststoff oder Stelltellern 60/10 mm Ø aus Stahl, verchromt versehen (bitte bei Bestellung unbedingt angeben!)

Ausführung: Stahl, verchromt

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 9068 B Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL**Modell 9068 E** Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen**Modell 9068 R** Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung**MODELL 9069 C**
TISCHGESTELL**Gestell-Standardlänge** 140 cm**Gestell-Standardtiefe** 70 cm**Gestell-Standardhöhe** 72 cm

(jede andere Länge, Tiefe und Höhe ebenfalls lieferbar)

Fußrohre 80 mm Ø

Obere Anschraubzargen aus Rechteckrohr 60 x 20 x 2 mm, gebohrt, die Fußrohre sind wahlweise mit schwarzen PVC-Stopfen, Stelltellern 80 mm Ø aus schwarzem Kunststoff oder Stelltellern 80/10 mm Ø aus Stahl, verchromt versehen (bitte bei Bestellung unbedingt angeben!)

Ausführung: Stahl, verchromt

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 9069 B Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL**Modell 9069 E** Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen**Modell 9069 R** Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung



MODELL 9960 C

TRAPEZTISCHGESTELL passend zu Modell 9067 C,
Größe nach Schablone oder genau vermaßter Zeichnung,

Fußrohre 40 mm Ø,
obere Anschraubzargen aus Rechteckrohr 40 x 20 x 2 mm, gebohrt,
die Fußrohre sind wahlweise mit schwarzen PVC-Stopfen
oder mit schwarzen PVC-Höhenverstellungen versehen
(bitte bei Bestellung unbedingt angeben)

Ausführung: Stahl, verchromt

Weitere lieferbare Ausführungen:

- Modell 9960 B** Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL
- Modell 9960 E** Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen
- Modell 9960 R** Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung

MODELL 9961 C

TRAPEZTISCHGESTELL passend zu Modell 9068 C,
Größe nach Schablone oder genau vermaßter Zeichnung,

Fußrohre 60 mm Ø,
obere Anschraubzargen aus Rechteckrohr 50 x 20 x 2 mm, gebohrt,
die Fußrohre sind wahlweise mit schwarzen PVC-Stopfen,
geriefen Stelltellern 60/10 mm Ø aus schwarzem Kunststoff
oder Stelltellern 60/10 mm Ø aus Stahl, verchromt, versehen
(bitte bei Bestellung unbedingt angeben)

Ausführung: Stahl, verchromt

Weitere lieferbare Ausführungen:

- Modell 9961 B** Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL
- Modell 9961 E** Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen
- Modell 9961 R** Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung

MODELL 9962 C

TRAPEZTISCHGESTELL passend zu Modell 9069 C,
Größe nach Schablone oder genau vermaßter Zeichnung,

Fußrohre 80 mm Ø,
obere Anschraubzargen aus Rechteckrohr 60 x 20 x 2 mm, gebohrt,
die Fußrohre sind wahlweise mit schwarzen PVC-Stopfen,
Stelltellern 80 mm Ø aus schwarzem Kunststoff
oder Stelltellern 80/10 mm Ø aus Stahl, verchromt, versehen
(bitte bei Bestellung unbedingt angeben)

Auf Wunsch auch mit Fußrohren 100 mm Ø lieferbar!

Ausführung: Stahl, verchromt

Weitere lieferbare Ausführungen:

- Modell 9962 B** Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL
- Modell 9962 E** Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen
- Modell 9962 R** Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung



MODELL 9965 / 25 C

TISCHGESTELL aus Vierkantrohr 25 x 25 x 2 mm

Gestell-Standardlänge 140 cm

Gestell-Standardtiefe 70 cm

Gestell-Standardhöhe 72 cm

(jede andere Länge, Tiefe und Höhe ebenfalls lieferbar)

oberer Zargenrahmen gebohrt,
die Fußrohre sind wahlweise mit schwarzen PVC-Stopfen
oder PVC-Höhenverstellungen versehen
(bitte bei Bestellung unbedingt angeben!)

Ausführung: Stahl, verchromt

Weitere lieferbare Ausführungen:

- Modell 9965/25 B** Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL (siehe auch Modell 9970)
- Modell 9965/25 E** Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen
- Modell 9965/25 R** Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung

MODELL 9965 / 30 C-R

TISCHGESTELL aus Vierkantrohr 30 x 30 x 2 mm, sonst genau wie vor

MODELL 9965 / 40 C-R

TISCHGESTELL aus Vierkantrohr 40 x 40 x 2 mm, sonst genau wie vor

MODELL 9965 / 50 C-R

TISCHGESTELL aus Vierkantrohr 50 x 50 x 2 mm, sonst genau wie vor

Möbelfüße aus Stahl, verchromt

**MODELL 9003 C**

MÖBELFUSS aus Stahlrohr 25 mm Ø, Höhe nach Wunsch, zerlegbar
Anschraubplatte 68 x 68 x 3 mm groß, vernickelt, unten wahlweise mit schwarzem PVC-Stopfen oder mit schwarzer PVC-Höhenverstellung (bitte bei Bestellung unbedingt angeben)

Ausführung: Stahl, verchromt

Weitere lieferbare Ausführungen:

- Modell 9003 B** Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL
- Modell 9003 E** Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen
- Modell 9003 M** Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert
- Modell 9003 R** Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung

MODELL 9004 C

MÖBELFUSS aus Stahlrohr 30 mm Ø, Höhe nach Wunsch, zerlegbar
Anschraubplatte 68 x 68 x 3 mm groß, vernickelt, unten wahlweise mit schwarzem PVC-Stopfen oder mit schwarzer PVC-Höhenverstellung (bitte bei Bestellung unbedingt angeben)

Ausführung: Stahl, verchromt

Weitere lieferbare Ausführungen:

- Modell 9004 B** Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL
- Modell 9004 E** Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen (siehe auch Modell 9502)
- Modell 9004 M** Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert
- Modell 9004 R** Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung

MODELL 9006 C

MÖBELFUSS aus Stahlrohr 40 mm Ø, Höhe nach Wunsch, zerlegbar
Anschraubplatte 100 x 100 x 4 mm groß, silberfarbig kunststoffbeschichtet, unten wahlweise mit schwarzem PVC-Stopfen oder mit schwarzer PVC-Höhenverstellung (bitte bei Bestellung unbedingt angeben)

Ausführung: Stahl, verchromt

Weitere lieferbare Ausführungen:

- Modell 9006 B** Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL
- Modell 9006 E** Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen (siehe auch Modell 9507)
- Modell 9006 M** Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert
- Modell 9006 R** Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung

**MODELL 9009 / 60 C**

MÖBELFUSS aus Stahlrohr 60 mm Ø, Höhe nach Wunsch, zerlegbar
mit Anschraub-T-Stück aus Flachmaterial 40 x 8 mm, silberfarbig kunststoffbeschichtet, 470 x 250 mm groß, unten wahlweise mit schwarzem PVC-Stopfen, gerieftem Stellteller 60/10 mm Ø aus schwarzem Kunststoff oder Stellteller 60/10 mm Ø aus Stahl, verchromt, (bitte bei Bestellung unbedingt angeben)

Ausführung: Stahl, verchromt

Weitere lieferbare Ausführungen:

- Modell 9009/60 B** Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL
- Modell 9009/60 E** Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen
- Modell 9009/60 M** Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert
- Modell 9009/60 R** Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung

MODELL 9009 / 80 C

MÖBELFUSS aus Stahlrohr 80 mm Ø, Höhe nach Wunsch, zerlegbar
mit Anschraub-T-Stück aus Flachmaterial 40 x 8 mm, silberfarbig kunststoffbeschichtet, 470 x 250 mm groß, unten wahlweise mit schwarzem PVC-Stopfen, gerieftem Stellteller 80/10 mm Ø aus schwarzem Kunststoff oder Stellteller 80/10 mm Ø aus Stahl, verchromt, (bitte bei Bestellung unbedingt angeben)

Ausführung: Stahl, verchromt

Weitere lieferbare Ausführungen:

- Modell 9009/80 B** Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL
- Modell 9009/80 E** Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen
- Modell 9009/80 M** Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert
- Modell 9009/80 R** Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung

MODELL 9009 / 100 C

MÖBELFUSS aus Stahlrohr 100 mm Ø, Höhe nach Wunsch, zerlegbar
mit Anschraub-T-Stück aus Flachmaterial 40 x 8 mm, silberfarbig kunststoffbeschichtet, 470 x 250 mm groß, unten wahlweise mit schwarzem PVC-Stopfen oder Stellteller 100/10 mm Ø aus Stahl, verchromt, (bitte bei Bestellung unbedingt angeben)

Ausführung: Stahl, verchromt

Weitere lieferbare Ausführungen:

- Modell 9009/100 B** Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL
- Modell 9009/100 E** Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen
- Modell 9009/100 M** Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert
- Modell 9009/100 R** Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung

**MODELL 9011 / 60 C**

MÖBELFUSS aus Stahlrohr 60 mm Ø, Höhe nach Wunsch, zerlegbar
mit Anschraubplatte 100 x 100 x 4 mm, silberfarbig kunststoffbeschichtet, unten wahlweise mit schwarzem PVC-Stopfen oder gerieftem Stellteller 60/10 mm Ø aus schwarzem Kunststoff oder Stellteller 60/10 mm Ø aus Stahl, verchromt (bitte bei Bestellung unbedingt angeben)

Ausführung: Stahl, verchromt

Weitere lieferbare Ausführungen:

- Modell 9011/60 B** Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL
- Modell 9011/60 E** Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen
- Modell 9011/60 M** Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert
- Modell 9011/60 R** Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung

MODELL 9011 / 80 C

MÖBELFUSS aus Stahlrohr 80 mm Ø, Höhe nach Wunsch, zerlegbar
mit Anschraubplatte 150 x 150 x 4 mm, silberfarbig kunststoffbeschichtet, unten wahlweise mit schwarzem PVC-Stopfen, gerieftem Stellteller 80 mm Ø aus schwarzem Kunststoff oder Stellteller 80/10 mm Ø aus Stahl, verchromt (bitte bei Bestellung unbedingt angeben)

Ausführung: Stahl, verchromt

Weitere lieferbare Ausführungen:

- Modell 9011/80 B** Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL
- Modell 9011/80 E** Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen
- Modell 9011/80 M** Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert
- Modell 9011/80 R** Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung

MODELL 9011 / 100 C

MÖBELFUSS aus Stahlrohr 100 mm Ø, Höhe nach Wunsch, zerlegbar
mit Anschraubplatte 200 x 200 x 5 mm, silberfarbig kunststoffbeschichtet, unten wahlweise mit schwarzem PVC-Stopfen oder Stellteller 100/10 mm Ø aus Stahl, verchromt (bitte bei Bestellung unbedingt angeben)

Ausführung: Stahl, verchromt

Weitere lieferbare Ausführungen:

- Modell 9011/100 B** Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL
- Modell 9011/100 E** Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen
- Modell 9011/100 M** Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert
- Modell 9011/100 R** Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung

Tischgestelle aus Stahl, kunststoffbeschichtet

Kunststoffbeschichtet



MODELL 9058 B

TISCHGESTELL mit glattem Fußsteller 410 mm Ø, aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm

Steh­tischgestell-Standardhöhe 108 cm

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 60 mm Ø

Auf Wunsch auch in 80 mm Ø und 100 mm Ø lieferbar!

Untere Gewicht­platte 385 mm Ø, 10 mm stark, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 4 schwarzen Stell­tellern 40 mm Ø, obere Anschraub­platte aus Stahl, kunststoffbeschichtet, 250 x 250 x 5 mm groß

Ausführung: Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 9058 C Stahl, verchromt

Modell 9058 E Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Modell 9058 M Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert

Modell 9058 R Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung



MODELL 9001

TISCHGESTELL mit glattem Fußsteller 510 mm Ø, aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm

Steh­tischgestell-Standardhöhe 108 cm

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 80 mm Ø

Auf Wunsch auch in 60 mm Ø und 100 mm Ø lieferbar!

Untere Gewicht­platte 500 mm Ø, 8 mm stark, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 5 schwarzen Stell­tellern 40 mm Ø, mit oberer Anschraub­platte aus Stahl, kunststoffbeschichtet, 250 x 250 x 5 mm groß

Ausführung: Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 9902 Stahl, verchromt

Modell 9901 Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Modell 9900 Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert

Modell 9001 R Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung



MODELL 9057

TISCHGESTELL mit glattem Fußsteller 600 mm Ø, aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm

Steh­tischgestell-Standardhöhe 108 cm

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 100 mm Ø

Auf Wunsch auch in 80 mm Ø lieferbar!

Untere Gewicht­platte 590 mm Ø, 8 mm stark, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 5 schwarzen Stell­tellern 40 mm Ø, mit oberer Anschraub­platte aus Stahl, kunststoffbeschichtet, 300 x 300 x 5 mm groß

Ausführung: Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 69902 Stahl, verchromt

Modell 69901 Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Modell 69900 Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert

Modell 9057 R Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung



MODELL 79057 B

TISCHGESTELL mit glattem Fußteller 700 mm Ø, aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm
 Stehtischgestell-Standardhöhe 108 cm (jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)
 Standrohr 100 mm Ø

Untere Gewichtplatte 690 mm Ø, 8 mm stark, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 5 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø, jetzt mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, 500 x 500 x 6 mm groß, 8 x gebohrt

Ausführung: Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Weitere lieferbare Ausführungen:

- Modell 79057 C** Stahl, verchromt
- Modell 79057 E** Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen
- Modell 79057 M** Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert
- Modell 79057 R** Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung

Auch mit Fußring, Vorrichtung für Zwischenboden und Taschenhaken lieferbar! Siehe Seite 26



MODELL 59057 B

TISCHGESTELL mit glattem Fußteller 700 mm Ø, aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm
 Stehtischgestell-Standardhöhe 108 cm (jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)
 mit 5 Standrohren 60 mm Ø
 (auch mit 4 oder 6 Standrohren 60 mm Ø lieferbar. Siehe Preisliste!)

Auf Wunsch auch mit anderen Rohrdurchmessern lieferbar!
 Untere Gewichtplatte 690 mm Ø, 8 mm stark, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 5 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø, mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, kunststoffbeschichtet, 585 mm Ø, 4 mm stark, 6x gebohrt

Ausführung: Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Weitere lieferbare Ausführungen:

- Modell 59057 C** Stahl, verchromt
- Modell 59057 E** Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen
- Modell 59057 M** Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert
- Modell 59057 R** Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung



MODELL 78000

TISCHGESTELL mit trompetenförmigem Fußteller 680 mm Ø, mit Plateau, aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm
 Stehtischgestell-Standardhöhe 108 cm (jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)
 Standrohr 100 mm Ø

Untere Gewichtplatte 590 mm Ø, 8 mm stark, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 5 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø, mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, kunststoffbeschichtet, 400 x 400 x 5 mm groß

Ausführung: Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Weitere lieferbare Ausführungen:

- Modell 68000** Stahl, verchromt
- Modell 88000** Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen
- Modell 58000** Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert
- Modell 78000 R** Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung

Auch mit Fußringen, Vorrichtung für Zwischenboden und Taschenhaken lieferbar! Siehe Seite 26

MODELL 78425

TISCHGESTELL mit trompetenförmigem Fußteller 425 mm Ø, mit Plateau, aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm
 Stehtischgestell-Standardhöhe 108 cm (jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)
 Standrohr 80 mm Ø (Auf Wunsch auch in 60 mm Ø und 100 mm Ø lieferbar!)

Untere Gewichtplatte 385 mm Ø, 10 mm stark, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 4 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø, mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, kunststoffbeschichtet, 250 x 250 x 5 mm groß

Ausführung: Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Weitere lieferbare Ausführungen:

- Modell 68425** Stahl, verchromt
- Modell 88425** Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen
- Modell 58425** Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert
- Modell 78425 R** Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung

Auch mit Fußringen, Vorrichtung für Zwischenboden und Taschenhaken lieferbar! Siehe Seite 26

MODELL 78550

TISCHGESTELL mit trompetenförmigem Fußteller 550 mm Ø, mit Plateau, aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm
 Stehtischgestell-Standardhöhe 108 cm (jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)
 Standrohr 80 mm Ø (Auf Wunsch auch in 60 mm Ø und 100 mm Ø lieferbar!)

Untere Gewichtplatte 500 mm Ø, 8 mm stark, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 5 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø, mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, kunststoffbeschichtet, 300 x 300 x 5 mm groß

Ausführung: Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Weitere lieferbare Ausführungen:

- Modell 68550** Stahl, verchromt
- Modell 88550** Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen
- Modell 58550** Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert
- Modell 78550 R** Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung

Auch mit Fußringen, Vorrichtung für Zwischenboden und Taschenhaken lieferbar! Siehe Seite 26

Alle Tischgestelle sind zerlegbar.

Tischgestelle aus Stahl, kunststoffbeschichtet



MODELL 9975 B

TISCHGESTELL mit linsenförmigem (konvexem) Fußteller 420 mm Ø, aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm
(ebenfalls lieferbar von 65 cm - 72 cm Höhe)
Standrohr konisch, 70/50 mm Ø

Untere Gewichtsplatte 385 mm Ø, 10 mm stark, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 4 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø, mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, kunststoffbeschichtet, 250 x 250 x 5 mm groß

Ausführung: Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Weitere lieferbare Ausführungen:

- Modell 9975 C** Stahl, verchromt
- Modell 9975 R** Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung



MODELL 9075 B

TISCHGESTELL mit linsenförmigem (konvexem) Fußteller 420 mm Ø aus Blech 2 mm stark

Hockergestell-Standardhöhe 45 cm
Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm
Stehtischgestell-Standardhöhe 108 cm

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 60 mm Ø

Auf Wunsch auch in 80 mm Ø und 100 mm Ø lieferbar!

Untere Gewichtsplatte 385 mm Ø, 10 mm stark, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 4 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø, mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, kunststoffbeschichtet, 250 x 250 x 5 mm groß

Ausführung: Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Weitere lieferbare Ausführungen:

- Modell 9075 C** Stahl, verchromt
- Modell 9075 E** Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen
- Modell 9075 M** Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert
- Modell 9075 R** Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung

Auch mit Fußringen, Vorrichtung für Zwischenboden und Taschenhaken lieferbar! Siehe Seite 26



MODELL 9022

TISCHGESTELL zum Aufschrauben

Stehtischgestell-Standardhöhe 108 cm
(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 60 mm Ø

Auf Wunsch auch in 80 mm Ø lieferbar!

Untere Aufschraubplatte 210 mm Ø, 8 mm stark, 3 x versenkt gebohrt, mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, kunststoffbeschichtet, 200 x 200 x 5 mm groß

Ausführung: Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Weitere lieferbare Ausführungen:

- Modell 9022 R** Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung

Auch mit Fußringen, Vorrichtung für Zwischenboden und Taschenhaken lieferbar! Siehe Seite 26

Tischgestelle aus Stahl, kunststoffbeschichtet

Kunststoffbeschichtet



MODELL 9054 B

TISCHGESTELL mit Rillenfußsteller 540 mm Ø,
aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm
Steh Tischgestell-Standardhöhe 108 cm

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 80 mm Ø

Auf Wunsch auch in 60 mm Ø lieferbar!

Untere Gewichtplatte 500 mm Ø, 8 mm stark,
aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 5 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø,
mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, kunststoffbeschichtet,
250 x 250 x 5 mm groß,

Ausführung: Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 9054 C Stahl, verchromt

Modell 19054 Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Modell 9054 M Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert

Modell 9054 R Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung

Auch mit Fußringen, Vorrichtung für Zwischenboden und Taschenhaken lieferbar! Siehe Seite 26

MODELL 9034 B

UNTERGESTELL mit Rillenfußsteller 340 mm Ø,
aus Blech 2 mm stark

Hockergestell-Standardhöhe 45 cm
Beistelltischgestell-Standardhöhe 72 cm

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 60 mm Ø

Auf Wunsch auch in 80 mm Ø lieferbar!

Untere Gewichtplatte 315 mm Ø, 8 mm stark,
aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 4 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø,
mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, kunststoffbeschichtet,
200 x 200 x 5 mm groß

Ausführung: Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 9034 C Stahl, verchromt

Modell 19034 Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Modell 9034 M Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert

Modell 9034 R Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung

MODELL 9055 B

TISCHGESTELL mit Rillenfußsteller 580 mm Ø mit 5 Rillen,
aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm
Steh Tischgestell-Standardhöhe 108 cm

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 100 mm Ø

Auf Wunsch auch in 80 mm Ø lieferbar!

Untere Gewichtplatte 500 mm Ø, 8 mm stark,
aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 5 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø,
mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, kunststoffbeschichtet,
300 x 300 x 5 mm groß

Ausführung: Stahl, kunststoffbeschichtet

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 9055 C Stahl, verchromt

Modell 9055 E Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Modell 9055 M Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert

Modell 9055 R Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung

Auch mit Fußringen, Vorrichtung für Zwischenboden und Taschenhaken lieferbar! Siehe Seite 26

Tischgestelle aus Stahl, kunststoffbeschichtet

Kunststoffbeschichtet



MODELL 9053 B

TISCHGESTELL mit Rillenfußsteller 450 mm Ø, mit Plateau, aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm

Steh­tischgestell-Standardhöhe 108 cm

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 60 mm Ø

Auf Wunsch auch in 80 mm Ø und 100 mm Ø lieferbar!

Untere Gewicht­platte 385 mm Ø, 10 mm stark, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 4 schwarzen Stell­tellern 40 mm Ø, mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, kunststoffbeschichtet, 250 x 250 x 5 mm groß,

Ausführung: Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 9053 C Stahl, verchromt

Modell 9053 E Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Modell 9053 M Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert

Modell 9053 R Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung

Auch mit Fußringen, Vorrichtung für Zwischenboden und Taschenhaken lieferbar! Siehe Seite 26



MODELL 9056 B

TISCHGESTELL mit Rillenfußsteller 680 mm Ø, mit Plateau, aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm

Steh­tischgestell-Standardhöhe 108 cm

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 100 mm Ø

Auf Wunsch auch in 80 mm Ø lieferbar!

Untere Gewicht­platte 590 mm Ø, 8 mm stark, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 5 schwarzen Stell­tellern 40 mm Ø, mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, kunststoffbeschichtet, 400 x 400 x 5 mm groß

Ausführung: Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 9056 C Stahl, verchromt

Modell 9056 E Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Modell 9056 M Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert

Modell 9056 R Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung

Auch mit Fußringen, Vorrichtung für Zwischenboden und Taschenhaken lieferbar! Siehe Seite 26



MODELL 9953 B

TISCHGESTELL mit Rillenfußsteller 450 mm Ø mit Plateau, aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm

(ebenfalls lieferbar von 65 cm - 72 cm Höhe)

Standrohr konisch, 70/50 mm Ø

Untere Gewicht­platte 385 mm Ø, 10 mm stark, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 4 schwarzen Stell­tellern 40 mm Ø, mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, kunststoffbeschichtet, 250 x 250 x 5 mm groß

Ausführung: Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 9953 C Stahl, verchromt

Modell 9953 R Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung

Auch mit Fußringen, Vorrichtung für Zwischenboden und Taschenhaken lieferbar! Siehe Seite 26

Alle Tischgestelle sind zerlegbar.



MODELL 9015

TISCHGESTELL mit Achtkant-Fußplatte 400 x 400 mm groß, aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm

Stehetischgestell-Standardhöhe 108 cm

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 80 mm Ø

Auf Wunsch auch in 60 mm Ø und 100 mm Ø lieferbar!

Untere Gewichtplatte 395 x 395 x 8 mm, Ecken abgeschrägt, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 4 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø, mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, kunststoffbeschichtet, 250 x 250 x 5 mm groß,

Ausführung: Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 89015 Stahl, verchromt

Modell 19015 Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Modell 9015 M Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert

Modell 9015 R Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung



MODELL 9016

TISCHGESTELL mit Achtkantfußplatte 500 x 500 mm groß, aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm

Stehetischgestell-Standardhöhe 108 cm

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 80 mm Ø

Auf Wunsch auch in 100 mm Ø lieferbar!

Untere Gewichtplatte 495 x 495 x 8 mm, Ecken abgeschrägt aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 4 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø, jetzt mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, kunststoffbeschichtet, 300 x 300 x 5 mm groß

Ausführung: Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 89016 Stahl, verchromt

Modell 19016 Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Modell 9016 M Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert

Modell 9016 R Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung



MODELL 9017

TISCHGESTELL mit Achtkant-Fußplatte 700 x 400 mm groß, aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm

Stehetischgestell-Standardhöhe 108 cm

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohre 80 mm Ø

Auf Wunsch auch in 60 mm Ø und 100 mm Ø lieferbar!

Untere Gewichtplatte 695 x 395 x 8 mm, Ecken abgeschrägt, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 4 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø, jetzt mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, kunststoffbeschichtet, 600 x 300 x 5 mm groß

Ausführung: Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 89017 Stahl, verchromt

Modell 19017 Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Modell 9017 M Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert

Modell 9017 R Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung



MODELL 9059 B

TISCHGESTELL mit Rillenfußteller 450 x 450 mm groß,
aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm
Steh Tischgestell-Standardhöhe 108 cm

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 80 mm Ø

Auf Wunsch auch in 60 mm Ø und 100 mm Ø lieferbar!

Untere Gewichtsplatte 400 x 400 x 10 mm,
aus Stahl, kunststoffbeschichtet,
mit 4 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø,

mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, kunststoffbeschichtet,
250 x 250 x 5 mm groß,

Ausführung: Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 9059 C Stahl, verchromt

Modell 9059 E Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Modell 9059 M Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert

Modell 9059 R Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung



MODELL 9725 B

TISCHGESTELL mit Rillenfußteller 725 x 425 mm groß,
aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm
Steh Tischgestell-Standardhöhe 108 cm

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohre 80 mm Ø

Auf Wunsch auch in 60 mm Ø und 100 mm Ø lieferbar!

Untere Gewichtsplatte 695 x 395 x 8 mm,
aus Stahl, kunststoffbeschichtet,
mit 4 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø,

mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, kunststoffbeschichtet,
600 x 300 x 5 mm groß,

Ausführung: Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 9725 C Stahl, verchromt

Modell 9725 E Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Modell 9725 M Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert

Modell 9725 R Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung



MODELL 9950 / 340 / 60 B

FUSSRING aus Rundrohr 30 mm Ø,
für Standrohr 60 mm Ø, 340 mm Außen-Ø

MODELL 9950 / 340 / 80 B

FUSSRING aus Rundrohr 30 mm Ø,
für Standrohr 80 mm Ø, 340 mm Außen-Ø

MODELL 9950 / 400 / 60 B

FUSSRING aus Rundrohr 30 mm Ø,
für Standrohr 60 mm Ø, 400 mm Außen-Ø

MODELL 9950 / 400 / 80 B

FUSSRING aus Rundrohr 30 mm Ø,
für Standrohr 80 mm Ø, 400 mm Außen-Ø

MODELL 9950 / 500 / 80 B

FUSSRING aus Rundrohr 30 mm Ø,
für Standrohr 80 mm Ø, 500 mm Außen-Ø

MODELL 9950 / 500 / 100 B

FUSSRING aus Rundrohr 30 mm Ø,
für Standrohr 100 mm Ø, 500 mm Außen-Ø

Ausführung: Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 9950/... C Stahl, verchromt

Modell 9950/... E Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Modell 9950/... R Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung



MODELL 9952/60 B

VORRICHTUNG FÜR ZWISCHENBODEN

für Standrohr 60 mm Ø

Streben aus U-Schienen 20 x 20 x 20 mm - 15 cm lang

MODELL 9952/80 B

VORRICHTUNG FÜR ZWISCHENBODEN

für Standrohr 80 mm Ø

Streben aus U-Schienen 20 x 20 x 20 mm - 15 cm lang

MODELL 9952/100 B

VORRICHTUNG FÜR ZWISCHENBODEN

für Standrohr 100 mm Ø

Streben aus U-Schienen 20 x 20 x 20 mm - 15 cm lang

Ausführung: Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 9952/... C Stahl, verchromt

Modell 9952/... E Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Modell 9952/... R Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung



MODELL 35000 B

TASCHENHAKEN AUS MESSING

Ausführung: kunststoffbeschichtet nach RAL

MODELL 35000 C

TASCHENHAKEN AUS MESSING

Ausführung: verchromt

MODELL 35000 E

TASCHENHAKEN AUS MESSING

Ausführung: matt vernickelt

MODELL 35000 M

TASCHENHAKEN AUS MESSING

Ausführung: geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert

MODELL 35000 R

TASCHENHAKEN AUS MESSING

Ausführung: roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung

Tischgestelle aus Edelstahl



MODELL 9058 E

TISCHGESTELL mit glattem Fußsteller 410 mm Ø,
aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm

Steh­tischgestell-Standardhöhe 108 cm

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 60 mm Ø

Auf Wunsch auch in 80 mm Ø und 100 mm Ø lieferbar!

Untere Gewicht­platte 385 mm Ø, 10 mm stark,
aus Stahl, kunststoffbeschichtet,
mit 4 schwarzen Stell­tellern 40 mm Ø,
mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, silberfarbig kunststoffbeschichtet,
250 x 250 x 5 mm groß

Ausführung: Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 9058 C Stahl, verchromt

Modell 9058 B Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Modell 9058 M Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert

Modell 9058 R Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung



MODELL 9901

TISCHGESTELL mit glattem Fußsteller 510 mm Ø,
aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm

Steh­tischgestell-Standardhöhe 108 cm

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 80 mm Ø

Auf Wunsch auch in 60 mm Ø und 100 mm Ø lieferbar!

Untere Gewicht­platte 500 mm Ø, 8 mm stark,
aus Stahl, kunststoffbeschichtet,
mit 5 schwarzen Stell­tellern 40 mm Ø,
mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, silberfarbig kunststoffbeschichtet,
250 x 250 x 5 mm groß

Ausführung: Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 9902 Stahl, verchromt

Modell 9901 Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Modell 9900 Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert

Modell 9901 R Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung



MODELL 69901

TISCHGESTELL mit glattem Fußsteller 600 mm Ø,
aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm

Steh­tischgestell-Standardhöhe 108 cm

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 100 mm Ø

Auf Wunsch auch in 80 mm Ø lieferbar!

Untere Gewicht­platte 590 mm Ø, 8 mm stark,
aus Stahl, kunststoffbeschichtet,
mit 5 schwarzen Stell­tellern 40 mm Ø,
mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, silberfarbig kunststoffbeschichtet,
300 x 300 x 5 mm groß

Ausführung: Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 69902 Stahl, verchromt

Modell 9057 Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Modell 69900 Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert

Modell 9057 R Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung

Edelstahl

Tischgestelle aus Edelstahl



MODELL 79057 E

TISCHGESTELL mit glattem Fußsteller 700 mm Ø,
aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm

Steh­tischgestell-Standardhöhe 108 cm

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 100 mm Ø

Untere Gewicht­platte 690 mm Ø, 8 mm stark,
aus Stahl, kunststoffbeschichtet,
mit 5 schwarzen Stell­tellern 40 mm Ø,

jetzt mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, silberfarbig kunststoffbeschichtet,
500 x 500 x 6 mm groß, 8 x gebohrt

Ausführung: Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 79057 C Stahl, verchromt

Modell 79057 B Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Modell 79057 M Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert

Modell 79057 R Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung

Auch mit Fußring, Vorrichtung für Zwischenboden und Taschenhaken lieferbar! Siehe Seite 36



MODELL 9910

TISCHGESTELL mit glattem Fußsteller 510 mm Ø,
aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm

Steh­tischgestell-Standardhöhe 108 cm

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

mit 3 Standrohren 30 mm Ø

Auf Wunsch auch mit 5 oder 6 Standrohren und anderen Rohrdurchmessern lieferbar!

Untere Gewicht­platte 500 mm Ø, 8 mm stark,
aus Stahl, kunststoffbeschichtet,
mit 5 schwarzen Stell­tellern 40 mm Ø,
mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, silberfarbig kunststoffbeschichtet,
250 x 250 x 5 mm groß

Ausführung: Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 9911 Stahl, verchromt

Modell 9911 B Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Modell 9909 Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert

Modell 9911 R Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung



MODELL 9904

TISCHGESTELL mit glattem Fußsteller 510 mm Ø,
aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm

Steh­tischgestell-Standardhöhe 108 cm

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

mit 4 Standrohren 30 mm Ø

Auf Wunsch auch mit 5 oder 6 Standrohren und anderen Rohrdurchmessern lieferbar!

Untere Gewicht­platte 500 mm Ø, 8 mm stark,
aus Stahl, kunststoffbeschichtet,
mit 5 schwarzen Stell­tellern 40 mm Ø,
jetzt mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, silberfarbig kunststoffbeschichtet,
400 x 400 x 5 mm groß

Ausführung: Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 9905 Stahl, verchromt

Modell 9905 B Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Modell 9903 Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert

Modell 9905 R Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung

Alle Tischgestelle sind zerlegbar.

Tischgestelle aus Edelstahl



MODELL 69904

TISCHGESTELL mit glattem Fußsteller 600 mm Ø,
aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm
Steh­tischgestell-Standardhöhe 108 cm (jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)
mit 4 Standrohren 40 mm Ø

Auf Wunsch auch mit 5 oder 6 Standrohren und anderen Rohr-Durchmesser lieferbar!
Untere Gewicht­platte 590 mm Ø, 8 mm stark,
aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 5 schwarzen Stell­tellern 40 mm Ø,
jetzt mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, silberfarbig kunststoffbeschichtet,
400 x 400 x 5 mm groß

Ausführung: Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Weitere lieferbare Ausführungen:

- Modell 69905** Stahl, verchromt
- Modell 69905 B** Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL
- Modell 69903** Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert
- Modell 69905 R** Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung

MODELL 69057 E

TISCHGESTELL mit glattem Fußsteller 700 mm Ø,
aus Blech 2 mm stark

Sitztisch-Standardhöhe 72 cm
Steh­tisch-Standardhöhe 108 cm (jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)
mit 6 Standrohren 60 mm Ø

Auf Wunsch auch mit 4 oder 5 Standrohren 60 mm Ø lieferbar! Siehe Preisliste!
Ebenfalls mit anderen Rohr-Durchmessern lieferbar!
Untere Gewicht­platte 690 mm Ø, 8 mm stark,
aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 5 schwarzen Stell­tellern 40 mm Ø,
mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, 6 x gebohrt, silberfarbig kunststoffbeschichtet,
585 mm Ø, 4 mm stark

Ausführung: Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Weitere lieferbare Ausführungen:

- Modell 69057 C** Stahl, verchromt
- Modell 69057 B** Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL
- Modell 69057 M** Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert
- Modell 69057 R** Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung

MODELL 9075 E

TISCHGESTELL mit linsenförmigem (konvexem) Fußsteller 420 mm Ø,
aus Blech 2 mm stark

Hockergestell-Standardhöhe 45 cm
Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm
Steh­tischgestell-Standardhöhe 108 cm (jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)
Standrohr 60 mm Ø

Auf Wunsch auch in 80 mm Ø und 100 mm Ø lieferbar!
Untere Gewicht­platte 385 mm Ø, 10 mm stark,
aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 4 schwarzen Stell­tellern 40 mm Ø,
mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, silberfarbig kunststoffbeschichtet,
250 x 250 x 5 mm groß

Ausführung: Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Weitere lieferbare Ausführungen:

- Modell 9075 C** Stahl, verchromt
- Modell 9075 B** Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL
- Modell 9075 M** Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert
- Modell 9075 R** Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung

Auch mit Fußringen, Vorrichtungen für Zwischenböden und Taschenhaken lieferbar! Siehe Seite 36

MODELL 9625 E

TISCHGESTELL mit linsenförmigem (konvexem) Fußsteller 625 mm Ø,
aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm
Steh­tischgestell-Standardhöhe 108 cm
(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 100 mm Ø
Auf Wunsch auch in 80 mm Ø lieferbar!
Untere Gewicht­platte 590 mm Ø, 8 mm stark,
aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 5 schwarzen Stell­tellern 40 mm Ø,
mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, silberfarbig kunststoffbeschichtet,
300 x 300 x 5 mm groß

Ausführung: Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Weitere lieferbare Ausführungen:

- Modell 9625 C** Stahl, verchromt
- Modell 9625 B** Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL
- Modell 9625 M** Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert
- Modell 9625 R** Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung

Auch mit Fußringen, Vorrichtungen für Zwischenböden und Taschenhaken lieferbar! Siehe Seite 36

Tischgestelle aus Edelstahl



Edelstahl

Alle Tischgestelle sind zerlegbar.

MODELL 19012

UNTERGESTELL mit trompetenförmigem Fußteller 390 mm Ø, aus Blech 2 mm stark

Hockergestell-Standardhöhe 45 cm
Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm (jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 60 mm Ø. Untere Gewichtsplatte 315 mm Ø, 8 mm stark, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, silberfarbig kunststoffbeschichtet, 200 x 200 x 5 mm groß

Ausführung: Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Weitere lieferbare Ausführungen:

- Modell 9012 C** Stahl, verchromt
- Modell 9012 B** Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL
- Modell 59012** Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert
- Modell 9012 R** Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung

MODELL 19013

TISCHGESTELL mit trompetenförmigem Fußteller 500 mm Ø, aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm
Steh Tischgestell-Standardhöhe 108 cm (jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 60 mm Ø. Untere Gewichtsplatte 385 mm Ø, 10 mm stark, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, silberfarbig kunststoffbeschichtet, 250 x 250 x 5 mm groß

Ausführung: Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Weitere lieferbare Ausführungen:

- Modell 9013 C** Stahl, verchromt
- Modell 9013 B** Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL
- Modell 59013** Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert
- Modell 9013 R** Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung

Auch mit Fußringen, Vorrichtungen für Zwischenböden und Taschenhaken lieferbar! Siehe Seite 36

MODELL 19014

TISCHGESTELL mit trompetenförmigem Fußteller 580 mm Ø aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm
Steh Tischgestell-Standardhöhe 108 cm (jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 80 mm Ø. Untere Gewichtsplatte 500 mm Ø, 8 mm stark, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, silberfarbig kunststoffbeschichtet, 300 x 300 x 5 mm groß

Ausführung: Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Weitere lieferbare Ausführungen:

- Modell 9014 C** Stahl, verchromt
- Modell 9014 B** Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL
- Modell 59014** Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert
- Modell 9014 R** Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung

Auch mit Fußringen, Vorrichtungen für Zwischenböden und Taschenhaken lieferbar! Siehe Seite 36

MODELL 88000

TISCHGESTELL mit trompetenförmigem Fußteller 680 mm Ø, mit Plateau, aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm
Steh Tischgestell-Standardhöhe 108 cm (jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 100 mm Ø. Untere Gewichtsplatte 590 mm Ø, 8 mm stark, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 5 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø, mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, silberfarbig kunststoffbeschichtet, 400 x 400 x 5 mm groß

Ausführung: Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Weitere lieferbare Ausführungen:

- Modell 68000** Stahl, verchromt
- Modell 78000** Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL
- Modell 58000** Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert
- Modell 78000 R** Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung

Auch mit Fußringen, Vorrichtungen für Zwischenböden und Taschenhaken lieferbar! Siehe Seite 36

MODELL 88425

TISCHGESTELL mit trompetenförmigem Fußteller 425 mm Ø, mit Plateau, aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm
Steh Tischgestell-Standardhöhe 108 cm (jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 80 mm Ø. Auf Wunsch auch in 60 mm Ø und 100 mm Ø lieferbar! Untere Gewichtsplatte 385 mm Ø, 10 mm stark, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 4 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø, mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, silberfarbig kunststoffbeschichtet, 250 x 250 x 5 mm groß

Ausführung: Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Weitere lieferbare Ausführungen:

- Modell 68425** Stahl, verchromt
- Modell 78425** Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL
- Modell 58425** Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert
- Modell 78425 R** Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung

Auch mit Fußringen, Vorrichtungen für Zwischenböden und Taschenhaken lieferbar! Siehe Seite 36

MODELL 88550

TISCHGESTELL mit trompetenförmigem Fußteller 550 mm Ø, mit Plateau, aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm
Steh Tischgestell-Standardhöhe 108 cm (jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 80 mm Ø. Auf Wunsch auch in 60 mm Ø und 100 mm Ø lieferbar! Untere Gewichtsplatte 500 mm Ø, 8 mm stark, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 5 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø, mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, silberfarbig kunststoffbeschichtet, 300 x 300 x 5 mm groß

Ausführung: Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Weitere lieferbare Ausführungen:

- Modell 68550** Stahl, verchromt
- Modell 78550** Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL
- Modell 58550** Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert
- Modell 78550 R** Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung

Auch mit Fußringen, Vorrichtungen für Zwischenböden und Taschenhaken lieferbar! Siehe Seite 36

Tischgestelle aus Edelstahl



MODELL 9053 E

TISCHGESTELL mit Rillenfußsteller 450 mm Ø, mit Plateau, aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm

Stehtischgestell-Standardhöhe 108 cm

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 60 mm Ø

Auf Wunsch auch in 80 mm Ø und 100 mm Ø lieferbar!

Untere Gewichtplatte 385 mm Ø, 10 mm stark,

aus Stahl, kunststoffbeschichtet,

mit 4 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø,

mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, kunststoffbeschichtet,

250 x 250 x 5 mm groß,

Ausführung: Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 9053 C Stahl, verchromt

Modell 9053 B Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Modell 9053 M Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert

Modell 9053 R Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung



MODELL 9056 E

TISCHGESTELL mit Rillenfußsteller 680 mm Ø, mit Plateau, aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm

Stehtischgestell-Standardhöhe 108 cm

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohre 100 mm Ø

Auf Wunsch auch in 80 mm Ø lieferbar!

Untere Gewichtplatte 590 mm Ø, 8 mm stark,

aus Stahl, kunststoffbeschichtet,

mit 5 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø,

mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, silberfarbig kunststoffbeschichtet,

400 x 400 x 5 mm groß,

Ausführung: Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 9056 C Stahl, verchromt

Modell 9056 B Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Modell 9056 M Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert

Modell 9056 R Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung

Tischgestelle aus Edelstahl



MODELL 19054

TISCHGESTELL mit Rillenfußsteller 540 mm Ø, aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm

Stehtischgestell-Standardhöhe 108 cm

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 80 mm Ø

Auf Wunsch auch in 60 mm Ø lieferbar!

Untere Gewichtsplatte 500 mm Ø, 8 mm stark,

aus Stahl, kunststoffbeschichtet,

mit 5 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø,

mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, silberfarbig kunststoffbeschichtet,

250 x 250 x 5 mm groß

Ausführung: Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 9054 C Stahl, verchromt

Modell 9054 B Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Modell 9054 M Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert

Modell 9054 R Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung

MODELL 19034

UNTERGESTELL mit Rillenfußsteller 340 mm Ø, aus Blech 2 mm stark

Hockergestell-Standardhöhe 45 cm

Beistelltischgestell-Standardhöhe 72 cm

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 60 mm Ø

Auf Wunsch auch in 80 mm Ø lieferbar!

Untere Gewichtsplatte 315 mm Ø, 8 mm stark,

aus Stahl, kunststoffbeschichtet,

mit 4 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø,

mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, silberfarbig kunststoffbeschichtet,

200 x 200 x 5 mm groß

Ausführung: Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 9034 C Stahl, verchromt

Modell 9034 B Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Modell 9034 M Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert

Modell 9034 R Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung

MODELL 9055 E

TISCHGESTELL mit Rillenfußsteller 580 mm Ø mit 5 Rillen, aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm

Stehtischgestell-Standardhöhe 108 cm

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 100 mm Ø

Auf Wunsch auch in 80 mm Ø lieferbar!

Untere Gewichtsplatte 500 mm Ø, 8 mm stark,

aus Stahl, kunststoffbeschichtet,

mit 5 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø,

mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, silberfarbig kunststoffbeschichtet,

300 x 300 x 5 mm groß

Ausführung: Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 9055 C Stahl, verchromt

Modell 9055 B Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Modell 9055 M Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert

Modell 9055 R Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung

Tischgestelle aus Edelstahl



MODELL 19015

TISCHGESTELL mit Achtkant-Fußplatte 400 x 400 mm groß, aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm

Steh­tischgestell-Standardhöhe 108 cm

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 80 mm Ø

Auf Wunsch auch in 60 mm Ø und 100 mm Ø lieferbar!

Untere Gewicht­platte 395 x 395 x 8 mm Ø, Ecken ab­ge­sch­rägt, aus Stahl, kunststoff­be­schichtet, mit 4 schwarzen Stell­tel­lern 40 mm Ø,

mit oberer An­schraub­platte aus Stahl, silber­farbig kunststoff­be­schichtet, 250 x 250 x 5 mm groß

Ausführung: Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 89015 Stahl, verchromt

Modell 9015 Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Modell 9015 M Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert

Modell 9015 R Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung



MODELL 19016

UNTERGESTELL mit Achtkant-Fußplatte 500 x 500 mm groß, aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm

Steh­tischgestell-Standardhöhe 108 cm

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 80 mm Ø

Auf Wunsch auch in 100 mm Ø lieferbar!

Untere Gewicht­platte 495 x 495 x 8 mm, Ecken ab­ge­sch­rägt, aus Stahl, kunststoff­be­schichtet, mit 4 schwarzen Stell­tel­lern 40 mm Ø,

mit oberer An­schraub­platte aus Stahl, silber­farbig kunststoff­be­schichtet, 300 x 300 x 5 mm groß

Ausführung: Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 89016 Stahl, verchromt

Modell 9016 Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Modell 9016 M Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert

Modell 9016 R Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung



MODELL 19017

TISCHGESTELL mit Achtkant-Fußplatte 700 x 400 mm groß, aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm

Steh­tischgestell-Standardhöhe 108 cm

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohre 80 mm Ø

Auf Wunsch auch in 60 mm Ø und 100 mm Ø lieferbar!

Untere Gewicht­platte 695 x 395 x 8 mm, Ecken ab­ge­sch­rägt, aus Stahl, kunststoff­be­schichtet, mit 4 schwarzen Stell­tel­lern 40 mm Ø,

mit oberer An­schraub­platte aus Stahl, silber­farbig kunststoff­be­schichtet, 600 x 300 x 5 mm groß

Ausführung: Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 89017 Stahl, verchromt

Modell 9017 Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Modell 9017 M Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert

Modell 9017 R Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung

Tischgestelle aus Edelstahl



MODELL 89923 - S

TISCHGESTELL mit Achtkant-Fußplatte 400 x 400 mm groß,
aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm

Steh­tischgestell-Standardhöhe 108 cm

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

mit 3 Standrohren 30 mm Ø

Auf Wunsch auch mit 5 oder 6 Standrohren und anderen Rohr-Durchmessern lieferbar!

Untere Gewicht­platte 395 x 395 x 8 mm Ø, Ecken abgeschrägt,

aus Stahl, kunststoffbeschichtet,

mit 4 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø,

mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, silberfarbig kunststoffbeschichtet,

250 x 250 x 5 mm groß

Ausführung: Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 89923 - SC Stahl, verchromt

Modell 89923 - SB Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Modell 89923 - SM Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert

Modell 89923 - SR Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung



MODELL 89923

TISCHGESTELL mit Achtkant-Fußplatte 500 x 500 mm groß,
aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm

Steh­tischgestell-Standardhöhe 108 cm

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

mit 3 Standrohren 30 mm Ø

Auf Wunsch auch mit 5 oder 6 Standrohren und anderen Rohr-Durchmessern lieferbar!

Untere Gewicht­platte 495 x 495 x 8 mm, Ecken abgeschrägt,

aus Stahl, kunststoffbeschichtet,

mit 4 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø,

mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, silberfarbig kunststoffbeschichtet,

300 x 300 x 5 mm groß

Ausführung: Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 89923 C Stahl, verchromt

Modell 89923 B Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Modell 89923 M Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert

Modell 89923 R Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung



MODELL 89925

TISCHGESTELL mit Achtkant-Fußplatte 700 x 400 mm groß,
aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm

Steh­tischgestell-Standardhöhe 108 cm

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

mit 2 x 3 Standrohren 30 mm Ø

Auf Wunsch auch mit anderen Rohr-Durchmessern lieferbar!

Untere Gewicht­platte 695 x 395 x 8 mm, Ecken abgeschrägt

aus Stahl, kunststoffbeschichtet,

mit 4 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø,

mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, silberfarbig kunststoffbeschichtet,

600 x 300 x 5 mm groß

Ausführung: Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 89925 C Stahl, verchromt

Modell 89925 B Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Modell 89925 M Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert

Modell 89925 R Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung

Tischgestelle aus Edelstahl



MODELL 9059 E

TISCHGESTELL mit Rillenfußteller 450 x 450 mm groß,
aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm

Stehtischgestell-Standardhöhe 108 cm

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 80 mm Ø

Auf Wunsch auch in 60 mm Ø und 100 mm Ø lieferbar!

Untere Gewichtsplatte 400 x 400 x 10 mm,

aus Stahl, kunststoffbeschichtet,

mit 4 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø,

mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, silberfarbig kunststoffbeschichtet,

250 x 250 x 5 mm groß,

Ausführung: Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 9059 C Stahl, verchromt

Modell 9059 B Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Modell 9059 M Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert

Modell 9059 R Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung



MODELL 9725 E

TISCHGESTELL mit Rillenfußteller 725 x 425 mm groß,
aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm

Stehtischgestell-Standardhöhe 108 cm

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohre 80 mm Ø

Auf Wunsch auch in 60 mm Ø und 100 mm Ø lieferbar!

Untere Gewichtsplatte 695 x 395 x 8 mm,

aus Stahl, kunststoffbeschichtet,

mit 4 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø,

mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, silberfarbig kunststoffbeschichtet,

600 x 300 x 5 mm groß,

Ausführung: Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 9725 C Stahl, verchromt

Modell 9725 B Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Modell 9725 M Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert

Modell 9725 R Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung

Zubehör aus Edelstahl (Messing)



MODELL 9950 / 340 / 60 E

FUSSRING aus Rundrohr 30 mm Ø,
für Standrohr 60 mm Ø, 340 mm Außen-Ø

MODELL 9950 / 340 / 80 E

FUSSRING aus Rundrohr 30 mm Ø,
für Standrohr 80 mm Ø, 340 mm Außen-Ø

MODELL 9950 / 400 / 60 E

FUSSRING aus Rundrohr 30 mm Ø,
für Standrohr 60 mm Ø, 400 mm Außen-Ø

MODELL 9950 / 400 / 80 E

FUSSRING aus Rundrohr 30 mm Ø,
für Standrohr 80 mm Ø, 400 mm Außen-Ø

MODELL 9950 / 500 / 80 E

FUSSRING aus Rundrohr 30 mm Ø,
für Standrohr 80 mm Ø, 500 mm Außen-Ø

MODELL 9950 / 500 / 100 E

FUSSRING aus Rundrohr 30 mm Ø,
für Standrohr 100 mm Ø, 500 mm Außen-Ø

Ausführung: Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 9950/... C Stahl, verchromt

Modell 9950/... B Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Modell 9950/... R Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung



MODELL 9952/60 E

VORRICHTUNG FÜR ZWISCHENBODEN

für Standrohr 60 mm Ø

Streben aus U-Schienen 20 x 20 x 20 mm - 15 cm lang

MODELL 9952/80 E

VORRICHTUNG FÜR ZWISCHENBODEN

für Standrohr 80 mm Ø

Streben aus U-Schienen 20 x 20 x 20 mm - 15 cm lang

MODELL 9952/100 E

VORRICHTUNG FÜR ZWISCHENBODEN

für Standrohr 100 mm Ø

Streben aus U-Schienen 20 x 20 x 20 mm - 15 cm lang

Ausführung: Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 9952/... C Stahl, verchromt

Modell 9952/... B Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Modell 9952/... R Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung



MODELL 35000 E

TASCHENHAKEN AUS MESSING

Ausführung: matt vernickelt (für Edelstahl)

MODELL 35000 C

TASCHENHAKEN AUS MESSING

Ausführung: verchromt

MODELL 35000 B

TASCHENHAKEN AUS MESSING

Ausführung: kunststoffbeschichtet nach RAL

MODELL 35000 M

TASCHENHAKEN AUS MESSING

Ausführung: geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert

MODELL 35000 R

TASCHENHAKEN AUS MESSING

Ausführung: roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung

Edelstahl

Möbelfüße aus Edelstahl



MODELL 9506 (9004 E)

MÖBELFUSS aus Edelstahlrohr 30 mm Ø,

Höhe nach Wunsch, zerlegbar

Anschraubplatte 68 x 68 x 3 mm groß,
aus Stahl, vernickelt

unten wahlweise mit schwarzem PVC-Stopfen
oder mit schwarzer PVC-Höhenverstellung
(bitte bei Bestellung unbedingt angeben)

Ausführung: Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Weitere lieferbare Ausführungen:

- Modell 9004 C** Stahl, verchromt
- Modell 9004 B** Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL
- Modell 9004 M** Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert
(siehe auch Modell 9502)
- Modell 9004 R** Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung



MODELL 9507 (9006 E)

MÖBELFUSS aus Edelstahlrohr 40 mm Ø,

Höhe nach Wunsch, zerlegbar

Anschraubplatte 100 x 100 x 4 mm groß,
aus Stahl, silberfarbig kunststoffbeschichtet

unten wahlweise mit schwarzem PVC-Stopfen,
schwarzer PVC-Höhenverstellung oder Edelstahl-Stellteller 40/10 mm Ø
(bitte bei Bestellung unbedingt angeben)

Ausführung: Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Weitere lieferbare Ausführungen:

- Modell 9006 C** Stahl, verchromt
- Modell 9006 B** Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL
- Modell 9006 M** Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert
- Modell 9006 R** Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung



MODELL 95086 (9011/60 E)

MÖBELFUSS aus Edelstahlrohr 60 mm Ø,

Höhe nach Wunsch, zerlegbar

Anschraubplatte 100 x 100 x 4 mm groß,
aus Stahl, silberfarbig kunststoffbeschichtet

unten wahlweise mit schwarzem PVC-Stopfen,
gerieftem Stellteller 60/10 mm Ø aus schwarzem Kunststoff,
oder Stellteller 60/10 mm aus Edelstahl
(bitte bei Bestellung unbedingt angeben)

Ausführung: Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Weitere lieferbare Ausführungen:

- Modell 9011/60 C** Stahl, verchromt
- Modell 9011/60 B** Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL
- Modell 9011/60 M** Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert
(siehe auch Modell 9503)
- Modell 9011/60 R** Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung



MODELL 9508 (9011/80 E)

MÖBELFUSS aus Edelstahlrohr 80 mm Ø,

Höhe nach Wunsch, zerlegbar

Anschraubplatte 150 x 150 x 4 mm groß,
aus Stahl, silberfarbig kunststoffbeschichtet

unten wahlweise mit schwarzem PVC-Stopfen,
Stellteller 80 mm Ø aus schwarzem Kunststoff,
oder Stellteller 80/10 mm Ø aus Edelstahl
(bitte bei Bestellung unbedingt angeben)

Ausführung: Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Weitere lieferbare Ausführungen:

- Modell 9011/80 C** Stahl, verchromt
- Modell 9011/80 B** Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL
- Modell 9011/80 M** Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert
(siehe auch Modell 9504)
- Modell 9011/80 R** Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung

Möbelfüße aus Edelstahl



MODELL 9011 / 100 E
MÖBELFUSS aus Edelstahlrohr 100 mm Ø,
 Höhe nach Wunsch, zerlegbar

Anschraubplatte 200 x 200 x 5 mm groß,
 aus Stahl, silberfarbig kunststoffbeschichtet

Unten wahlweise mit schwarzem PVC-Stopfen,
 oder Stellteller 100/10 mm Ø aus Edelstahl
 (bitte bei Bestellung unbedingt angeben)

Ausführung: Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 9011/100 C	Stahl, verchromt
Modell 9011/100 B	Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL
Modell 9011/100 M	Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert
Modell 9011/100 R	Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung



MODELL 9063 E
MÖBELFUSS aus Edelstahlrohr 80 mm Ø,
 mit abgeschrägtem Stellteller 100/10 mm Ø aus Edelstahl,
 (auf Wunsch auch in 60 mm Ø und 100 mm Ø lieferbar)
 Höhe nach Wunsch, zerlegbar

Anschraubplatte 200 x 200 x 5 mm groß,
 aus Stahl, silberfarbig kunststoffbeschichtet

Ausführung: Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 9063 C	Stahl, verchromt
Modell 9063 B	Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL
Modell 9063 M	Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert
Modell 9063 R	Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung



MODELL 9020 E
MÖBELFUSS aus Edelstahlrohr 30 x 30 x 2 mm,
 Höhe nach Wunsch, zerlegbar
 (auf Wunsch auch in anderen Abmessungen
 wie 25 x 25 x 2 mm, 40 x 40 x 2 mm, 50 x 50 x 2 mm usw. lieferbar)

Anschraubplatte 65 x 65 x 2 mm für Rohr 30 x 30 x 2 mm + 25 x 25 x 2 mm,
 Anschraubplatte 100 x 100 x 4 mm für Rohr 40 x 40 x 2 mm + 50 x 50 x 2 mm,
 aus Stahl, vernickelt

Unten wahlweise mit schwarzem PVC-Stopfen
 oder schwarzer PVC-Höhenverstellung
 (bitte bei Bestellung unbedingt angeben)

Ausführung: Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 9020 C	Stahl, verchromt
Modell 9020 B	Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL
Modell 9020 M	Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert
Modell 9020 R	Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung

Tischgestelle aus Messing



MODELL 9058 M

TISCHGESTELL mit glattem Fußsteller 410 mm Ø,
aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm

Steh­tischgestell-Standardhöhe 108 cm

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 60 mm Ø

Auf Wunsch auch in 80 mm Ø und 100 mm Ø lieferbar!

Untere Gewichtsplatte 385 mm Ø, 10 mm stark,
aus Stahl, kunststoffbeschichtet,
mit 4 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø,

mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, goldfarbig kunststoffbeschichtet,
250 x 250 x 5 mm groß,

Ausführung: Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 9058 C Stahl, verchromt

Modell 9058 B Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Modell 9058 E Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Modell 9058 R Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung



MODELL 9900

TISCHGESTELL mit glattem Fußsteller 510 mm Ø,
aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm

Steh­tischgestell-Standardhöhe 108 cm

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 80 mm Ø

Auf Wunsch auch in 60 mm Ø und 100 mm Ø lieferbar!

Untere Gewichtsplatte 500 mm Ø, 8 mm stark,
aus Stahl, kunststoffbeschichtet,
mit 5 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø,

mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, goldfarbig kunststoffbeschichtet,
250 x 250 x 5 mm groß,

Ausführung: Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 9902 Stahl, verchromt

Modell 9001 Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Modell 9901 Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Modell 9001 R Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung



MODELL 69900

TISCHGESTELL mit glattem Fußsteller 600 mm Ø,
aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm

Steh­tischgestell-Standardhöhe 108 cm

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 100 mm Ø

Auf Wunsch auch in 80 mm Ø lieferbar!

Untere Gewichtsplatte 590 mm Ø, 8 mm stark,
aus Stahl, kunststoffbeschichtet,
mit 5 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø,

mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, goldfarbig kunststoffbeschichtet,
300 x 300 x 5 mm groß,

Ausführung: Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 69902 Stahl, verchromt

Modell 9057 Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Modell 69901 Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Modell 9057 R Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung

Messing

Tischgestelle aus Messing



MODELL 9909

TISCHGESTELL mit glattem Fußsteller 510 mm Ø,
aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm

Steh­tischgestell-Standardhöhe 108 cm

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

mit 3 Standrohren 30 mm Ø

Auf Wunsch auch mit 5 oder 6 Standrohren und anderen Rohr-Durchmessern lieferbar!

Untere Gewichtsplatte 500 mm Ø, 8 mm stark,

aus Stahl, kunststoffbeschichtet,

mit 5 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø,

mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, goldfarbig kunststoffbeschichtet,

250 x 250 x 5 mm groß,

Ausführung: Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 9911 Stahl, verchromt

Modell 9911 B Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Modell 9910 Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Modell 9911 R Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung



MODELL 9903

TISCHGESTELL mit glattem Fußsteller 510 mm Ø,
aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm

Steh­tischgestell-Standardhöhe 108 cm

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

mit 4 Standrohren 30 mm Ø

Auf Wunsch auch mit 5 oder 6 Standrohren und anderen Rohr-Durchmessern lieferbar!

Untere Gewichtsplatte 500 mm Ø, 8 mm stark,

aus Stahl, kunststoffbeschichtet,

mit 5 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø,

jetzt mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, goldfarbig kunststoffbeschichtet,

400 x 400 x 5 mm groß

Ausführung: Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 9905 Stahl, verchromt

Modell 9905 B Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Modell 9904 Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Modell 9905 R Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung



MODELL 69903

TISCHGESTELL mit glattem Fußsteller 600 mm Ø,
aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm

Steh­tischgestell-Standardhöhe 108 cm

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

mit 4 Standrohren 40 mm Ø

Auf Wunsch auch mit 5 oder 6 Standrohren und anderen Rohr-Durchmessern lieferbar!

Untere Gewichtsplatte 590 mm Ø, 8 mm stark,

aus Stahl, kunststoffbeschichtet,

mit 5 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø,

jetzt mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, goldfarbig kunststoffbeschichtet,

400 x 400 x 5 mm groß

Ausführung: Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 69905 Stahl, verchromt

Modell 69905 B Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Modell 69904 Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Modell 69905 R Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung

Alle Tischgestelle sind zerlegbar.

Tischgestelle aus Messing



MODELL 59012

UNTERGESTELL mit trompetenförmigem Fußteller 390 mm Ø,
aus Blech 2 mm stark

Hockergestell-Standardhöhe 45 cm

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 60 mm Ø

Untere Gewichtsplatte 315 mm Ø, 8 mm stark,
aus Stahl, kunststoffbeschichtet,

mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, goldfarbig kunststoffbeschichtet,
200 x 200 x 5 mm groß

Ausführung: Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 9012 C Stahl, verchromt

Modell 9012 B Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Modell 19012 Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Modell 9012 R Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung



MODELL 59013

TISCHGESTELL mit trompetenförmigem Fußteller 500 mm Ø,
aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm

Steh Tischgestell-Standardhöhe 108 cm

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 60 mm Ø

Untere Gewichtsplatte 385 mm Ø, 10 mm stark,
aus Stahl, kunststoffbeschichtet,

jetzt mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, goldfarbig kunststoffbeschichtet,
250 x 250 x 5 mm groß

Ausführung: Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 9013 C Stahl, verchromt

Modell 9013 B Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Modell 19013 Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Modell 9013 R Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung



MODELL 59014

TISCHGESTELL mit trompetenförmigem Fußteller 580 mm Ø,
aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm

Steh Tischgestell-Standardhöhe 108 cm

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 80 mm Ø

Untere Gewichtsplatte 500 mm Ø, 8 mm stark,
aus Stahl, kunststoffbeschichtet,

jetzt mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, goldfarbig kunststoffbeschichtet,
300 x 300 x 5 mm groß

Ausführung: Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 9014 C Stahl, verchromt

Modell 9014 B Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Modell 19014 Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Modell 9014 R Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung

Messing

Tischgestelle aus Messing



Messing

MODELL 9075 M

TISCHGESTELL mit linsenförmigem (konvexem) Fußteller 420 mm Ø, aus Blech 2 mm stark

Hockergestell-Standardhöhe 45 cm
Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm
Steh Tischgestell-Standardhöhe 108 cm (jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 60 mm Ø. Auf Wunsch auch in 80 mm Ø und 100 mm Ø lieferbar!

Untere Gewichtplatte 385 mm Ø, 10 mm stark, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 4 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø, mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, goldfarbig kunststoffbeschichtet, 250 x 250 x 5 mm groß

Ausführung: Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 9075 C Stahl, verchromt
Modell 9075 B Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL
Modell 9075 E Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen
Modell 9075 R Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung

MODELL 9625 M

TISCHGESTELL mit linsenförmigem (konvexem) Fußteller 625 mm Ø, aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm
Steh Tischgestell-Standardhöhe 108 cm (jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 100 mm Ø. Auf Wunsch auch in 80 mm Ø lieferbar!

Untere Gewichtplatte 590 mm Ø, 8 mm stark, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 5 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø, mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, goldfarbig kunststoffbeschichtet, 300 x 300 x 5 mm groß

Ausführung: Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 9625 C Stahl, verchromt
Modell 9625 B Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL
Modell 9625 E Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen
Modell 9625 R Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung

MODELL 58000

TISCHGESTELL mit trompetenförmigem Fußteller 680 mm Ø, mit Plateau, aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm
Steh Tischgestell-Standardhöhe 108 cm (jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 100 mm Ø

Untere Gewichtplatte 590 mm Ø, 8 mm stark, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 5 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø, mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, goldfarbig kunststoffbeschichtet, 400 x 400 x 5 mm groß

Ausführung: Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 68000 Stahl, verchromt
Modell 78000 Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL
Modell 88000 Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen
Modell 78000 R Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung

MODELL 58425

TISCHGESTELL mit trompetenförmigem Fußteller 425 mm Ø, mit Plateau, aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm
Steh Tischgestell-Standardhöhe 108 cm (jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 80 mm Ø. Auf Wunsch auch in 60 mm Ø und 100 mm Ø lieferbar!

Untere Gewichtplatte 385 mm Ø, 10 mm stark, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 4 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø, mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, goldfarbig kunststoffbeschichtet, 250 x 250 x 5 mm groß

Ausführung: Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 68425 Stahl, verchromt
Modell 78425 Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL
Modell 88425 Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen
Modell 78425 R Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung

MODELL 58550

TISCHGESTELL mit trompetenförmigem Fußteller 550 mm Ø, mit Plateau, aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm
Steh Tischgestell-Standardhöhe 108 cm (jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 80 mm Ø. Auf Wunsch auch in 60 mm Ø und 100 mm Ø lieferbar!

Untere Gewichtplatte 500 mm Ø, 8 mm stark, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 5 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø, mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, goldfarbig kunststoffbeschichtet, 300 x 300 x 5 mm groß

Ausführung: Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 68550 Stahl, verchromt
Modell 78550 Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL
Modell 88550 Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen
Modell 78550 R Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung

Tischgestelle aus Messing



MODELL 9053 M

TISCHGESTELL mit Rillenfußsteller 450 mm Ø, mit Plateau,
aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm
Steh Tischgestell-Standardhöhe 108 cm (jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 60 mm Ø. Auf Wunsch auch in 80 mm Ø und 100 mm Ø lieferbar!

Untere Gewichtplatte 385 mm Ø, 10 mm stark, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 4 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø, mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, goldfarbig kunststoffbeschichtet, 250 x 250 x 5 mm groß

Ausführung: Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert

Weitere lieferbare Ausführungen:

- Modell 9053 C Stahl, verchromt
- Modell 9053 B Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL
- Modell 9053 E Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen
- Modell 9053 R Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung

MODELL 9056 M

TISCHGESTELL mit Rillenfußsteller 680 mm Ø, mit Plateau,
aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm
Steh Tischgestell-Standardhöhe 108 cm (jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 100 mm Ø. Auf Wunsch auch in 80 mm Ø lieferbar!

Untere Gewichtplatte 590 mm Ø, 8 mm stark, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 5 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø, mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, goldfarbig kunststoffbeschichtet, 400 x 400 x 5 mm groß

Ausführung: Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert

Weitere lieferbare Ausführungen:

- Modell 9056 C Stahl, verchromt
- Modell 9056 B Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL
- Modell 9056 E Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen
- Modell 9056 R Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung

MODELL 9054 M

TISCHGESTELL mit Rillenfußsteller 540 mm Ø,
aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm
Steh Tischgestell-Standardhöhe 108 cm (jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 80 mm Ø. Auf Wunsch auch in 60 mm Ø lieferbar!

Untere Gewichtplatte 500 mm Ø, 8 mm stark, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 5 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø, mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, goldfarbig kunststoffbeschichtet, 250 x 250 x 5 mm groß

Ausführung: Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert

Weitere lieferbare Ausführungen:

- Modell 9054 C Stahl, verchromt
- Modell 9054 B Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL
- Modell 19054 Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen
- Modell 9054 R Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung

MODELL 9034 M

UNTERGESTELL mit Rillenfußsteller 340 mm Ø,
aus Blech 2 mm stark

Hockergestell-Standardhöhe 45 cm
Beistelltischgestell-Standardhöhe 72 cm (jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 60 mm Ø. Auf Wunsch auch in 80 mm Ø lieferbar!

Untere Gewichtplatte 315 mm Ø, 8 mm stark, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 4 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø, mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, goldfarbig kunststoffbeschichtet, 200 x 200 x 5 mm groß

Ausführung: Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert

Weitere lieferbare Ausführungen:

- Modell 9034 C Stahl, verchromt
- Modell 9034 B Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL
- Modell 19034 Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen
- Modell 9034 R Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung

MODELL 9055 M

TISCHGESTELL mit Rillenfußsteller 580 mm Ø, mit 5 Rillen,
aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm
Steh Tischgestell-Standardhöhe 108 cm (jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 100 mm Ø. Auf Wunsch auch in 80 mm Ø lieferbar!

Untere Gewichtplatte 500 mm Ø, 8 mm stark, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 5 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø, mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, goldfarbig kunststoffbeschichtet, 300 x 300 x 5 mm groß

Ausführung: Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert

Weitere lieferbare Ausführungen:

- Modell 9055 C Stahl, verchromt
- Modell 9055 B Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL
- Modell 9055 E Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen
- Modell 9055 R Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung

Messing

Tischgestelle aus Messing



MODELL 9015 M

TISCHGESTELL mit Achtkant-Fußplatte 400 x 400 mm groß, aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm

Steh­tischgestell-Standardhöhe 108 cm

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 80 mm Ø

Auf Wunsch auch in 60 mm Ø und 100 mm Ø lieferbar!

Untere Gewicht­platte 395 x 395 x 8 mm, Ecken abgeschrägt, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 4 schwarzen Stell­tellern 40 mm Ø,

mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, goldfarbig kunststoffbeschichtet, 250 x 250 x 5 mm groß

Ausführung: Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrenn­lackiert

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 89015 Stahl, verchromt

Modell 9015 Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Modell 19015 Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Modell 9015 R Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung



MODELL 9016 M

TISCHGESTELL mit Achtkant-Fußplatte 500 x 500 mm groß, aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm

Steh­tischgestell-Standardhöhe 108 cm

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 80 mm Ø

Auf Wunsch auch in 100 mm Ø lieferbar!

Untere Gewicht­platte 495 x 495 x 8 mm, Ecken abgeschrägt, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 4 schwarzen Stell­tellern 40 mm Ø,

mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, goldfarbig kunststoffbeschichtet, 300 x 300 x 5 mm groß

Ausführung: Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrenn­lackiert

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 89016 Stahl, verchromt

Modell 9016 Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Modell 19016 Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Modell 9016 R Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung



MODELL 9017 M

TISCHGESTELL mit Achtkant-Fußplatte 700 x 400 mm groß, aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm

Steh­tischgestell-Standardhöhe 108 cm

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 80 mm Ø

Auf Wunsch auch in 60 mm Ø und 100 mm Ø lieferbar!

Untere Gewicht­platte 695 x 395 x 8 mm, Ecken abgeschrägt, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 4 schwarzen Stell­tellern 40 mm Ø,

mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, goldfarbig kunststoffbeschichtet, 600 x 300 x 5 mm groß

Ausführung: Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrenn­lackiert

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 89017 Stahl, verchromt

Modell 9017 Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Modell 19017 Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Modell 9017 R Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung

Tischgestelle aus Messing



MODELL 89922 S

TISCHGESTELL mit Achtkant-Fußplatte 400 x 400 mm groß,
aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm

Steh­tischgestell-Standardhöhe 108 cm

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

mit 4 Standrohren 30 mm Ø

Auf Wunsch auch mit 3, 5 oder 6 Standrohren und anderen Rohr-Durchmessern lieferbar!

Untere Gewicht­platte 395 x 395 x 8 mm, Ecken abgeschrägt,

aus Stahl, kunststoffbeschichtet,

mit 4 schwarzen Stell­tellern 40 mm Ø,

mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, goldfarbig kunststoffbeschichtet,

250 x 250 x 5 mm groß

Ausführung: Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 89922 SC Stahl, verchromt

Modell 89922 SB Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Modell 89922 SE Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Modell 89922 SR Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung



MODELL 89922

TISCHGESTELL mit Achtkant-Fußplatte 500 x 500 mm groß,
aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm

Steh­tischgestell-Standardhöhe 108 cm

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

mit 4 Standrohren 30 mm Ø

Auf Wunsch auch mit 3, 5 oder 6 Standrohren und anderen Rohr-Durchmessern lieferbar!

Untere Gewicht­platte 495 x 495 x 8 mm, Ecken abgeschrägt,

aus Stahl, kunststoffbeschichtet,

mit 4 schwarzen Stell­tellern 40 mm Ø,

jetzt mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, goldfarbig kunststoffbeschichtet,

300 x 300 x 5 mm groß

Ausführung: Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 89922 C Stahl, verchromt

Modell 89922 B Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Modell 89922 E Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Modell 89922 R Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung



MODELL 89924

TISCHGESTELL mit Achtkant-Fußplatte 700 x 400 mm groß,
aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm

Steh­tischgestell-Standardhöhe 108 cm

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

mit 2 x 4 Standrohren 30 mm Ø

Auf Wunsch auch mit 2 x 3 Standrohren und anderen Rohr-Durchmessern lieferbar!

Untere Gewicht­platte 695 x 395 x 8 mm, Ecken abgeschrägt,

aus Stahl, kunststoffbeschichtet,

mit 4 schwarzen Stell­tellern 40 mm Ø,

mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, goldfarbig kunststoffbeschichtet,

600 x 300 x 5 mm groß

Ausführung: Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 89924 C Stahl, verchromt

Modell 89924 B Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Modell 89924 E Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Modell 89924 R Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung

Alle Tischgestelle sind zerlegbar.



MODELL 9059 M

TISCHGESTELL mit Rillenfußsteller 450 x 450 mm groß,
aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm

Steh Tischgestell-Standardhöhe 108 cm

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 80 mm Ø

Auf Wunsch auch in 60 mm Ø und 100 mm Ø lieferbar!

Untere Gewichtsplatte 400 x 400 x 10 mm,

aus Stahl, kunststoffbeschichtet,

mit 4 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø,

mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, goldfarbig kunststoffbeschichtet,

250 x 250 x 5 mm groß

Ausführung: Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 9059 C Stahl, verchromt

Modell 9059 B Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Modell 9059 E Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Modell 9059 R Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung

Auch mit Fußring, Vorrichtung für Zwischenboden und Taschenhaken lieferbar! Siehe Seiten 14, 26 + 36



MODELL 9501 M

SEITENGESTELL

Gestell-Standardhöhe 72 cm

Gestell-Standardtiefe 60 cm

(jede andere Höhe und Tiefe ebenfalls lieferbar)

Aufrechte und unterer Fußausleger aus Rundrohr 50 mm Ø,

Fußenden mit schwarzen PVC-Stopfen geschlossen,

unten mit schwarzen Stelltellern 38 mm Ø,

mit oberem Anschraub-T-Stück aus Flachmaterial 40 x 8 mm,

goldfarbig kunststoffbeschichtet,

470 x 250 mm groß

Ausführung: Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 9501 C Stahl, verchromt

Modell 9501 B Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Modell 9501 E Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Modell 9501 R Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung



MODELL 35000 M

TASCHENHAKEN AUS MESSING

Ausführung: geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert

MODELL 35000 C

TASCHENHAKEN AUS MESSING

Ausführung: verchromt

MODELL 35000 B

TASCHENHAKEN AUS MESSING

Ausführung: kunststoffbeschichtet nach RAL

MODELL 35000 E

TASCHENHAKEN AUS MESSING

Ausführung: matt vernickelt (für Edelstahl)

MODELL 35000 R

TASCHENHAKEN AUS MESSING

Ausführung: roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung

Möbelfüße aus Messing



MODELL 9502 (9004 M)

MÖBELFUSS aus Messingrohr 30 mm Ø,

Höhe nach Wunsch, zerlegbar,
jetzt mit Anschraubplatte 68 x 68 x 3 mm groß, aus Stahl, goldfarbig kunststoffbeschichtet
unten wahlweise mit schwarzem PVC-Stopfen oder mit schwarzer PVC-Höhenverstellung
(bitte bei Bestellung unbedingt angeben)

Ausführung: Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert

Weitere lieferbare Ausführungen:

- Modell 9004 C** Stahl, verchromt
- Modell 9004 B** Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL
- Modell 9506** Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen (siehe auch Modell 9004 E)
- Modell 9004 R** Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung

MODELL 9006 M

MÖBELFUSS aus Messingrohr 40 mm Ø,

Höhe nach Wunsch, zerlegbar,
Anschraubplatte 100 x 100 x 4 mm groß, aus Stahl, goldfarbig kunststoffbeschichtet
unten wahlweise mit schwarzem PVC-Stopfen, schwarzer PVC-Höhenverstellung oder Messing-
Stellteller 40/10 mm Ø,
(bitte bei Bestellung unbedingt angeben)

Ausführung: Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert

Weitere lieferbare Ausführungen:

- Modell 9006 C** Stahl, verchromt
- Modell 9006 B** Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL
- Modell 9006 E** Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen (siehe auch Modell 9507)
- Modell 9006 R** Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung

MODELL 9503 (9011/60 M)

MÖBELFUSS aus Messingrohr 60 mm Ø,

Höhe nach Wunsch, zerlegbar,
jetzt mit Anschraubplatte 100 x 100 x 4 mm groß, aus Stahl, goldfarbig kunststoffbeschichtet
unten wahlweise mit schwarzem PVC-Stopfen, gerieftem Stellteller 60/10 mm Ø aus schwarzem
Kunststoff, oder Stellteller 60/10 mm Ø aus Messing
(bitte bei Bestellung unbedingt angeben)

Ausführung: Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert

Weitere lieferbare Ausführungen:

- Modell 9011/60 C** Stahl, verchromt
- Modell 9011/60 B** Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL
- Modell 9011/60 E** Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen (siehe auch Modell 95086)
- Modell 9011/60 R** Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung

MODELL 9504 (9011/80 M)

MÖBELFUSS aus Messingrohr 80 mm Ø,

Höhe nach Wunsch, zerlegbar,
jetzt mit Anschraubplatte 150 x 150 x 4 mm groß, aus Stahl, goldfarbig kunststoffbeschichtet
unten wahlweise mit schwarzem PVC-Stopfen, Stellteller 80 mm Ø aus schwarzem Kunststoff,
oder Stellteller 80/10 mm Ø aus Messing
(bitte bei Bestellung unbedingt angeben)

Ausführung: Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert

Weitere lieferbare Ausführungen:

- Modell 9011/80 C** Stahl, verchromt
- Modell 9011/80 B** Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL
- Modell 9011/80 E** Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen (siehe auch Modell 9508)
- Modell 9011/80 R** Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung

MODELL 9505 (9011/100 M)

MÖBELFUSS aus Messingrohr 100 mm Ø,

Höhe nach Wunsch, zerlegbar,
jetzt mit Anschraubplatte 200 x 200 x 5 mm groß, aus Stahl, goldfarbig kunststoffbeschichtet
unten wahlweise mit schwarzem PVC-Stopfen, oder Stellteller 100 x 10 mm Ø aus Messing
(bitte bei Bestellung unbedingt angeben)

Ausführung: Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert

Weitere lieferbare Ausführungen:

- Modell 9011/100 C** Stahl, verchromt
- Modell 9011/100 B** Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL
- Modell 9011/100 E** Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen
- Modell 9011/100 R** Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung

Messing

Tischgestelle kombiniert



MODELL 9001 CK

TISCHGESTELL kombiniert, mit glattem Fußteller 510 mm Ø, aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm

Stehtischgestell-Standardhöhe 108 cm

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 80 mm Ø

Auf Wunsch auch in 60 mm Ø und 100 mm Ø lieferbar!

Untere Gewichtsplatte 500 mm Ø, 8 mm stark,

aus Stahl, kunststoffbeschichtet,

mit 5 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø,

mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, schwarz kunststoffbeschichtet,

250 x 250 x 5 mm groß

Ausführung: Fußteller schwarz kunststoffbeschichtet

Standrohr verchromt

Andere Varianten auf Anfrage!



MODELL 9058 KC

TISCHGESTELL kombiniert, mit glattem Fußteller 410 mm Ø, aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm

Stehtischgestell-Standardhöhe 108 cm

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 60 mm Ø

Auf Wunsch auch in 80 mm Ø und 100 mm Ø lieferbar!

Untere Gewichtsplatte 385 mm Ø, 10 mm stark,

aus Stahl, kunststoffbeschichtet,

mit 4 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø,

mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, schwarz kunststoffbeschichtet,

250 x 250 x 5 mm groß

Ausführung: Fußteller verchromt

Standrohr schwarz kunststoffbeschichtet

Andere Varianten auf Anfrage!



MODELL 9058 KS

TISCHGESTELL kombiniert, mit glattem Fußteller 410 mm Ø, aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm

Stehtischgestell-Standardhöhe 108 cm

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 60 mm Ø

Auf Wunsch auch in 80 mm Ø und 100 mm Ø lieferbar!

Untere Gewichtsplatte 385 mm Ø, 10 mm stark,

aus Stahl, kunststoffbeschichtet,

mit 4 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø,

mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, goldfarbig kunststoffbeschichtet,

250 x 250 x 5 mm groß

Ausführung: Fußteller schwarz kunststoffbeschichtet

Standrohr Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert

Andere Varianten auf Anfrage!

Tischgestelle kombiniert



MODELL 9918

TISCHGESTELL kombiniert, mit glattem Fußteller 510 mm Ø, aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm
 Stehtischgestell-Standardhöhe 108 cm (jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

mit 4 Standrohren 30 mm Ø.
 Auf Wunsch auch mit 5 oder 6 Standrohren und anderen Rohr-Durchmessern lieferbar!

Untere Gewichtsplatte 500 mm Ø, 8 mm stark, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 5 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø,

mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, silberfarbig kunststoffbeschichtet, 250 x 250 x 5 mm groß

Ausführung: Standrohre verchromt
 Fußteller schwarz kunststoffbeschichtet
 Andere Varianten auf Anfrage!



MODELL 9919

TISCHGESTELL kombiniert, mit glattem Fußteller 510 mm Ø, aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm
 Stehtischgestell-Standardhöhe 108 cm (jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

mit 3 Standrohren 30 mm Ø.
 Auf Wunsch auch mit 5 oder 6 Standrohren und anderen Rohr-Durchmessern lieferbar!

Untere Gewichtsplatte 500 mm Ø, 8 mm stark, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 5 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø,

mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, silberfarbig kunststoffbeschichtet, 250 x 250 x 5 mm groß

Ausführung: Standrohre verchromt
 Fußteller schwarz kunststoffbeschichtet
 Andere Varianten auf Anfrage!



MODELL 9920

TISCHGESTELL kombiniert, mit glattem Fußteller 510 mm Ø, aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm
 Stehtischgestell-Standardhöhe 108 cm (jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

mit 4 Standrohren 40 mm Ø aus Messing.
 Auf Wunsch auch mit 3, 5 oder 6 Standrohren und anderen Rohr-Durchmessern lieferbar!

Untere Gewichtsplatte 500 mm Ø, 8 mm stark, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 5 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø,

mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, goldfarbig kunststoffbeschichtet, 250 x 250 x 5 mm groß

Ausführung: Messing-Standrohre geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert
 Fußteller schwarz kunststoffbeschichtet
 Andere Varianten auf Anfrage!



MODELL 9921

TISCHGESTELL kombiniert, mit glattem Fußteller 510 mm Ø, aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm
 Stehtischgestell-Standardhöhe 108 cm (jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

mit 4 Standrohren 40 mm Ø.
 Auf Wunsch auch mit 3, 5 oder 6 Standrohren und anderen Rohr-Durchmessern lieferbar!

Untere Gewichtsplatte 500 mm Ø, 8 mm stark, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 5 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø,

mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, silberfarbig kunststoffbeschichtet, 250 x 250 x 5 mm groß

Ausführung: Standrohre verchromt
 Fußteller schwarz kunststoffbeschichtet
 Andere Varianten auf Anfrage!

Alle Tischgestelle sind zerlegbar.

Tischgestelle kombiniert



MODELL 9922

TISCHGESTELL kombiniert, mit Achtkant-Fußplatte 500 x 500 mm groß, aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm
Steh Tischgestell-Standardhöhe 108 cm (jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

mit 4 Standrohren 30 mm Ø aus Messing.

Auf Wunsch auch mit 3, 5 oder 6 Standrohren und anderen Rohr-Durchmessern lieferbar!

Untere Gewichtplatte 495 x 495 x 8 mm, Ecken abgeschrägt, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 4 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø, mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, goldfarbig kunststoffbeschichtet, 300 x 300 x 5 mm groß

Ausführung: Messing-Standrohre geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert
 Fußplatte schwarz kunststoffbeschichtet
 Andere Varianten auf Anfrage!



MODELL 9923

TISCHGESTELL kombiniert, mit Achtkant-Fußplatte 500 x 500 mm groß, aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm
Steh Tischgestell-Standardhöhe 108 cm (jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

mit 3 Standrohren 30 mm Ø.

Auf Wunsch auch mit 4, 5 oder 6 Standrohren und anderen Rohr-Durchmessern lieferbar!

Untere Gewichtplatte 495 x 495 x 8 mm, Ecken abgeschrägt, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 4 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø, mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, silberfarbig kunststoffbeschichtet, 300 x 300 x 5 mm groß

Ausführung: Standrohre verchromt
 Fußplatte schwarz kunststoffbeschichtet
 Andere Varianten auf Anfrage!



MODELL 9924

TISCHGESTELL kombiniert, mit Achtkant-Fußplatte 700 x 400 mm groß, aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm
Steh Tischgestell-Standardhöhe 108 cm (jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

mit 2 x 3 Standrohren 30 mm Ø aus Messing.

Auf Wunsch auch mit anderen Rohr-Durchmessern lieferbar!

Untere Gewichtplatte 695 x 395 x 8 mm, Ecken abgeschrägt, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 4 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø,

jetzt mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, goldfarbig kunststoffbeschichtet, 600 x 300 x 5 mm groß

Ausführung: Messing-Standrohre geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert
 Fußplatte schwarz kunststoffbeschichtet
 Andere Varianten auf Anfrage!



MODELL 9925

TISCHGESTELL kombiniert, mit Achtkant-Fußplatte 700 x 400 mm groß, aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm
Steh Tischgestell-Standardhöhe 108 cm (jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

mit 2 x 3 Standrohren 30 mm Ø.

Auf Wunsch auch mit anderen Rohr-Durchmessern lieferbar!

Untere Gewichtplatte 695 x 395 x 8 mm, Ecken abgeschrägt, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 4 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø,

jetzt mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, silberfarbig kunststoffbeschichtet, 600 x 300 x 5 mm groß

Ausführung: Standrohre verchromt
 Fußplatte schwarz kunststoffbeschichtet
 Andere Varianten auf Anfrage!



MODELL 9958 CK

TISCHGESTELL kombiniert, mit glattem Fußteller 410 mm Ø, aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm
(ebenfalls lieferbar von 65 cm - 72 cm Höhe)
Standrohr konisch 70/50 mm Ø

Untere Gewichtsplatte 385 mm Ø, 10 mm stark, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 4 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø, mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, silberfarbig kunststoffbeschichtet, 250 x 250 x 5 mm groß

Ausführung: Fußteller schwarz kunststoffbeschichtet
konisches Standrohr verchromt

Andere Varianten auf Anfrage!



MODELL 9975 CK

TISCHGESTELL kombiniert, mit linsenförmigem (konvexem) Fußteller 420 mm Ø, aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm
(ebenfalls lieferbar von 65 cm - 72 cm Höhe)
Standrohr konisch 70/50 mm Ø

Untere Gewichtsplatte 385 mm Ø, 10 mm stark, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 4 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø, mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, silberfarbig kunststoffbeschichtet, 250 x 250 x 5 mm groß

Ausführung: Fußteller schwarz kunststoffbeschichtet
konisches Standrohr verchromt

Andere Varianten auf Anfrage!



MODELL 9953 CK

TISCHGESTELL kombiniert, mit Rillenfußteller 450 mm Ø, mit Plateau, aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm
(ebenfalls lieferbar von 65 cm - 72 cm Höhe)
Standrohr konisch 70/50 mm Ø

Untere Gewichtsplatte 385 mm Ø, 10 mm stark, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 4 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø, mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, silberfarbig kunststoffbeschichtet, 250 x 250 x 5 mm groß

Ausführung: Rillenfußteller schwarz kunststoffbeschichtet
konisches Standrohr verchromt

Andere Varianten auf Anfrage!

Alle Tischgestelle sind zerlegbar.

Tischgestelle kombiniert



MODELL 9054 K

TISCHGESTELL kombiniert, mit Rillenfußsteller 540 mm Ø, aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm

Stehtischgestell-Standardhöhe 108 cm

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 80 mm Ø aus Messing.

Auf Wunsch auch in 60 mm Ø lieferbar!

Untere Gewichtplatte 500 mm Ø, 8 mm stark,

aus Stahl, kunststoffbeschichtet,

mit 5 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø,

mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, goldfarbig kunststoffbeschichtet,

250 x 250 x 5 mm groß

Ausführung: Rillenfußsteller weiß kunststoffbeschichtet
Standrohr aus Messing, geschliffen, poliert
und mit Klarlack einbrennlackiert

Andere Varianten auf Anfrage!



MODELL 9055 K

TISCHGESTELL kombiniert, mit Rillenfußsteller 580 mm Ø, mit 5 Rillen, aus Messing-Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm

Stehtischgestell-Standardhöhe 108 cm

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 100 mm Ø

Auf Wunsch auch in 80 mm Ø lieferbar!

Untere Gewichtplatte 500 mm Ø, 8 mm stark,

aus Stahl, kunststoffbeschichtet,

mit 5 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø,

mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, weiß kunststoffbeschichtet,

300 x 300 x 5 mm groß

Ausführung: Rillenfußsteller aus Messing, geschliffen, poliert
und mit Klarlack einbrennlackiert
Standrohr weiß kunststoffbeschichtet

Andere Varianten auf Anfrage!



MODELL 9056 K

TISCHGESTELL kombiniert, mit Rillenfußsteller 680 mm Ø, mit Platau, aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm

Stehtischgestell-Standardhöhe 108 cm

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 100 mm Ø

Auf Wunsch auch in 80 mm Ø lieferbar!

Untere Gewichtplatte 590 mm Ø, 8 mm stark,

aus Stahl, kunststoffbeschichtet,

mit 5 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø,

mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, silberfarbig kunststoffbeschichtet,

400 x 400 x 5 mm groß

Ausführung: Rillenfußsteller schwarz kunststoffbeschichtet
Standrohr verchromt

Andere Varianten auf Anfrage!

Tischgestelle kombiniert



MODELL 9053 K

TISCHGESTELL kombiniert, mit Rillenfußsteller 450 mm Ø, mit Plateau, aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm

Stehtischgestell-Standardhöhe 108 cm

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 60 mm Ø

Auf Wunsch auch in 80 mm Ø und 100 mm Ø lieferbar!

Untere Gewichtsplatte 385 mm Ø, 10 mm stark, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 4 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø,

mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, blau kunststoffbeschichtet, 250 x 250 x 5 mm groß

Ausführung: Rillenfußsteller aus Edelstahl. seidenglanz-matt-feingeschliffen und gebürstet
Standrohr aus Stahl dunkelblau, RAL 5010, kunststoffbeschichtet

Andere Varianten auf Anfrage!



MODELL 9059 KCB

TISCHGESTELL kombiniert, mit Rillenfußsteller 450 x 450 mm groß, aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm

Stehtischgestell-Standardhöhe 108 cm

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 80 mm Ø

Auf Wunsch auch in 60 mm Ø und 100 mm Ø lieferbar!

Untere Gewichtsplatte 400 x 400 x 10 mm, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 4 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø,

mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, silberfarbig kunststoffbeschichtet, 250 x 250 x 5 mm groß

Ausführung: Rillenfußsteller schwarz kunststoffbeschichtet
Standrohr verchromt

Andere Varianten auf Anfrage!



MODELL 9059 KMB

TISCHGESTELL kombiniert, mit Rillenfußsteller 450 x 450 mm groß, aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm

Stehtischgestell-Standardhöhe 108 cm

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 80 mm Ø

Auf Wunsch auch in 60 mm Ø und 100 mm Ø lieferbar!

Untere Gewichtsplatte 400 x 400 x 10 mm, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 4 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø,

mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, goldfarbig kunststoffbeschichtet, 250 x 250 x 5 mm groß

Ausführung: Rillenfußsteller schwarz kunststoffbeschichtet
Standrohr aus Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert

Andere Varianten auf Anfrage!

Tischgestelle kombiniert



MODELL 9358 K

TISCHGESTELL kombiniert, in Pyramidenform, mit glatten Fußtellern 225/300/410 mm Ø aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm
 Stehtischgestell-Standardhöhe 108 cm

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 60 mm Ø

Auf Wunsch auch in 80 mm Ø und 100 mm Ø lieferbar!

Untere Gewichtsplatte 210 x 8 mm Ø, 285 x 8 mm Ø und 385 x 10 mm Ø, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 4 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø,

mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, silberfarbig kunststoffbeschichtet, 250 x 250 x 5 mm groß

Ausführung: Pyramidenfußsteller schwarz kunststoffbeschichtet
 Standrohr verchromt

Andere Varianten auf Anfrage!



MODELL 9201 K

TISCHGESTELL kombiniert, in Pyramidenform, mit glatten Fußtellern 300 mm Ø und 510 mm Ø, aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm
 Stehtischgestell-Standardhöhe 108 cm

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 80 mm Ø

Auf Wunsch auch in 60 mm Ø und 100 mm Ø lieferbar!

Untere Gewichtsplatten 285 x 8 mm Ø und 500 x 8 mm Ø, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 5 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø,

mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, schwarz kunststoffbeschichtet, 250 x 250 x 5 mm groß

Ausführung: Pyramidenfußsteller 300 mm Ø verchromt
 Pyramidenfußsteller 510 mm Ø schwarz kunststoffbeschichtet
 Standrohr schwarz kunststoffbeschichtet

Andere Varianten auf Anfrage!



MODELL 9357 KE

TISCHGESTELL kombiniert, in Pyramidenform, mit glatten Fußtellern 410 / 510 / 600 mm Ø, aus Blech 2 mm stark

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm
 Stehtischgestell-Standardhöhe 108 cm

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 100 mm Ø

Auf Wunsch auch in 80 mm Ø lieferbar!

Untere Gewichtsplatte 385/10 mm Ø, 500 x 8 mm Ø und 590 x 8 mm Ø, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 5 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø,

mit oberer Anschraubplatte aus Stahl, silberfarbig kunststoffbeschichtet, 300 x 300 x 5 mm groß

Ausführung: Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 9357 KC Stahl, verchromt

Modell 9357 KB Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Modell 9357 KM Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert

Wir liefern außerdem:

THEKENSTÜTZEN UND -SÄULEN aus

EDELSTAHL geschliffen, poliert (glänzend) und geschliffen, gebürstet (matt)

MESSING geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert (glänzend) oder geschliffen, gebürstet und mit Klarlack einbrennlackiert (matt) oder verchromt

ALUMINIUM silberfarbig eloxiert (EV 1)
neusilberfarbig eloxiert (EV 2)
goldfarbig eloxiert (EV 3) und
kunststoffbeschichtet nach RAL

BAR-RELINGS aus

EDELSTAHL, MESSING, ALUMINIUM und STAHL

ABSPERRSTÄNDER aus

EDELSTAHL geschliffen, poliert (glänzend) und geschliffen, gebürstet (matt)


MESSING geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert (glänzend) oder geschliffen, gebürstet und mit Klarlack einbrennlackiert (matt)

STAHL verchromt


STAHL kunststoffbeschichtet nach sämtlichen RAL-Farben

Fordern Sie bitte unsere entsprechenden Katalogunterlagen an oder senden Sie uns Ihre speziellen Anfragen zu!

Notizen:



Ausgabe 2002



KILLMER GMBH
METALLWARENFA-
B R I K

42553 VELBERT (TÖNISHEIDE) · NEVIGESER STRASSE 243 - 245
TELEFON (0 20 53) 60 26 und 60 27 · TELEFAX (0 20 53) 63 10 + 49 65 89
Internet: www.killmer-waki.de · E-mail: WAKI-Killmer@t-online.de