

WAKI 

Tischgestell-Design



QUADRAT + RECHTECK

Tischgestelle



MODELL 44300 E

TISCHGESTELL mit Viereck - Fußplatte 300 x 300 mm groß, mit Eckradien 10 mm, aus Blech 2 mm stark, geeignet für Tischplatten bis 500 x 500 mm Größe,

Couchtischgestell-Standardhöhe 45 cm

Beistelltischgestell-Standardhöhe 72 cm

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar),

Standrohr 50 mm Ø, (auf Wunsch auch in 60 mm Ø, oder 80 mm Ø lieferbar!)

untere Gewichtplatte 290 x 290 x 8 mm groß, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 4 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø, oben mit Anschraubplatte aus Stahl, sand Silberfarbig-kunststoffbeschichtet, 200 x 200 x 5 mm groß.

Ausführung: Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 44300 C Stahl, verchromt

Modell 44300 B Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Standardfarben: schwarz (RAL 9005), weiß (RAL 9010), braun (RAL 8014), weißaluminium (RAL 9006), graualuminium (RAL 9007), lichtgrau (RAL 7035). **Andere Farben nach RAL erhalten einen Farbwechselzuschlag von € 41,- pauschal.**

Modell 44300 M Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert (glänzend), oder geschliffen, gebürstet und mit Klarlack einbrennlackiert (matt)

Bei Bestellung bitte unbedingt angeben!

Modell 44300 R Stahl, roh



MODELL 44450 E

TISCHGESTELL mit Viereck - Fußplatte 450 x 450 mm groß, mit Eckradien 10 mm, aus Blech 2 mm stark, geeignet für Tischplatten bis 700 x 700 mm Größe,

Couchtischgestell-Standardhöhe 45 cm

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm

Stehtischgestell-Standardhöhe 108 cm

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 60 mm Ø, (auf Wunsch auch in 80 mm Ø, oder 100 mm Ø lieferbar!)

untere Gewichtplatte 440 x 440 x 8 mm groß, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 4 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø, oben mit Anschraubplatte aus Stahl, sand Silberfarbig-kunststoffbeschichtet, 250 x 250 x 5 mm groß.

Ausführung: Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 44450 C Stahl, verchromt

Modell 44450 B Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Standardfarben: schwarz (RAL 9005), weiß (RAL 9010), braun (RAL 8014), weißaluminium (RAL 9006), graualuminium (RAL 9007), lichtgrau (RAL 7035). **Andere Farben nach RAL erhalten einen Farbwechselzuschlag von € 41,- pauschal.**

Modell 44450 M Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert (glänzend), oder geschliffen, gebürstet und mit Klarlack einbrennlackiert (matt)

Bei Bestellung bitte unbedingt angeben!

Modell 44450 R Stahl, roh



MODELL 44550 E

TISCHGESTELL mit Viereck - Fußplatte 550 x 550 mm groß, mit Eckradien 10 mm, aus Blech 2 mm stark, geeignet für Tischplatten bis 800 x 800 mm Größe,

Couchtischgestell-Standardhöhe 45 cm

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm

Stehtischgestell-Standardhöhe 108 cm

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar),

Standrohr 80 mm Ø, (auf Wunsch auch in 60 mm Ø, oder 100 mm Ø lieferbar!)

untere Gewichtplatte 540 x 540 x 8 mm groß, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 4 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø, oben mit Anschraubplatte aus Stahl, sand Silberfarbig-kunststoffbeschichtet, 300 x 300 x 5 mm groß.

Ausführung: Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 44550 C Stahl, verchromt

Modell 44550 B Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Standardfarben: schwarz (RAL 9005), weiß (RAL 9010), braun (RAL 8014), weißaluminium (RAL 9006), graualuminium (RAL 9007), lichtgrau (RAL 7035). **Andere Farben nach RAL erhalten einen Farbwechselzuschlag von € 41,- pauschal.**

Modell 44550 M Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert (glänzend), oder geschliffen, gebürstet und mit Klarlack einbrennlackiert (matt)

Bei Bestellung bitte unbedingt angeben!

Modell 44550 R Stahl, roh

Alle Tischgestelle sind mit Inbusschrauben DIN 7991 verschraubt! – Auf Wunsch auch zerlegt lieferbar!

Tischgestelle



MODELL 44650 E

TISCHGESTELL mit Viereck - Fußplatte 650 x 650 mm groß,
mit Eckradien 10 mm, aus Blech 2 mm stark,
geeignet für Tischplatten bis 1000 x 1000 mm Größe,

Couchtischgestell-Standardhöhe 45 cm

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm

Stehtischgestell-Standardhöhe 108 cm

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar),

Standrohr 100 mm Ø, (auf Wunsch auch in 80 mm Ø, oder 114,3 mm Ø in Edelstahl,
oder 120 mm Ø in Stahl, lieferbar!),

untere Gewichtplatte 640 x 640 x 8 mm groß, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 4 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø, oben mit Anschraubplatte aus Stahl, sand Silberfarbig-kunststoffbeschichtet, 400 x 400 x 5 mm groß.

Ausführung: Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 44650 C Stahl, verchromt

Modell 44650 B Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Standardfarben: schwarz (RAL 9005), weiß (RAL 9010), braun (RAL 8014), weißaluminium (RAL 9006), graualuminium (RAL 9007), lichtgrau (RAL 7035).

Andere Farben nach RAL erhalten einen Farbwechselzuschlag von € 41,- pauschal.

Modell 44650 M Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert (glänzend), oder geschliffen, gebürstet und mit Klarlack einbrennlackiert (matt)

Bei Bestellung bitte unbedingt angeben!

Modell 44650 R Stahl, roh



MODELL 44750 E

TISCHGESTELL mit Rechteck - Fußplatte 750 x 500 mm groß,
mit Eckradien 10 mm, aus Blech 2 mm stark,
geeignet für Tischplatten bis 1400 x 800 mm Größe,

Couchtischgestell-Standardhöhe 45 cm

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm

Stehtischgestell-Standardhöhe 108 cm

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar),

mit 2 Standrohren 80 mm Ø, (auf Wunsch auch in 100 mm Ø lieferbar!)

untere Gewichtplatte 740 x 490 x 8 mm groß, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 4 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø, oben mit Anschraubplatte aus Stahl, sand Silberfarbig-kunststoffbeschichtet, 600 x 300 x 5 mm groß.

Ausführung: Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 44750 C Stahl, verchromt

Modell 44750 B Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Standardfarben: schwarz (RAL 9005), weiß (RAL 9010), braun (RAL 8014), weißaluminium (RAL 9006), graualuminium (RAL 9007), lichtgrau (RAL 7035).

Andere Farben nach RAL erhalten einen Farbwechselzuschlag von € 41,- pauschal.

Modell 44750 M Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert (glänzend), oder geschliffen, gebürstet und mit Klarlack einbrennlackiert (matt)

Bei Bestellung bitte unbedingt angeben!

Modell 44750 R Stahl, roh

Tischgestelle



MODELL 44300 EQ

TISCHGESTELL mit Viereck - Fußplatte 300 x 300 mm groß, mit Eckradien 10 mm, aus Blech 2 mm stark, geeignet für Tischplatten bis 500 x 500 mm Größe,

Couchtischgestell-Standardhöhe 45 cm

Beistelltischgestell-Standardhöhe 72 cm

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar),

Standrohr 50 x 50 mm, (auf Wunsch auch in 60 x 60 mm, oder 80 x 80 mm lieferbar!), untere Gewichtplatte 290 x 290 x 8 mm groß, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 4 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø, oben mit Anschraubplatte aus Stahl, sand Silberfarbig-kunststoffbeschichtet, 200 x 200 x 5 mm groß.

Ausführung: Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 44300 CQ Stahl, verchromt

Modell 44300 BQ Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Standardfarben: schwarz (RAL 9005), weiß (RAL 9010), braun (RAL 8014), weißaluminium (RAL 9006), graualuminium (RAL 9007), lichtgrau (RAL 7035).

Andere Farben nach RAL erhalten einen Farbwechselzuschlag von € 41,- pauschal.

Modell 44300 RQ Stahl, roh



MODELL 44450 EQ

TISCHGESTELL mit Viereck - Fußplatte 450 x 450 mm groß, mit Eckradien 10 mm, aus Blech 2 mm stark, geeignet für Tischplatten bis 700 x 700 mm Größe,

Couchtischgestell-Standardhöhe 45 cm

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm

Steh Tischgestell-Standardhöhe 108 cm

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar),

Standrohr 60 x 60 mm, (auf Wunsch auch in 80 x 80 mm lieferbar!), untere Gewichtplatte 440 x 440 x 8 mm groß, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 4 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø, oben mit Anschraubplatte aus Stahl, sand Silberfarbig-kunststoffbeschichtet, 250 x 250 x 5 mm groß.

Ausführung: Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 44450 CQ Stahl, verchromt

Modell 44450 BQ Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Standardfarben: schwarz (RAL 9005), weiß (RAL 9010), braun (RAL 8014), weißaluminium (RAL 9006), graualuminium (RAL 9007), lichtgrau (RAL 7035).

Andere Farben nach RAL erhalten einen Farbwechselzuschlag von € 41,- pauschal.

Modell 44450 RQ Stahl, roh



MODELL 44550 EQ

TISCHGESTELL mit Viereck - Fußplatte 550 x 550 mm groß, mit Eckradien 10 mm, aus Blech 2 mm stark, geeignet für Tischplatten bis 800 x 800 mm Größe,

Couchtischgestell-Standardhöhe 45 cm

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm

Steh Tischgestell-Standardhöhe 108 cm

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 80 x 80 mm, (auf Wunsch auch in 60 x 60 mm lieferbar!), untere Gewichtplatte 540 x 540 x 8 mm groß, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 4 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø, oben mit Anschraubplatte aus Stahl, sand Silberfarbig-kunststoffbeschichtet, 300 x 300 x 5 mm groß.

Ausführung: Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 44550 CQ Stahl, verchromt

Modell 44550 BQ Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Standardfarben: schwarz (RAL 9005), weiß (RAL 9010), braun (RAL 8014), weißaluminium (RAL 9006), graualuminium (RAL 9007), lichtgrau (RAL 7035).

Andere Farben nach RAL erhalten einen Farbwechselzuschlag von € 41,- pauschal.

Modell 44550 RQ Stahl, roh

Tischgestelle



MODELL 44650 EQ

TISCHGESTELL mit Viereck - Fußplatte 650 x 650 mm groß,
mit Eckradien 10 mm, aus Blech 2 mm stark,
geeignet für Tischplatten bis 1000 x 1000 mm Größe,

Couchtischgestell-Standardhöhe 45 cm

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm

Steh Tischgestell-Standardhöhe 108 cm

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar),

Standrohr 100 x 100 mm, (auf Wunsch auch in 80 x 80 mm lieferbar!),
untere Gewichtplatte 640 x 640 x 8 mm groß, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 4 schwarzen Stellern 40 mm Ø, oben mit Anschraubplatte aus Stahl, sandsilberfarbig-kunststoffbeschichtet, 400 x 400 x 5 mm groß.

Ausführung: Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 44650 CQ Stahl, verchromt (Standrohr nur in 80 x 80 mm lieferbar)

Modell 44650 BQ Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Standardfarben: schwarz (RAL 9005), weiß (RAL 9010), braun (RAL 8014), weißaluminium (RAL 9006), graualuminium (RAL 9007), lichtgrau (RAL 7035).

Andere Farben nach RAL erhalten einen Farbwechselzuschlag von € 41,- pauschal.

Modell 44650 RQ Stahl, roh



MODELL 44750 EQ

TISCHGESTELL mit Rechteck - Fußplatte 750 x 500 mm groß,
mit Eckradien 10 mm, aus Blech 2 mm stark,
geeignet für Tischplatten bis 1400 x 800 mm Größe,

Couchtischgestell-Standardhöhe 45 cm

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm

Steh Tischgestell-Standardhöhe 108 cm

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar),

mit 2 Standrohren 80 x 80 mm,
untere Gewichtplatte 740 x 490 x 8 mm groß, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 4 schwarzen Stellern 40 mm Ø, oben mit Anschraubplatte aus Stahl, sandsilberfarbig-kunststoffbeschichtet, 600 x 300 x 5 mm groß.

Ausführung: Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 44750 CQ Stahl, verchromt

Modell 44750 BQ Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Standardfarben: schwarz (RAL 9005), weiß (RAL 9010), braun (RAL 8014), weißaluminium (RAL 9006), graualuminium (RAL 9007), lichtgrau (RAL 7035).

Andere Farben nach RAL erhalten einen Farbwechselzuschlag von € 41,- pauschal.

Modell 44750 RQ Stahl, roh

Tischgestelle



MODELL 84300 E

TISCHGESTELL mit Viereck - Fußplatte 300 x 300 mm groß, mit Eckradien 10 mm, aus Blech 2 mm stark, geeignet für Tischplatten bis 500 x 500 mm Größe,

Couchtischgestell-Standardhöhe 45 cm
Beistelltischgestell-Standardhöhe 72 cm

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar),

mit 4 Standrohren 25 mm Ø,

untere Gewichtplatte 290 x 290 x 8 mm groß, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 4 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø, oben mit Anschraubplatte aus Stahl, sand Silberfarbig-kunststoffbeschichtet, 250 x 250 x 5 mm groß.

Ausführung: Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 84300 C Stahl, verchromt

Modell 84300 B Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Standardfarben: schwarz (RAL 9005), weiß (RAL 9010), braun (RAL 8014), weißaluminium (RAL 9006), graualuminium (RAL 9007), lichtgrau (RAL 7035). **Andere Farben nach RAL erhalten einen Farbwechselzuschlag von € 41,- pauschal.**

Modell 84300 M Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert (glänzend), oder geschliffen, gebürstet und mit Klarlack einbrennlackiert (matt)

Bei Bestellung bitte unbedingt angeben!

Modell 84300 R Stahl, roh



MODELL 84450 E

TISCHGESTELL mit Viereck - Fußplatte 450 x 450 mm groß, mit Eckradien 10 mm, aus Blech 2 mm stark,

geeignet für Tischplatten bis 700 x 700 mm Größe,

Couchtischgestell-Standardhöhe 45 cm

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm

Stehtischgestell-Standardhöhe 108 cm

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

mit 4 Standrohren 30 mm Ø,

untere Gewichtplatte 440 x 440 x 8 mm groß, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 4 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø, oben mit Anschraubplatte aus Stahl, sand Silberfarbig-kunststoffbeschichtet, 300 x 300 x 5 mm groß.

Ausführung: Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 84450 C Stahl, verchromt

Modell 84450 B Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Standardfarben: schwarz (RAL 9005), weiß (RAL 9010), braun (RAL 8014), weißaluminium (RAL 9006), graualuminium (RAL 9007), lichtgrau (RAL 7035). **Andere Farben nach RAL erhalten einen Farbwechselzuschlag von € 41,- pauschal.**

Modell 84450 M Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert (glänzend), oder geschliffen, gebürstet und mit Klarlack einbrennlackiert (matt)

Bei Bestellung bitte unbedingt angeben!

Modell 84450 R Stahl, roh



MODELL 84550 E

TISCHGESTELL mit Viereck - Fußplatte 550 x 550 mm groß, mit Eckradien 10 mm, aus Blech 2 mm stark,

geeignet für Tischplatten bis 800 x 800 mm Größe,

Couchtischgestell-Standardhöhe 45 cm

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm

Stehtischgestell-Standardhöhe 108 cm

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar),

mit 4 Standrohren 40 mm Ø,

untere Gewichtplatte 540 x 540 x 8 mm groß, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 4 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø, oben mit Anschraubplatte aus Stahl, sand Silberfarbig-kunststoffbeschichtet, 400 x 400 x 5 mm groß.

Ausführung: Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 84550 C Stahl, verchromt

Modell 84550 B Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Standardfarben: schwarz (RAL 9005), weiß (RAL 9010), braun (RAL 8014), weißaluminium (RAL 9006), graualuminium (RAL 9007), lichtgrau (RAL 7035). **Andere Farben nach RAL erhalten einen Farbwechselzuschlag von € 41,- pauschal.**

Modell 84550 M Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert (glänzend), oder geschliffen, gebürstet und mit Klarlack einbrennlackiert (matt)

Bei Bestellung bitte unbedingt angeben!

Modell 84550 R Stahl, roh

Tischgestelle



MODELL 84650 E

TISCHGESTELL mit Viereck - Fußplatte 650 x 650 mm groß, mit Eckradien 10 mm, aus Blech 2 mm stark, geeignet für Tischplatten bis 1000 x 1000 mm Größe,

Couchtischgestell-Standardhöhe 45 cm

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm

Stehtischgestell-Standardhöhe 108 cm

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar),

mit 4 Standrohren 60 mm Ø,

untere Gewichtplatte 640 x 640 x 8 mm groß, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 4 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø, oben mit Anschraubplatte aus Stahl, sandsilberfarbig-kunststoffbeschichtet, 500 x 500 x 6 mm groß.

Ausführung: Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 84650 C Stahl, verchromt

Modell 84650 B Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Standardfarben: schwarz (RAL 9005), weiß (RAL 9010), braun (RAL 8014), weißaluminium (RAL 9006), graualuminium (RAL 9007), lichtgrau (RAL 7035). **Andere Farben nach RAL erhalten einen Farbwechselzuschlag von € 41,- pauschal.**

Modell 84650 M Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert (glänzend), oder geschliffen, gebürstet und mit Klarlack einbrennlackiert (matt)

Bei Bestellung bitte unbedingt angeben!

Modell 84650 R Stahl, roh



MODELL 84750 E

TISCHGESTELL mit Rechteck - Fußplatte 750 x 500 mm groß, mit Eckradien 10 mm, aus Blech 2 mm stark, geeignet für Tischplatten bis 1400 x 800 mm Größe,

Couchtischgestell-Standardhöhe 45 cm

Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm

Stehtischgestell-Standardhöhe 108 cm

(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar),

mit 2 x 2 Standrohren 60 mm Ø,

untere Gewichtplatte 740 x 490 x 8 mm groß, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 4 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø, oben mit Anschraubplatte aus Stahl, sandsilberfarbig-kunststoffbeschichtet, 600 x 300 x 5 mm groß.

Ausführung: Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen

Weitere lieferbare Ausführungen:

Modell 84750 C Stahl, verchromt

Modell 84750 B Stahl, kunststoffbeschichtet nach RAL

Standardfarben: schwarz (RAL 9005), weiß (RAL 9010), braun (RAL 8014), weißaluminium (RAL 9006), graualuminium (RAL 9007), lichtgrau (RAL 7035). **Andere Farben nach RAL erhalten einen Farbwechselzuschlag von € 41,- pauschal.**

Modell 84750 M Messing, geschliffen, poliert und mit Klarlack einbrennlackiert (glänzend), oder geschliffen, gebürstet und mit Klarlack einbrennlackiert (matt)

Bei Bestellung bitte unbedingt angeben!

Modell 84750 R Stahl, roh

Tischgestelle kombiniert



MODELL 44550 EB

TISCHGESTELL mit Viereck - Fußplatte 550 x 550 mm groß, mit Eckradien 10 mm, aus Blech 2 mm stark, geeignet für Tischplatten bis 800 x 800 mm Größe,

Couchtischgestell-Standardhöhe 45 cm
Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm
Steh Tischgestell-Standardhöhe 108 cm
(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar),

Standrohr 80 mm Ø, (auf Wunsch auch in 60 mm Ø, oder 100 mm Ø lieferbar!), untere Gewichtplatte 540 x 540 x 8 mm groß, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 4 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø, oben mit Anschraubplatte aus Stahl, sand Silberfarbig-kunststoffbeschichtet, 300 x 300 x 5 mm groß.

Ausführung: Fußplatte schwarz-kunststoffbeschichtet (RAL 9005)
Standrohr aus EDELSTAHL, seidenglanz-matt-feingeschliffen

andere Varianten auf Anfrage!



MODELL 44650 EB

TISCHGESTELL mit Viereck - Fußplatte 650 x 650 mm groß, mit Eckradien 10 mm, aus Blech 2 mm stark, geeignet für Tischplatten bis 1000 x 1000 mm Größe,

Couchtischgestell-Standardhöhe 45 cm
Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm
Steh Tischgestell-Standardhöhe 108 cm
(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar),

Standrohr 100 mm Ø, (auf Wunsch auch in 80 mm Ø, oder 114,3 mm Ø in Edelstahl, oder 120 mm Ø in Stahl, lieferbar!), untere Gewichtplatte 640 x 640 x 8 mm groß, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 4 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø, oben mit Anschraubplatte aus Stahl, sand Silberfarbig-kunststoffbeschichtet, 400 x 400 x 5 mm groß.

Ausführung: Fußplatte schwarz-kunststoffbeschichtet (RAL 9005)
Standrohr aus EDELSTAHL, seidenglanz-matt-feingeschliffen

andere Varianten auf Anfrage!



MODELL 44750 EB

TISCHGESTELL mit Rechteck - Fußplatte 750 x 500 mm groß, mit Eckradien 10 mm, aus Blech 2 mm stark, geeignet für Tischplatten bis 1400 x 800 mm Größe,

Couchtischgestell-Standardhöhe 45 cm
Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm
Steh Tischgestell-Standardhöhe 108 cm
(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar),

mit 2 Standrohren 80 mm Ø, (auf Wunsch auch in 100 mm Ø lieferbar!), untere Gewichtplatte 740 x 490 x 8 mm groß, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 4 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø, oben mit Anschraubplatte aus Stahl, sand Silberfarbig-kunststoffbeschichtet, 600 x 300 x 5 mm groß.

Ausführung: Fußplatte schwarz-kunststoffbeschichtet (RAL 9005)
Standrohre aus EDELSTAHL, seidenglanz-matt-feingeschliffen

andere Varianten auf Anfrage!

Tischgestelle kombiniert



MODELL 44550 EBQ

TISCHGESTELL mit Viereck - Fußplatte 550 x 550 mm groß, mit Eckradien 10 mm, aus Blech 2 mm stark, geeignet für Tischplatten bis 800 x 800 mm Größe,

Couchtischgestell-Standardhöhe 45 cm
Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm
Steh Tischgestell-Standardhöhe 108 cm
(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar),

Standrohr 80 x 80 mm, (auf Wunsch auch in 60 x 60 mm, oder 100 x 100 mm lieferbar!), untere Gewichtsplatte 540 x 540 x 8 mm groß, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 4 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø, oben mit Anschraubplatte aus Stahl, sand Silberfarbig-kunststoffbeschichtet, 300 x 300 x 5 mm groß.

Ausführung: Fußplatte schwarz-kunststoffbeschichtet (RAL 9005)
Standrohr aus EDELSTAHL, seidenglanz-matt-feingeschliffen

andere Varianten auf Anfrage!



MODELL 44650 EBQ

TISCHGESTELL mit Viereck - Fußplatte 650 x 650 mm groß, mit Eckradien 10 mm, aus Blech 2 mm stark, geeignet für Tischplatten bis 1000 x 1000 mm Größe,

Couchtischgestell-Standardhöhe 45 cm
Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm
Steh Tischgestell-Standardhöhe 108 cm
(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar),

Standrohr 100 x 100 mm, (auf Wunsch auch in 80 x 80 mm lieferbar!), untere Gewichtsplatte 640 x 640 x 8 mm groß, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 4 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø, oben mit Anschraubplatte aus Stahl, sand Silberfarbig-kunststoffbeschichtet, 400 x 400 x 5 mm groß.

Ausführung: Fußplatte schwarz-kunststoffbeschichtet (RAL 9005)
Standrohr aus EDELSTAHL, seidenglanz-matt-feingeschliffen

andere Varianten auf Anfrage!



MODELL 44750 EBQ

TISCHGESTELL mit Rechteck - Fußplatte 750 x 500 mm groß, mit Eckradien 10 mm, aus Blech 2 mm stark, geeignet für Tischplatten bis 1400 x 800 mm Größe,

Couchtischgestell-Standardhöhe 45 cm
Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm
Steh Tischgestell-Standardhöhe 108 cm
(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar),

mit 2 Standrohren 80 x 80 mm, (auf Wunsch auch in 100 x 100 mm lieferbar!), untere Gewichtsplatte 740 x 490 x 8 mm groß, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 4 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø, oben mit Anschraubplatte aus Stahl, sand Silberfarbig-kunststoffbeschichtet, 600 x 300 x 5 mm groß.

Ausführung: Fußplatte schwarz-kunststoffbeschichtet (RAL 9005)
Standrohre aus EDELSTAHL, seidenglanz-matt-feingeschliffen

andere Varianten auf Anfrage!

Tischgestelle kombiniert



MODELL 84550 EB

TISCHGESTELL mit Viereck - Fußplatte 550 x 550 mm groß,
mit Eckradien 10 mm, aus Blech 2 mm stark,
geeignet für Tischplatten bis 800 x 800 mm Größe,

Couchtischgestell-Standardhöhe 45 cm
Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm
Steh Tischgestell-Standardhöhe 108 cm
(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar),

mit 4 Standrohren 40 mm Ø,
untere Gewichtplatte 540 x 540 x 8 mm groß, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 4 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø, oben mit Anschraubplatte aus Stahl, sand Silberfarbig-kunststoffbeschichtet, 400 x 400 x 5 mm groß.

Ausführung: Fußplatte schwarz-kunststoffbeschichtet (RAL 9005)
Standrohr aus EDELSTAHL, seidenglanz-matt-feingeschliffen

andere Varianten auf Anfrage!



MODELL 84650 EB

TISCHGESTELL mit Viereck - Fußplatte 650 x 650 mm groß,
mit Eckradien 10 mm, aus Blech 2 mm stark,
geeignet für Tischplatten bis 1000 x 1000 mm Größe,

Couchtischgestell-Standardhöhe 45 cm
Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm
Steh Tischgestell-Standardhöhe 108 cm
(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar),

mit 4 Standrohren 60 mm Ø,
untere Gewichtplatte 640 x 640 x 8 mm groß, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 4 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø, oben mit Anschraubplatte aus Stahl, sand Silberfarbig-kunststoffbeschichtet, 500 x 500 x 6 mm groß.

Ausführung: Fußplatte schwarz-kunststoffbeschichtet (RAL 9005)
Standrohr aus EDELSTAHL, seidenglanz-matt-feingeschliffen

andere Varianten auf Anfrage!



MODELL 84750 EB

TISCHGESTELL mit Rechteck - Fußplatte 750 x 500 mm groß,
mit Eckradien 10 mm, aus Blech 2 mm stark,
geeignet für Tischplatten bis 1400 x 800 mm Größe,

Couchtischgestell-Standardhöhe 45 cm
Sitztischgestell-Standardhöhe 72 cm
Steh Tischgestell-Standardhöhe 108 cm
(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar),

mit 2 x 2 Standrohren 60 mm Ø,
untere Gewichtplatte 740 x 490 x 8 mm groß, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 4 schwarzen Stelltellern 40 mm Ø, oben mit Anschraubplatte aus Stahl, sand Silberfarbig-kunststoffbeschichtet, 600 x 300 x 5 mm groß.

Ausführung: Fußplatte schwarz-kunststoffbeschichtet (RAL 9005)
Standrohre aus EDELSTAHL, seidenglanz-matt-feingeschliffen

andere Varianten auf Anfrage!

Kopfscheibeneinsätze

massiv aus Edelstahl



**VARIANTE GL
FÜR GLASPLATTEN - UV - VERKLEBUNG**

Viele der in diesem Prospekt abgebildeten Modelle sind auch in der Variante GL, d.h. für Glasplatten - UV - Verklebung, lieferbar!

PREISE AUF ANFRAGE!



MODELL 9950 / 340 / 60 E
FUSSRING aus Rundrohr 30 mm Ø,
 für Standrohr 60 mm Ø, 340 mm Außen-Ø

MODELL 9950 / 340 / 80 E
FUSSRING aus Rundrohr 30 mm Ø,
 für Standrohr 80 mm Ø, 340 mm Außen-Ø

MODELL 9950 / 400 / 60 E
FUSSRING aus Rundrohr 30 mm Ø,
 für Standrohr 60 mm Ø, 400 mm Außen-Ø

MODELL 9950 / 400 / 80 E
FUSSRING aus Rundrohr 30 mm Ø,
 für Standrohr 80 mm Ø, 400 mm Außen-Ø

MODELL 9950 / 500 / 80 E
FUSSRING aus Rundrohr 30 mm Ø,
 für Standrohr 80 mm Ø, 500 mm Außen-Ø

MODELL 9950 / 500 / 100 E
FUSSRING aus Rundrohr 30 mm Ø,
 für Standrohr 100 mm Ø, 500 mm Außen-Ø

Ausführung: EDELSTAHL, seidenglanz-matt-feingeschliffen

weitere lieferbare Ausführungen:

Modell C STAHL, verchromt

Modell B STAHL, beschichtet nach RAL

Modell R STAHL, roh



MODELL 9952/60 E
VORRICHTUNG FÜR ZWISCHENBODEN
 für Standrohr 60 mm Ø
 Streben aus U-Schienen 20 x 20 x 20 mm - 15 cm lang

MODELL 9952/80 E
VORRICHTUNG FÜR ZWISCHENBODEN
 für Standrohr 80 mm Ø
 Streben aus U-Schienen 20 x 20 x 20 mm - 15 cm lang

MODELL 9952/100 E
VORRICHTUNG FÜR ZWISCHENBODEN
 für Standrohr 100 mm Ø
 Streben aus U-Schienen 20 x 20 x 20 mm - 15 cm lang

Ausführung: EDELSTAHL, seidenglanz-matt-feingeschliffen

weitere lieferbare Ausführungen:

Modell C STAHL, verchromt

Modell B STAHL, beschichtet nach RAL

Modell R STAHL, roh

NEU ! FEST VERSCHWEISSTE EDELSTAHL-FUSSRINGE:



FR 1
EDELSTAHL-Fußring 340 mm Ø
 aus Rundrohr 20 x 2 mm Ø, mit
 3 Streben aus Flachmaterial
 20 x 10 mm, fest verschweißt,
 für Standrohre 60 mm Ø

Ausführung:
 seidenglanz-matt-feingeschliffen



FR 2
EDELSTAHL-Fußring 400 mm Ø
 aus Rundrohr 30 x 2 mm Ø, mit
 3 Streben aus Flachmaterial
 20 x 10 mm, fest verschweißt,
 für Standrohre 80 mm Ø

Ausführung:
 seidenglanz-matt-feingeschliffen



KILLMER GMBH
METALLWARENFABRIK

42553 VELBERT (TÖNISHEIDE) · NEVIGESER STRASSE 243 - 245
 TELEFON (0 20 53) 60 26 und 60 27 · TELEFAX (0 20 53) 63 10 + 49 65 89
 Internet: www.killmer-waki.de · E-mail: WAKI-Killmer@t-online.de