

WAKI



Trennwandständer - Design



## Trennwandständer



### MODELL 3507/1 EM

**Trennwand-Endständer "MASSIV"** (ganz aus massivem EDELSTAHL)  
mit Fußteller 350 x 10 mm Ø

Standardhöhe 150 cm  
(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 50 x 2 mm Ø, oben mit Endkappe geschlossen,  
mit 2 Klemmhaltern für 6 mm, 8 mm oder 10 mm Glasstärke.  
Bei Bestellung bitte unbedingt angeben!

Der Fußteller ist unten glatt, d.h. für Teppichböden vorgesehen.  
Wenn Fliesenböden, Parkett- oder glatte Kunststoffböden vorhanden,  
werden Filzscheiben angebracht.  
Bei Bestellung bitte ebenfalls unbedingt angeben!

**Ausführung:** seidenglanz-matt-feingeschliffen



### MODELL 3507/2 EM

**Trennwand-Mittelständer "MASSIV"** (ganz aus massivem EDELSTAHL)  
mit Fußteller 350 x 10 mm Ø

Standardhöhe 150 cm  
(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 50 x 2 mm Ø, oben mit Endkappe geschlossen,  
mit 4 Klemmhaltern für 6 mm, 8 mm oder 10 mm Glasstärke.  
Bei Bestellung bitte unbedingt angeben!

Der Fußteller ist unten glatt, d.h. für Teppichböden vorgesehen.  
Wenn Fliesenböden, Parkett- oder glatte Kunststoffböden vorhanden,  
werden Filzscheiben angebracht.  
Bei Bestellung bitte ebenfalls unbedingt angeben!

**Ausführung:** seidenglanz-matt-feingeschliffen



### MODELL 3507/3 EM

**Trennwand-Eckständer "MASSIV"** (ganz aus massivem EDELSTAHL)  
mit Fußteller 350 x 10 mm Ø

Standardhöhe 150 cm  
(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 50 x 2 mm Ø, oben mit Endkappe geschlossen,  
mit 4 Klemmhaltern für 6 mm, 8 mm oder 10 mm Glasstärke,  
(Bei Bestellung bitte unbedingt angeben!) im Winkel von 90° angebracht.  
(Andere Gradzahlen ebenfalls lieferbar).

Der Fußteller ist unten glatt, d.h. für Teppichböden vorgesehen.  
Wenn Fliesenböden, Parkett- oder glatte Kunststoffböden vorhanden,  
werden Filzscheiben angebracht.  
Bei Bestellung bitte ebenfalls unbedingt angeben!

**Ausführung:** seidenglanz-matt-feingeschliffen

Auf Wunsch auch mit oberer Kugel lieferbar. Mehrpreis auf Anfrage!

## Trennwandständer



### **MODELL 4507/1 EM**

**Trennwand-Endständer "MASSIV"** (ganz aus massivem EDELSTAHL)  
mit Fußteller 450 x 10 mm Ø

Standardhöhe 150 cm  
(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 60,3 x 2 mm Ø, oben mit Endkappe geschlossen,  
mit 2 Klemmhaltern für 8 mm, 10 mm oder 12 mm Glasstärke.  
Bei Bestellung bitte unbedingt angeben!

Der Fußteller ist unten glatt, d.h. für Teppichböden vorgesehen.  
Wenn Fliesenböden, Parkett- oder glatte Kunststoffböden vorhanden,  
werden Filzscheiben angebracht.  
Bei Bestellung bitte ebenfalls unbedingt angeben!

**Ausführung:** seidenglanz-matt-feingeschliffen



### **MODELL 4507/2 EM**

**Trennwand-Mittelständer "MASSIV"** (ganz aus massivem EDELSTAHL)  
mit Fußteller 450 x 10 mm Ø

Standardhöhe 150 cm  
(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 60,3 x 2 mm Ø, oben mit Endkappe geschlossen,  
mit 4 Klemmhaltern für 8 mm, 10 mm oder 12 mm Glasstärke.  
Bei Bestellung bitte unbedingt angeben!

Der Fußteller ist unten glatt, d.h. für Teppichböden vorgesehen.  
Wenn Fliesenböden, Parkett- oder glatte Kunststoffböden vorhanden,  
werden Filzscheiben angebracht.  
Bei Bestellung bitte ebenfalls unbedingt angeben!

**Ausführung:** seidenglanz-matt-feingeschliffen



### **MODELL 4507/3 EM**

**Trennwand-Eckständer "MASSIV"** (ganz aus massivem EDELSTAHL)  
mit Fußteller 450 x 10 mm Ø

Standardhöhe 150 cm  
(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 60,3 x 2 mm Ø, oben mit Endkappe geschlossen,  
mit 4 Klemmhaltern für 8 mm, 10 mm oder 12 mm Glasstärke,  
(Bei Bestellung bitte unbedingt angeben!) im Winkel von 90° angebracht.  
(Andere Gradzahlen ebenfalls lieferbar).

Der Fußteller ist unten glatt, d.h. für Teppichböden vorgesehen.  
Wenn Fliesenböden, Parkett- oder glatte Kunststoffböden vorhanden,  
werden Filzscheiben angebracht.  
Bei Bestellung bitte ebenfalls unbedingt angeben!

**Ausführung:** seidenglanz-matt-feingeschliffen

Auf Wunsch auch mit oberer Kugel lieferbar. Mehrpreis auf Anfrage!

## Trennwandständer



### **MODELL 5507/1 EM**

**Trennwand-Endständer "MASSIV"** (ganz aus massivem EDELSTAHL)  
mit Fußteller 550 x 10 mm Ø

Standardhöhe 150 cm  
(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 60,3 x 2 mm Ø, oben mit Endkappe geschlossen,  
mit 2 Klemmhaltern für 8 mm, 10 mm oder 12 mm Glasstärke.  
Bei Bestellung bitte unbedingt angeben!

Der Fußteller ist unten glatt, d.h. für Teppichböden vorgesehen.  
Wenn Fliesenböden, Parkett- oder glatte Kunststoffböden vorhanden,  
werden Filzscheiben angebracht.  
Bei Bestellung bitte ebenfalls unbedingt angeben!

**Ausführung:** seidenglanz-matt-feingeschliffen



### **MODELL 5507/2 EM**

**Trennwand-Mittelständer "MASSIV"** (ganz aus massivem EDELSTAHL)  
mit Fußteller 550 x 10 mm Ø

Standardhöhe 150 cm  
(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 60,3 x 2 mm Ø, oben mit Endkappe geschlossen,  
mit 4 Klemmhaltern für 8 mm, 10 mm oder 12 mm Glasstärke.  
Bei Bestellung bitte unbedingt angeben!

Der Fußteller ist unten glatt, d.h. für Teppichböden vorgesehen.  
Wenn Fliesenböden, Parkett- oder glatte Kunststoffböden vorhanden,  
werden Filzscheiben angebracht.  
Bei Bestellung bitte ebenfalls unbedingt angeben!

**Ausführung:** seidenglanz-matt-feingeschliffen



### **MODELL 5507/3 EM**

**Trennwand-Eckständer "MASSIV"** (ganz aus massivem EDELSTAHL)  
mit Fußteller 550 x 10 mm Ø

Standardhöhe 150 cm  
(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 60,3 x 2 mm Ø, oben mit Endkappe geschlossen,  
mit 4 Klemmhaltern für 8 mm, 10 mm oder 12 mm Glasstärke,  
(Bei Bestellung bitte unbedingt angeben!) im Winkel von 90° angebracht.  
(Andere Gradzahlen ebenfalls lieferbar).

Der Fußteller ist unten glatt, d.h. für Teppichböden vorgesehen.  
Wenn Fliesenböden, Parkett- oder glatte Kunststoffböden vorhanden,  
werden Filzscheiben angebracht.  
Bei Bestellung bitte ebenfalls unbedingt angeben!

**Ausführung:** seidenglanz-matt-feingeschliffen

Auf Wunsch auch mit oberer Kugel lieferbar. Mehrpreis auf Anfrage!

## Trennwandständer



### MODELL 3005 E

**Trennwandständer** aus EDELSTAHL

mit glattem Fußsteller 300 mm Ø, aus Blech 2 mm stark, Standardhöhe 150 cm (jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)  
Standrohr 50 x 2 mm Ø, oben mit Endkappe aus EDELSTAHL geschlossen, mit unterer Gewichtsplatte 285mm Ø, 12 mm stark, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 5 Gleitscheiben 40 x 10 mm Ø, mit Klemmhaltern aus EDELSTAHL für 6 mm, 8 mm oder 10 mm Glasstärke.  
Bei Bestellung bitte unbedingt angeben!

**Ausführung:** seidenglanz-matt-feingeschliffen

**Bei Bestellung bitte angeben:**

**MODELL 3005/1 E** Endständer mit 2 Klemmhaltern  
**MODELL 3005/2 E** Mittelständer mit 4 Klemmhaltern 180°  
**MODELL 3005/3 E** Eckständer mit 4 Klemmhaltern 90°  
(andere Gradzahlen sind ebenfalls lieferbar, wie 135° usw.!)



### MODELL 3005 B

**Trennwandständer** aus STAHL

mit glattem Fußsteller 300 mm Ø, aus Blech 2 mm stark, Standardhöhe 150 cm (jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)  
Standrohr 50 x 2 mm Ø, oben mit Endkappe aus ALUMINIUM geschlossen, mit unterer Gewichtsplatte 285mm Ø, 12 mm stark, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 5 Gleitscheiben 40 x 10 mm Ø, mit Klemmhaltern aus ZINKDRUCKGUSS für 6 mm, 8 mm oder 10 mm Glasstärke.  
Bei Bestellung bitte unbedingt angeben!

**Ausführung:** kunststoffbeschichtet nach RAL

(Standardfarben: schwarz (RAL9005), weiß (RAL 9010), braun (RAL 8014), weißaluminium (RAL 9006), graualuminium (RAL 9007), lichtgrau (RAL 7035))

**Bei Bestellung bitte angeben:**

**MODELL 3005/1 B** Endständer mit 2 Klemmhaltern  
**MODELL 3005/2 B** Mittelständer mit 4 Klemmhaltern 180°  
**MODELL 3005/3 B** Eckständer mit 4 Klemmhaltern 90°  
(andere Gradzahlen sind ebenfalls lieferbar, wie 135° usw.!)



### MODELL 3005 C

**Trennwandständer** aus STAHL

mit glattem Fußsteller 300 mm Ø, aus Blech 2 mm stark, Standardhöhe 150 cm (jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)  
Standrohr 50 x 2 mm Ø, oben mit Endkappe aus MESSING geschlossen, mit unterer Gewichtsplatte 285mm Ø, 12 mm stark, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 5 Gleitscheiben 40 x 10 mm Ø, mit Klemmhaltern aus ZINKDRUCKGUSS für 6 mm, 8 mm oder 10 mm Glasstärke.  
Bei Bestellung bitte unbedingt angeben!

**Ausführung:** verchromt

**Bei Bestellung bitte angeben:**

**MODELL 3005/1 C** Endständer mit 2 Klemmhaltern  
**MODELL 3005/2 C** Mittelständer mit 4 Klemmhaltern 180°  
**MODELL 3005/3 C** Eckständer mit 4 Klemmhaltern 90°  
(andere Gradzahlen sind ebenfalls lieferbar, wie 135° usw.!)

Auf Wunsch auch mit oberer Kugel lieferbar. Mehrpreis auf Anfrage!  
Auch in der Ausführung "matt - verchromt" lieferbar. Siehe Preisliste!

## Trennwandständer



### MODELL 4106 E

**Trennwandständer** aus EDELSTAHL

mit glattem Fußsteller 410 mm Ø, aus Blech 2 mm stark,  
Standardhöhe 150 cm (jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)  
Standrohr 60,3 x 2 mm Ø, oben mit Endkappe aus EDELSTAHL geschlossen,  
mit unterer Gewichtplatte 385mm Ø, 10 mm stark,  
aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 5 Gleitscheiben 40 x 10 mm Ø,  
mit Klemmhaltern aus EDELSTAHL  
für 8 mm, 10 mm oder 12 mm Glasstärke.  
Bei Bestellung bitte unbedingt angeben!

**Ausführung:** seidenglanz-matt-feingeschliffen

**Bei Bestellung bitte angeben:**

**MODELL 4106/1 E** Endständer mit 2 Klemmhaltern  
**MODELL 4106/2 E** Mittelständer mit 4 Klemmhaltern 180°  
**MODELL 4106/3 E** Eckständer mit 4 Klemmhaltern 90°  
(andere Gradzahlen sind ebenfalls lieferbar, wie 135° usw.!)



### MODELL 4106 B

**Trennwandständer** aus STAHL

mit glattem Fußsteller 410 mm Ø, aus Blech 2 mm stark,  
Standardhöhe 150 cm (jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)  
Standrohr 60 x 2 mm Ø, oben mit Endkappe aus ALUMINIUM geschlossen,  
mit unterer Gewichtplatte 385mm Ø, 10 mm stark,  
aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 5 Gleitscheiben 40 x 10 mm Ø,  
mit Klemmhaltern aus ZINKDRUCKGUSS  
für 8 mm, 10 mm oder 12 mm Glasstärke.  
Bei Bestellung bitte unbedingt angeben!

**Ausführung:** kunststoffbeschichtet nach RAL

(Standardfarben: schwarz (RAL9005), weiß (RAL 9010), braun (RAL 8014),  
weißaluminium (RAL 9006), graualuminium (RAL 9007), lichtgrau (RAL 7035))

**Bei Bestellung bitte angeben:**

**MODELL 4106/1 B** Endständer mit 2 Klemmhaltern  
**MODELL 4106/2 B** Mittelständer mit 4 Klemmhaltern 180°  
**MODELL 4106/3 B** Eckständer mit 4 Klemmhaltern 90°  
(andere Gradzahlen sind ebenfalls lieferbar, wie 135° usw.!)



### MODELL 4106 C

**Trennwandständer** aus STAHL

mit glattem Fußsteller 410 mm Ø, aus Blech 2 mm stark,  
Standardhöhe 150 cm (jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)  
Standrohr 60 x 2 mm Ø, oben mit Endkappe aus MESSING geschlossen,  
mit unterer Gewichtplatte 385mm Ø, 10 mm stark,  
aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 5 Gleitscheiben 40 x 10 mm Ø,  
mit Klemmhaltern aus ZINKDRUCKGUSS  
für 8 mm, 10 mm oder 12 mm Glasstärke.  
Bei Bestellung bitte unbedingt angeben!

**Ausführung:** verchromt

**Bei Bestellung bitte angeben:**

**MODELL 4106/1 C** Endständer mit 2 Klemmhaltern  
**MODELL 4106/2 C** Mittelständer mit 4 Klemmhaltern 180°  
**MODELL 4106/3 C** Eckständer mit 4 Klemmhaltern 90°  
(andere Gradzahlen sind ebenfalls lieferbar, wie 135° usw.!)

Auch mit Rollen lieferbar.  
Siehe Seite 19 und Preisliste!

Auf Wunsch auch mit oberer Kugel lieferbar. Mehrpreis auf Anfrage!  
Auch in der Ausführung "matt - verchromt" lieferbar. Siehe Preisliste!

## Trennwandständer



### MODELL 5106 E

**Trennwandständer** aus EDELSTAHL

mit glattem Fußsteller 510 mm Ø, aus Blech 2 mm stark,  
Standardhöhe 150 cm (jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)  
Standrohr 60,3 x 2 mm Ø, oben mit Endkappe aus EDELSTAHL geschlossen,  
mit unterer Gewichtsplatte 495mm Ø, 8 mm stark,  
aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 5 Gleitscheiben 40 x 10 mm Ø,  
mit Klemmhaltern aus EDELSTAHL  
für 8 mm, 10 mm oder 12 mm Glasstärke.  
Bei Bestellung bitte unbedingt angeben!

**Ausführung:** seidenglanz-matt-feingeschliffen

**Bei Bestellung bitte angeben:**

**MODELL 5106/1 E** Endständer mit 2 Klemmhaltern  
**MODELL 5106/2 E** Mittelständer mit 4 Klemmhaltern 180°  
**MODELL 5106/3 E** Eckständer mit 4 Klemmhaltern 90°  
(andere Gradzahlen sind ebenfalls lieferbar, wie 135° usw.!)



### MODELL 5106 B

**Trennwandständer** aus STAHL

mit glattem Fußsteller 510 mm Ø, aus Blech 2 mm stark,  
Standardhöhe 150 cm (jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)  
Standrohr 60 x 2 mm Ø, oben mit Endkappe aus ALUMINIUM geschlossen,  
mit unterer Gewichtsplatte 495mm Ø, 8 mm stark,  
aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 5 Gleitscheiben 40 x 10 mm Ø,  
mit Klemmhaltern aus ZINKDRUCKGUSS  
für 8 mm, 10 mm oder 12 mm Glasstärke.  
Bei Bestellung bitte unbedingt angeben!

**Ausführung:** kunststoffbeschichtet nach RAL

(Standardfarben: schwarz (RAL9005), weiß (RAL 9010), braun (RAL 8014),  
weißaluminium (RAL 9006), graualuminium (RAL 9007), lichtgrau (RAL 7035))

**Bei Bestellung bitte angeben:**

**MODELL 5106/1 B** Endständer mit 2 Klemmhaltern  
**MODELL 5106/2 B** Mittelständer mit 4 Klemmhaltern 180°  
**MODELL 5106/3 B** Eckständer mit 4 Klemmhaltern 90°  
(andere Gradzahlen sind ebenfalls lieferbar, wie 135° usw.!)



### MODELL 5106 C

**Trennwandständer** aus STAHL

mit glattem Fußsteller 510 mm Ø, aus Blech 2 mm stark,  
Standardhöhe 150 cm (jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)  
Standrohr 60 x 2 mm Ø, oben mit Endkappe aus MESSING geschlossen,  
mit unterer Gewichtsplatte 495mm Ø, 8 mm stark,  
aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 5 Gleitscheiben 40 x 10 mm Ø,  
mit Klemmhaltern aus ZINKDRUCKGUSS  
für 8 mm, 10 mm oder 12 mm Glasstärke.  
Bei Bestellung bitte unbedingt angeben!

**Ausführung:** verchromt


**Bei Bestellung bitte angeben:**

**MODELL 5106/1 C** Endständer mit 2 Klemmhaltern  
**MODELL 5106/2 C** Mittelständer mit 4 Klemmhaltern 180°  
**MODELL 5106/3 C** Eckständer mit 4 Klemmhaltern 90°  
(andere Gradzahlen sind ebenfalls lieferbar, wie 135° usw.!)

Auch mit Rollen lieferbar.  
Siehe Seite 19 und Preisliste!

Auf Wunsch auch mit oberer Kugel lieferbar. Mehrpreis auf Anfrage!  
Auch in der Ausführung "matt - verchromt" lieferbar. Siehe Preisliste!

## Trennwandständer



### MODELL 3105 E

**Trennwandständer** aus EDELSTAHL

mit Trompetenfußsteller 310 mm Ø, aus Blech 2 mm stark, Standardhöhe 150 cm (jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)  
Standrohr 50 x 2 mm Ø, oben mit Endkappe aus EDELSTAHL geschlossen, mit unterer Gewichtsplatte 285 mm Ø, 12 mm stark, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 5 Gleitscheiben 40 x 10 mm Ø, mit Klemmhaltern aus EDELSTAHL für 6 mm, 8 mm oder 10 mm Glasstärke.  
Bei Bestellung bitte unbedingt angeben!

**Ausführung:** seidenglanz-matt-feingeschliffen

**Bei Bestellung bitte angeben:**

**Modell 3105/1 E** Endständer / mit 2 Klemmhaltern  
**Modell 3105/2 E** Mittelständer / mit 4 Klemmhaltern 180°  
**Modell 3105/3 E** Eckständer / mit 4 Klemmhaltern 90°  
(andere Gradzahlen sind ebenfalls lieferbar, wie 135° usw.)



### MODELL 3105 B

**Trennwandständer** aus STAHL

mit Trompetenfußsteller 310 mm Ø, aus Blech 2 mm stark, Standardhöhe 150 cm (jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)  
Standrohr 50 x 2 mm Ø, oben mit Endkappe aus ALUMINIUM geschlossen, mit unterer Gewichtsplatte 285 mm Ø, 12 mm stark, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 5 Gleitscheiben 40 x 10 mm Ø, mit Klemmhaltern aus ZINKDRUCKGUSS für 6 mm, 8 mm oder 10 mm Glasstärke.  
Bei Bestellung bitte unbedingt angeben!

**Ausführung:** kunststoffbeschichtet nach RAL

(Standardfarben: schwarz (RAL9005), weiß (RAL 9010), braun (RAL 8014), weißaluminium (RAL 9006), grau-aluminium (RAL 9007), lichtgrau (RAL 7035))

**Bei Bestellung bitte angeben:**

**MODELL 3105/1 B** Endständer mit 2 Klemmhaltern  
**MODELL 3105/2 B** Mittelständer mit 4 Klemmhaltern 180°  
**MODELL 3105/3 B** Eckständer mit 4 Klemmhaltern 90°  
(andere Gradzahlen sind ebenfalls lieferbar, wie 135° usw.)



### MODELL 3105 C

**Trennwandständer** aus STAHL

mit Trompetenfußsteller 310 mm Ø, aus Blech 2 mm stark, Standardhöhe 150 cm (jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)  
Standrohr 50 x 2 mm Ø, oben mit Endkappe aus MESSING geschlossen, mit unterer Gewichtsplatte 285 mm Ø, 12 mm stark, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 5 Gleitscheiben 40 x 10 mm Ø, mit Klemmhaltern aus ZINKDRUCKGUSS für 6 mm, 8 mm oder 10 mm Glasstärke.  
Bei Bestellung bitte unbedingt angeben!


**Ausführung:** verchromt

**Bei Bestellung bitte angeben:**

**Modell 3105/1 C** Endständer / mit 2 Klemmhaltern  
**Modell 3105/2 C** Mittelständer / mit 4 Klemmhaltern 180°  
**Modell 3105/3 C** Eckständer / mit 4 Klemmhaltern 90°  
(andere Gradzahlen sind ebenfalls lieferbar, wie 135° usw.)

Auf Wunsch auch mit oberer Kugel lieferbar. Mehrpreis auf Anfrage!  
Auch in der Ausführung "matt - verchromt" lieferbar. Siehe Preisliste!

## Trennwandständer



### MODELL 3906 E

**Trennwandständer** aus EDELSTAHL

mit Trompetenfußsteller 390 mm Ø, aus Blech 2 mm stark, Standardhöhe 150 cm (jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)  
Standrohr 60,3 x 2 mm Ø, oben mit Endkappe aus EDELSTAHL geschlossen, mit unterer Gewichtsplatte 285 mm Ø, 12 mm stark, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 5 Gleitscheiben 40 x 10 mm Ø, mit Klemmhaltern aus EDELSTAHL für 8 mm, 10 mm oder 12 mm Glasstärke.  
Bei Bestellung bitte unbedingt angeben!

**Ausführung:** seidenglanz-matt-feingeschliffen

**Bei Bestellung bitte angeben:**

**Modell 3906/1 E** Endständer / mit 2 Klemmhaltern  
**Modell 3906/2 E** Mittelständer / mit 4 Klemmhaltern 180°  
**Modell 3906/3 E** Eckständer / mit 4 Klemmhaltern 90°  
(andere Gradzahlen sind ebenfalls lieferbar, wie 135° usw.)



### MODELL 3906 B

**Trennwandständer** aus STAHL

mit Trompetenfußsteller 390 mm Ø, aus Blech 2 mm stark, Standardhöhe 150 cm (jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)  
Standrohr 60 x 2 mm Ø, oben mit Endkappe aus ALUMINIUM geschlossen, mit unterer Gewichtsplatte 285 mm Ø, 12 mm stark, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 5 Gleitscheiben 40 x 10 mm Ø, mit Klemmhaltern aus ZINKDRUCKGUSS für 8 mm, 10 mm oder 12 mm Glasstärke.  
Bei Bestellung bitte unbedingt angeben!

**Ausführung:** kunststoffbeschichtet nach RAL

(Standardfarben: schwarz (RAL9005), weiß (RAL 9010), braun (RAL 8014), weißaluminium (RAL 9006), grau-aluminium (RAL 9007), lichtgrau (RAL 7035))

**Bei Bestellung bitte angeben:**

**MODELL 3906/1 B** Endständer mit 2 Klemmhaltern  
**MODELL 3906/2 B** Mittelständer mit 4 Klemmhaltern 180°  
**MODELL 3906/3 B** Eckständer mit 4 Klemmhaltern 90°  
(andere Gradzahlen sind ebenfalls lieferbar, wie 135° usw.)



### MODELL 3906 C

**Trennwandständer** aus STAHL

mit Trompetenfußsteller 390 mm Ø, aus Blech 2 mm stark, Standardhöhe 150 cm (jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)  
Standrohr 60 x 2 mm Ø, oben mit Endkappe aus MESSING geschlossen, mit unterer Gewichtsplatte 285 mm Ø, 12 mm stark, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 5 Gleitscheiben 40 x 10 mm Ø, mit Klemmhaltern aus ZINKDRUCKGUSS für 8 mm, 10 mm oder 12 mm Glasstärke.  
Bei Bestellung bitte unbedingt angeben!

**Ausführung:** verchromt

**Bei Bestellung bitte angeben:**

**Modell 3906/1 C** Endständer / mit 2 Klemmhaltern  
**Modell 3906/2 C** Mittelständer / mit 4 Klemmhaltern 180°  
**Modell 3906/3 C** Eckständer / mit 4 Klemmhaltern 90°  
(andere Gradzahlen sind ebenfalls lieferbar, wie 135° usw.)

Auf Wunsch auch mit oberer Kugel lieferbar. Mehrpreis auf Anfrage!  
Auch in der Ausführung "matt - verchromt" lieferbar. Siehe Preisliste!

## Trennwandständer



### MODELL 5006 E

**Trennwandständer** aus EDELSTAHL

mit Trompetenfußsteller 500 mm Ø, aus Blech 2 mm stark, Standardhöhe 150 cm (jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)  
Standrohr 60,3 x 2 mm Ø, oben mit Endkappe aus EDELSTAHL geschlossen, mit unterer Gewichtsplatte 385 mm Ø, 10 mm stark, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 5 Gleitscheiben 40 x 10 mm Ø, mit Klemmhaltern aus EDELSTAHL für 8 mm, 10 mm oder 12 mm Glasstärke.  
Bei Bestellung bitte unbedingt angeben!

**Ausführung:** seidenglanz-matt-feingeschliffen

**Bei Bestellung bitte angeben:**

**Modell 5006/1 E** Endständer / mit 2 Klemmhaltern  
**Modell 5006/2 E** Mittelständer / mit 4 Klemmhaltern 180°  
**Modell 5006/3 E** Eckständer / mit 4 Klemmhaltern 90°  
(andere Gradzahlen sind ebenfalls lieferbar, wie 135° usw.!)



### MODELL 5006 B

**Trennwandständer** aus STAHL

mit Trompetenfußsteller 500 mm Ø, aus Blech 2 mm stark, Standardhöhe 150 cm (jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)  
Standrohr 60 x 2 mm Ø, oben mit Endkappe aus ALUMINIUM geschlossen, mit unterer Gewichtsplatte 385 mm Ø, 10 mm stark, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 5 Gleitscheiben 40 x 10 mm Ø, mit Klemmhaltern aus ZINKDRUCKGUSS für 8 mm, 10 mm oder 12 mm Glasstärke.  
Bei Bestellung bitte unbedingt angeben!

**Ausführung:** kunststoffbeschichtet nach RAL

(Standardfarben: schwarz (RAL9005), weiß (RAL 9010), braun (RAL 8014), weißaluminium (RAL 9006), grau-aluminium (RAL 9007), lichtgrau (RAL 7035))

**Bei Bestellung bitte angeben:**

**MODELL 5006/1 B** Endständer mit 2 Klemmhaltern  
**MODELL 5006/2 B** Mittelständer mit 4 Klemmhaltern 180°  
**MODELL 5006/3 B** Eckständer mit 4 Klemmhaltern 90°  
(andere Gradzahlen sind ebenfalls lieferbar, wie 135° usw.!)



### MODELL 5006 C

**Trennwandständer** aus STAHL

mit Trompetenfußsteller 500 mm Ø, aus Blech 2 mm stark, Standardhöhe 150 cm (jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)  
Standrohr 60 x 2 mm Ø, oben mit Endkappe aus MESSING geschlossen, mit unterer Gewichtsplatte 385 mm Ø, 10 mm stark, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 5 Gleitscheiben 40 x 10 mm Ø, mit Klemmhaltern aus ZINKDRUCKGUSS für 8 mm, 10 mm oder 12 mm Glasstärke.  
Bei Bestellung bitte unbedingt angeben!

**Ausführung:** verchromt

**Bei Bestellung bitte angeben:**

**Modell 5006/1 C** Endständer / mit 2 Klemmhaltern  
**Modell 5006/2 C** Mittelständer / mit 4 Klemmhaltern 180°  
**Modell 5006/3 C** Eckständer / mit 4 Klemmhaltern 90°  
(andere Gradzahlen sind ebenfalls lieferbar, wie 135° usw.!)

Auch mit Rollen lieferbar.  
Siehe Seite 19 und Preisliste!

Auf Wunsch auch mit oberer Kugel lieferbar. Mehrpreis auf Anfrage!  
Auch in der Ausführung "matt - verchromt" lieferbar. Siehe Preisliste!

## Trennwandständer



### MODELL 4258 E

**Trennwandständer** aus EDELSTAHL

mit Trompetenfußsteller 425 mm Ø, mit Plateau, aus Blech 2 mm stark, Standardhöhe 150 cm (jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 60,3 x 3 x 2 mm Ø,

oben mit Endkappe aus EDELSTAHL geschlossen,

mit unterer Gewichtsplatte 385 mm Ø, 10 mm stark,

aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 5 Gleitscheiben 40 x 10 mm Ø,

mit Klemmhaltern aus EDELSTAHL

für 8 mm, 10 mm oder 12 mm Glasstärke.

Bei Bestellung bitte unbedingt angeben!

**Ausführung:** seidenglanz-matt-feingeschliffen

**Bei Bestellung bitte angeben:**

**Modell 4258/1 E** Endständer / mit 2 Klemmhaltern

**Modell 4258/2 E** Mittelständer / mit 4 Klemmhaltern 180°

**Modell 4258/3 E** Eckständer / mit 4 Klemmhaltern 90°

(andere Gradzahlen sind ebenfalls lieferbar, wie 135° usw.!)



### MODELL 4258 B

**Trennwandständer** aus STAHL

mit Trompetenfußsteller 425 mm Ø, mit Plateau, aus Blech 2 mm stark, Standardhöhe 150 cm (jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 60 x 2 mm Ø, oben mit Endkappe aus ALUMINIUM geschlossen,

mit unterer Gewichtsplatte 385 mm Ø, 10 mm stark,

aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 5 Gleitscheiben 40 x 10 mm Ø,

mit Klemmhaltern aus ZINKDRUCKGUSS

für 8 mm, 10 mm oder 12 mm Glasstärke.

Bei Bestellung bitte unbedingt angeben!

**Ausführung:** kunststoffbeschichtet nach RAL

(Standardfarben: schwarz (RAL9005), weiß (RAL 9010), braun (RAL 8014), weißaluminium (RAL 9006), grau-aluminium (RAL 9007), lichtgrau (RAL 7035))

**Bei Bestellung bitte angeben:**

**MODELL 4258/1 B** Endständer mit 2 Klemmhaltern

**MODELL 4258/2 B** Mittelständer mit 4 Klemmhaltern 180°

**MODELL 4258/3 B** Eckständer mit 4 Klemmhaltern 90°

(andere Gradzahlen sind ebenfalls lieferbar, wie 135° usw.!)



### MODELL 4258 C

**Trennwandständer** aus STAHL

mit Trompetenfußsteller 425 mm Ø, mit Plateau, aus Blech 2 mm stark, Standardhöhe 150 cm (jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 60 x 2 mm Ø, oben mit Endkappe aus MESSING geschlossen,

mit unterer Gewichtsplatte 385 mm Ø, 10 mm stark,

aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 5 Gleitscheiben 40 x 10 mm Ø,

mit Klemmhaltern aus ZINKDRUCKGUSS

für 8 mm, 10 mm oder 12 mm Glasstärke.

Bei Bestellung bitte unbedingt angeben!

**Ausführung:** verchromt

**Bei Bestellung bitte angeben:**

**Modell 4258/1 C** Endständer / mit 2 Klemmhaltern

**Modell 4258/2 C** Mittelständer / mit 4 Klemmhaltern 180°

**Modell 4258/3 C** Eckständer / mit 4 Klemmhaltern 90°

(andere Gradzahlen sind ebenfalls lieferbar, wie 135° usw.!)

Auch mit Rollen lieferbar.  
Siehe Seite 19 und Preisliste!

Auf Wunsch auch mit oberer Kugel lieferbar. Mehrpreis auf Anfrage!  
Auch in der Ausführung "matt - verchromt" lieferbar. Siehe Preisliste!

## Trennwandständer



### MODELL 5508 E

**Trennwandständer** aus EDELSTAHL

mit Trompetenfußsteller 550 mm Ø, mit Plateau, aus Blech 2 mm stark, Standardhöhe 150 cm (jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 60,3 x 2 mm Ø, oben mit Endkappe aus EDELSTAHL geschlossen, mit unterer Gewichtsplatte 495 mm Ø, 8 mm stark, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 5 Gleitscheiben 40 x 10 mm Ø, mit Klemmhaltern aus EDELSTAHL für 8 mm, 10 mm oder 12 mm Glasstärke.

Bei Bestellung bitte unbedingt angeben!

**Ausführung:** seidenglanz-matt-feingeschliffen

**Bei Bestellung bitte angeben:**

**Modell 5508/1 E** Endständer / mit 2 Klemmhaltern

**Modell 5508/2 E** Mittelständer / mit 4 Klemmhaltern 180°

**Modell 5508/3 E** Eckständer / mit 4 Klemmhaltern 90°

(andere Gradzahlen sind ebenfalls lieferbar, wie 135° usw.)



### MODELL 5508 B

**Trennwandständer** aus STAHL

mit Trompetenfußsteller 550 mm Ø, mit Plateau, aus Blech 2 mm stark, Standardhöhe 150 cm (jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 60 x 2 mm Ø, oben mit Endkappe aus ALUMINIUM geschlossen, mit unterer Gewichtsplatte 495 mm Ø, 8 mm stark, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 5 Gleitscheiben 40 x 10 mm Ø, mit Klemmhaltern aus ZINKDRUCKGUSS

für 8 mm, 10 mm oder 12 mm Glasstärke.

Bei Bestellung bitte unbedingt angeben!

**Ausführung:** kunststoffbeschichtet nach RAL

(Standardfarben: schwarz (RAL9005), weiß (RAL 9010), braun (RAL 8014), weißaluminium (RAL 9006), grau-aluminium (RAL 9007), lichtgrau (RAL 7035))

**Bei Bestellung bitte angeben:**

**MODELL 5508/1 B** Endständer mit 2 Klemmhaltern

**MODELL 5508/2 B** Mittelständer mit 4 Klemmhaltern 180°

**MODELL 5508/3 B** Eckständer mit 4 Klemmhaltern 90°

(andere Gradzahlen sind ebenfalls lieferbar, wie 135° usw.)



### MODELL 5508 C

**Trennwandständer** aus STAHL

mit Trompetenfußsteller 550 mm Ø, mit Plateau, aus Blech 2 mm stark, Standardhöhe 150 cm (jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Standrohr 60 x 2 mm Ø, oben mit Endkappe aus MESSING geschlossen, mit unterer Gewichtsplatte 495 mm Ø, 8 mm stark, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 5 Gleitscheiben 40 x 10 mm Ø, mit Klemmhaltern aus ZINKDRUCKGUSS

für 8 mm, 10 mm oder 12 mm Glasstärke.

Bei Bestellung bitte unbedingt angeben!

**Ausführung:** verchromt

**Bei Bestellung bitte angeben:**

**Modell 5508/1 C** Endständer / mit 2 Klemmhaltern

**Modell 5508/2 C** Mittelständer / mit 4 Klemmhaltern 180°

**Modell 5508/3 C** Eckständer / mit 4 Klemmhaltern 90°

(andere Gradzahlen sind ebenfalls lieferbar, wie 135° usw.)

Auch mit Rollen lieferbar.  
Siehe Seite 19 und Preisliste!

Auf Wunsch auch mit oberer Kugel lieferbar. Mehrpreis auf Anfrage!  
Auch in der Ausführung "matt - verchromt" lieferbar. Siehe Preisliste!

## Trennwandständer



### MODELL 3405 E

**Trennwandständer** aus EDELSTAHL

mit Rillenfußsteller 340 mm Ø, aus Blech 2 mm stark,  
Standardhöhe 150 cm (jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)  
Standrohr 50 x 2 mm Ø,  
oben mit Endkappe aus EDELSTAHL geschlossen,  
mit unterer Gewichtsplatte 285 mm Ø, 12 mm stark,  
aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 5 Gleitscheiben 40 x 10 mm Ø,  
mit Klemmhaltern aus EDELSTAHL  
für 6 mm, 8 mm oder 10 mm Glasstärke.  
Bei Bestellung bitte unbedingt angeben!

**Ausführung:** seidenglanz-matt-feingeschliffen und gebürstet

**Bei Bestellung bitte angeben:**

**Modell 3405/1 E** Endständer / mit 2 Klemmhaltern  
**Modell 3405/2 E** Mittelständer / mit 4 Klemmhaltern 180°  
**Modell 3405/3 E** Eckständer / mit 4 Klemmhaltern 90°  
(andere Gradzahlen sind ebenfalls lieferbar, wie 135° usw.!)



### MODELL 3405 B

**Trennwandständer** aus STAHL

mit Rillenfußsteller 340 mm Ø, aus Blech 2 mm stark,  
Standardhöhe 150 cm (jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)  
Standrohr 50 x 2 mm Ø, oben mit Endkappe aus ALUMINIUM geschlossen,  
mit unterer Gewichtsplatte 285 mm Ø, 12 mm stark,  
aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 5 Gleitscheiben 40 x 10 mm Ø,  
mit Klemmhaltern aus ZINKDRUCKGUSS  
für 6 mm, 8 mm oder 10 mm Glasstärke.  
Bei Bestellung bitte unbedingt angeben!

**Ausführung:** kunststoffbeschichtet nach RAL

(Standardfarben: schwarz (RAL9005), weiß (RAL 9010), braun (RAL 8014),  
weißaluminium (RAL 9006), grau-aluminium (RAL 9007), lichtgrau (RAL 7035))

**Bei Bestellung bitte angeben:**

**MODELL 3405/1 B** Endständer mit 2 Klemmhaltern  
**MODELL 3405/2 B** Mittelständer mit 4 Klemmhaltern 180°  
**MODELL 3405/3 B** Eckständer mit 4 Klemmhaltern 90°  
(andere Gradzahlen sind ebenfalls lieferbar, wie 135° usw.!)



### MODELL 3405 C

**Trennwandständer** aus STAHL

mit Rillenfußsteller 340 mm Ø, aus Blech 2 mm stark,  
Standardhöhe 150 cm (jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)  
Standrohr 50 x 2 mm Ø, oben mit Endkappe aus MESSING geschlossen,  
mit unterer Gewichtsplatte 285 mm Ø, 12 mm stark,  
aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 5 Gleitscheiben 40 x 10 mm Ø,  
mit Klemmhaltern aus ZINKDRUCKGUSS  
für 6 mm, 8 mm oder 10 mm Glasstärke.  
Bei Bestellung bitte unbedingt angeben!

**Ausführung:** verchromt

**Bei Bestellung bitte angeben:**

**Modell 3405/1 C** Endständer / mit 2 Klemmhaltern  
**Modell 3405/2 C** Mittelständer / mit 4 Klemmhaltern 180°  
**Modell 3405/3 C** Eckständer / mit 4 Klemmhaltern 90°  
(andere Gradzahlen sind ebenfalls lieferbar, wie 135° usw.!)

Auf Wunsch auch mit oberer Kugel lieferbar. Mehrpreis auf Anfrage!  
Auch in der Ausführung "matt - verchromt" lieferbar. Siehe Preisliste!

## Trennwandständer



### MODELL 4506 E

**Trennwandständer** aus EDELSTAHL

mit Rillenfußsteller 450 mm Ø, aus Blech 2 mm stark,  
Standardhöhe 150 cm (jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)  
Standrohr 60,3 x 2 mm Ø, oben mit Endkappe aus EDELSTAHL geschlossen,  
mit unterer Gewichtsplatte 385 mm Ø, 10 mm stark,  
aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 5 Gleitscheiben 40 x 10 mm Ø,  
mit Klemmhaltern aus EDELSTAHL  
für 8 mm, 10 mm oder 12 mm Glasstärke.  
Bei Bestellung bitte unbedingt angeben!

**Ausführung:** seidenglanz-matt-feingeschliffen und gebürstet

**Bei Bestellung bitte angeben:**

**Modell 4506/1 E** Endständer / mit 2 Klemmhaltern  
**Modell 4506/2 E** Mittelständer / mit 4 Klemmhaltern 180°  
**Modell 4506/3 E** Eckständer / mit 4 Klemmhaltern 90°  
(andere Gradzahlen sind ebenfalls lieferbar, wie 135° usw.!)



### MODELL 4506 B

**Trennwandständer** aus STAHL

mit Rillenfußsteller 450 mm Ø, aus Blech 2 mm stark,  
Standardhöhe 150 cm (jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)  
Standrohr 60 x 2 mm Ø, oben mit Endkappe aus ALUMINIUM geschlossen,  
mit unterer Gewichtsplatte 385 mm Ø, 10 mm stark,  
aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 5 Gleitscheiben 40 x 10 mm Ø,  
mit Klemmhaltern aus ZINKDRUCKGUSS  
für 8 mm, 10 mm oder 12 mm Glasstärke.  
Bei Bestellung bitte unbedingt angeben!

**Ausführung:** kunststoffbeschichtet nach RAL

(Standardfarben: schwarz (RAL9005), weiß (RAL 9010), braun (RAL 8014),  
weißaluminium (RAL 9006), grau-aluminium (RAL 9007), lichtgrau (RAL 7035))

**Bei Bestellung bitte angeben:**

**MODELL 4506/1 B** Endständer mit 2 Klemmhaltern  
**MODELL 4506/2 B** Mittelständer mit 4 Klemmhaltern 180°  
**MODELL 4506/3 B** Eckständer mit 4 Klemmhaltern 90°  
(andere Gradzahlen sind ebenfalls lieferbar, wie 135° usw.!)



### MODELL 4506 C

**Trennwandständer** aus STAHL

mit Rillenfußsteller 450 mm Ø, aus Blech 2 mm stark,  
Standardhöhe 150 cm (jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)  
Standrohr 60 x 2 mm Ø, oben mit Endkappe aus MESSING geschlossen,  
mit unterer Gewichtsplatte 385 mm Ø, 10 mm stark,  
aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 5 Gleitscheiben 40 x 10 mm Ø,  
mit Klemmhaltern aus ZINKDRUCKGUSS  
für 8 mm, 10 mm oder 12 mm Glasstärke.  
Bei Bestellung bitte unbedingt angeben!

**Ausführung:** verchromt

**Bei Bestellung bitte angeben:**

**Modell 4506/1 C** Endständer / mit 2 Klemmhaltern  
**Modell 4506/2 C** Mittelständer / mit 4 Klemmhaltern 180°  
**Modell 4506/3 C** Eckständer / mit 4 Klemmhaltern 90°  
(andere Gradzahlen sind ebenfalls lieferbar, wie 135° usw.!)

Auch mit Rollen lieferbar.  
Siehe Seite 19 und Preisliste!

Auf Wunsch auch mit oberer Kugel lieferbar. Mehrpreis auf Anfrage!  
Auch in der Ausführung "matt - verchromt" lieferbar. Siehe Preisliste!

## Trennwandständer



### MODELL 5406 E

**Trennwandständer** aus EDELSTAHL

mit Rillenfußsteller 540 mm Ø, aus Blech 2 mm stark,  
Standardhöhe 150 cm (jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)  
Standrohr 60,3 x 2 mm Ø,  
oben mit Endkappe aus EDELSTAHL geschlossen,  
mit unterer Gewichtsplatte 495 mm Ø, 8 mm stark,  
aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 5 Gleitscheiben 40 x 10 mm Ø,  
mit Klemmhaltern aus EDELSTAHL  
für 8 mm, 10 mm oder 12 mm Glasstärke.  
Bei Bestellung bitte unbedingt angeben!

**Ausführung:** seidenglanz-matt-feingeschliffen und gebürstet

**Bei Bestellung bitte angeben:**

**Modell 5406/1 E** Endständer / mit 2 Klemmhaltern  
**Modell 5406/2 E** Mittelständer / mit 4 Klemmhaltern 180°  
**Modell 5406/3 E** Eckständer / mit 4 Klemmhaltern 90°  
(andere Gradzahlen sind ebenfalls lieferbar, wie 135° usw.!)



### MODELL 5406 B

**Trennwandständer** aus STAHL

mit Rillenfußsteller 540 mm Ø, aus Blech 2 mm stark,  
Standardhöhe 150 cm (jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)  
Standrohr 60 x 2 mm Ø, oben mit Endkappe aus ALUMINIUM geschlossen,  
mit unterer Gewichtsplatte 495 mm Ø, 8 mm stark,  
aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 5 Gleitscheiben 40 x 10 mm Ø,  
mit Klemmhaltern aus ZINKDRUCKGUSS  
für 8 mm, 10 mm oder 12 mm Glasstärke.  
Bei Bestellung bitte unbedingt angeben!

**Ausführung:** kunststoffbeschichtet nach RAL

(Standardfarben: schwarz (RAL9005), weiß (RAL 9010), braun (RAL 8014),  
weißaluminium (RAL 9006), grau-aluminium (RAL 9007), lichtgrau (RAL 7035))

**Bei Bestellung bitte angeben:**

**MODELL 5406/1 B** Endständer mit 2 Klemmhaltern  
**MODELL 5406/2 B** Mittelständer mit 4 Klemmhaltern 180°  
**MODELL 5406/3 B** Eckständer mit 4 Klemmhaltern 90°  
(andere Gradzahlen sind ebenfalls lieferbar, wie 135° usw.!)



### MODELL 5406 C

**Trennwandständer** aus STAHL

mit Rillenfußsteller 540 mm Ø, aus Blech 2 mm stark,  
Standardhöhe 150 cm (jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)  
Standrohr 60 x 2 mm Ø, oben mit Endkappe aus MESSING geschlossen,  
mit unterer Gewichtsplatte 495 mm Ø, 8 mm stark,  
aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 5 Gleitscheiben 40 x 10 mm Ø,  
mit Klemmhaltern aus ZINKDRUCKGUSS  
für 8 mm, 10 mm oder 12 mm Glasstärke.  
Bei Bestellung bitte unbedingt angeben!

**Ausführung:** verchromt

**Bei Bestellung bitte angeben:**

**Modell 5406/1 C** Endständer / mit 2 Klemmhaltern  
**Modell 5406/2 C** Mittelständer / mit 4 Klemmhaltern 180°  
**Modell 5406/3 C** Eckständer / mit 4 Klemmhaltern 90°  
(andere Gradzahlen sind ebenfalls lieferbar, wie 135° usw.!)

Auch mit Rollen lieferbar.  
Siehe Seite 19 und Preisliste!

Auf Wunsch auch mit oberer Kugel lieferbar. Mehrpreis auf Anfrage!  
Auch in der Ausführung "matt - verchromt" lieferbar. Siehe Preisliste!

## Trennwandständer



### MODELL 5806 E

**Trennwandständer** aus EDELSTAHL

mit Rillenfußsteller 580 mm Ø, mit 5 Rillen, aus Blech 2 mm stark, Standardhöhe 150 cm (jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)  
Standrohr 60,3 x 2 mm Ø, oben mit Endkappe aus EDELSTAHL geschlossen, mit unterer Gewichtsplatte 495 mm Ø, 8 mm stark, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 5 Gleitscheiben 40 x 10 mm Ø, mit Klemmhaltern aus EDELSTAHL für 8 mm, 10 mm oder 12 mm Glasstärke.  
Bei Bestellung bitte unbedingt angeben!

**Ausführung:** seidenglanz-matt-feingeschliffen und gebürstet

**Bei Bestellung bitte angeben:**

**Modell 5806/1 E** Endständer / mit 2 Klemmhaltern  
**Modell 5806/2 E** Mittelständer / mit 4 Klemmhaltern 180°  
**Modell 5806/3 E** Eckständer / mit 4 Klemmhaltern 90°  
(andere Gradzahlen sind ebenfalls lieferbar, wie 135° usw.!)



### MODELL 5806 B

**Trennwandständer** aus STAHL

mit Rillenfußsteller 580 mm Ø, mit 5 Rillen, aus Blech 2 mm stark, Standardhöhe 150 cm (jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)  
Standrohr 60 x 2 mm Ø, oben mit Endkappe aus ALUMINIUM geschlossen, mit unterer Gewichtsplatte 495 mm Ø, 8 mm stark, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 5 Gleitscheiben 40 x 10 mm Ø, mit Klemmhaltern aus ZINKDRUCKGUSS für 8 mm, 10 mm oder 12 mm Glasstärke.  
Bei Bestellung bitte unbedingt angeben!

**Ausführung:** kunststoffbeschichtet nach RAL

(Standardfarben: schwarz (RAL9005), weiß (RAL 9010), braun (RAL 8014), weißaluminium (RAL 9006), grau-aluminium (RAL 9007), lichtgrau (RAL 7035))

**Bei Bestellung bitte angeben:**

**MODELL 5806/1 B** Endständer mit 2 Klemmhaltern  
**MODELL 5806/2 B** Mittelständer mit 4 Klemmhaltern 180°  
**MODELL 5806/3 B** Eckständer mit 4 Klemmhaltern 90°  
(andere Gradzahlen sind ebenfalls lieferbar, wie 135° usw.!)



### MODELL 5806 C

**Trennwandständer** aus STAHL

mit Rillenfußsteller 580 mm Ø, mit 5 Rillen, aus Blech 2 mm stark, Standardhöhe 150 cm (jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)  
Standrohr 60 x 2 mm Ø, oben mit Endkappe aus MESSING geschlossen, mit unterer Gewichtsplatte 495 mm Ø, 8 mm stark, aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit 5 Gleitscheiben 40 x 10 mm Ø, mit Klemmhaltern aus ZINKDRUCKGUSS für 8 mm, 10 mm oder 12 mm Glasstärke.  
Bei Bestellung bitte unbedingt angeben!

**Ausführung:** verchromt

**Bei Bestellung bitte angeben:**


**Modell 5806/1 C** Endständer / mit 2 Klemmhaltern  
**Modell 5806/2 C** Mittelständer / mit 4 Klemmhaltern 180°  
**Modell 5806/3 C** Eckständer / mit 4 Klemmhaltern 90°  
(andere Gradzahlen sind ebenfalls lieferbar, wie 135° usw.!)

Auch mit Rollen lieferbar.  
Siehe Seite 19 und Preisliste!

Auf Wunsch auch mit oberer Kugel lieferbar. Mehrpreis auf Anfrage!  
Auch in der Ausführung "matt - verchromt" lieferbar. Siehe Preisliste!

# Trennwandständer

## schwenkbare Ausführungen



### **TYP KD1 A**

**schwenkbare Ausführung**  
mit 1 aufrechten Standrohr  
und 2 versetzt angeordneten  
Drehvorrichtungen mit Innen-  
kernen

**Standard-  
Ausführung:** mit Klemmhaltern

### **TYP KD1 B**

**schwenkbare Ausführung**  
mit 1 aufrechten Standrohr  
und 2 nach innen versetzt ange-  
ordneten Drehvorrichtungen mit  
Innenkernen

**Standard-  
Ausführung:** mit Klemmhaltern

### **TYP KD2**

**schwenkbare Ausführung**  
mit 2 aufrechten Standrohren  
und 2 Drehscharnieren

**Standard-  
Ausführung:** mit Klemmhaltern

Jedes Modell in diesem Katalog ist auch in schwenkbarer Ausführung lt. den hier gezeigten Typen lieferbar!  
Bitte nur die Typen-Bezeichnung hinter die jeweilige Modellnummer schreiben.

Beispiele: MODELL 4106 E / Typ KD2  
MODELL 3906 C / TYP KD1 A  
MODELL 4506 B / TYP KD1 B

Diese Modell-Bezeichnungen verstehen sich für die  
abgebildeten Modelle mit Klemmhaltern =  
Standardausführung - Variante A (siehe Seite 18)

Wenn andere Varianten gewünscht werden, bitte nur die entsprechende Variante hinzufügen!

Beispiele: MODELL 4106 E / Typ KD2 - Variante B  
MODELL 3906 C / Typ KD1 A - Variante C

Auch mit Rollen lieferbar.  
Siehe Seite 19 und Preisliste!

Auf Wunsch auch mit oberer Kugel lieferbar. Mehrpreis auf Anfrage!  
Auch in der Ausführung "matt - verchromt" lieferbar. Siehe Preisliste!

## Klemmhalter und Befestigungsmöglichkeiten



### **KLEMMHALTER** für Rundrohre 50 mm Ø,

für Glas 6 mm, 8 mm oder 10 mm stark,  
(bei Bestellungen bitte unbedingt angeben)

Maße: 67 x 45 mm groß, 27,5 mm tief  
Glasabstand bis zum Rohr 16 mm

- Modell KRE 1** EDELSTAHL geschliffen und gebürstet
- Modell KRB 1** ZINKDRUCKGUSS, kunststoffbeschichtet nach RAL
- Modell KRC 1** ZINKDRUCKGUSS, verchromt




### **KLEMMHALTER** für Rundrohre 60 mm Ø,

für Glas 8 mm, 10 mm oder 12 mm stark,  
(bei Bestellungen bitte unbedingt angeben)

Maße: 66 x 55 mm groß, 33 mm tief  
Glasabstand bis zum Rohr 16 mm

- Modell KRE 2** EDELSTAHL geschliffen und gebürstet
- Modell KRB 2** ZINKDRUCKGUSS, kunststoffbeschichtet nach RAL
- Modell KRC 2** ZINKDRUCKGUSS, verchromt



### **KLEMMHALTER** gerade

für Glas 6 mm, 8 mm oder 10 mm stark,  
(bei Bestellungen bitte unbedingt angeben)

Maße: 62 x 45 mm groß, 27,5 mm tief  
Glasabstand bis zum Boden (Wand) 16 mm

- Modell KGE 1** EDELSTAHL geschliffen und gebürstet
- Modell KGB 1** ZINKDRUCKGUSS, kunststoffbeschichtet nach RAL
- Modell KGC 1** ZINKDRUCKGUSS, verchromt



### **KLEMMHALTER** gerade

für Glas 8 mm, 10 mm oder 12 mm stark,  
(bei Bestellungen bitte unbedingt angeben)

Maße: 60 x 55 mm groß, 33 mm tief  
Glasabstand bis zum Boden (Wand) 16 mm

- Modell KGE 2** EDELSTAHL geschliffen und gebürstet
- Modell KGB 2** ZINKDRUCKGUSS, kunststoffbeschichtet nach RAL
- Modell KGC 2** ZINKDRUCKGUSS, verchromt

## BEFESTIGUNGSMÖGLICHKEITEN:

**VARIANTE A**  
(Standardausführung)  
(wie Katalogabbildungen)



mit Klemmhaltern für  
Glas, Holz, Blech oder Kunststoff

**VARIANTE B**



mit Stiften 10 mm Ø, für  
Holzplattenbefestigung (zum Einkleben)

**VARIANTE C**



mit  
Befestigungsglaschen

Bei Bedarf nur hinter die jeweilige  
Modellnummer schreiben:

Beispiele:   MODELL 5106 / 1B - Variante B  
                  MODELL 3105 / 2C - Variante C  
                  MODELL 4106 E / Typ KD2 - Variante B

Die Trennwandständer mit den größeren Fußtellern  
(siehe Seiten 6,7,10,11,12,14,15,16 und 17)  
sind auch mit 5 Rollen 35 mm Ø, lieferbar.


Hier einige Musterbeispiele:



Bei Bedarf, einfach hinter die jeweilige Bestellnummer "RO" hinzufügen!  
Mehrpreise siehe Preisliste!

Beispiele: MODELL 4106 E / Typ KD2 - RO  
MODELL 5006 C / Typ KD1A - Variante C - RO  
MODELL 5106 / 1B - RO  
MODELL 5508 / 2C - Variante C - RO

Auf Wunsch auch mit oberer Kugel lieferbar. Mehrpreis auf Anfrage!



**KILLMER GMBH**  
**METALLWARENFABRIK**

42553 VELBERT (TÖNISHEIDE) · NEVIGESER STRASSE 243 - 245  
Telefon (0 20 53) 60 26 und 60 27 · TELEFAX (0 20 53) 63 10 + 49 65 89  
Internet: [www.killmer-waki.de](http://www.killmer-waki.de) · E-mail: [WAKI-Killmer@t-online.de](mailto:WAKI-Killmer@t-online.de)